

询比价函

各受邀报价单位：

受中电建武汉铁塔有限公司（以下简称“采购人”）委托，中电建装备集团有限公司供应链中心（以下简称“采购机构”）以公开询比价方式采购永善马楠坪厂光伏发电项目原材料，请按以下要求于2024年10月12日（星期六）上午10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量（吨）	备注
1	锌铝镁板卷	189*1.81, S420GD+ZM275g, 镀镁铝锌, 双面平均厚度 $\geq 275\text{g/m}^2$	84.797	实际供货量以排产通知为准
2	锌铝镁板卷	184*1.81, S420GD+ZM275g, 镀镁铝锌, 双面平均厚度 $\geq 275\text{g/m}^2$	299.106	
	合计		383.903	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024年10月18日前交货完。

3、交货地点：湖北省武汉市新洲区指定地点

4、质量标准或要求：

4.1 材料厚度最低不得小于清单中的厚度，最高不得超过1.83mm，宽度允许偏差 $\pm 0.5\text{mm}$ 。

4.2 各项技术指标须符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的有关规定。

4.3 化学成分要求：所选用钢结构主材的碳、硫、磷等化学元素的含量须符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）、《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-2018）的相关规定锌铝镁合金钢，力学性能与检测等方法要求须符合《连续热镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带》（YB/T 4761-2019）的相关规定。

4.4 尺寸、外形、重量及允许偏差要求：所购原材料的尺寸、外形、重量及

允许偏差要求等方面均须符合《结构钢冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T6728-2002)和《通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T6728-2002)的规定，厚度不应有负公差。

4.5 每捆打包上需贴防水牢固的标签，注明规格、型号、钢卷号、子卷重量；交货时不得出现标签脱落和涂改的现象。

4.6 子卷外包装应做好防锈处理；单条重量不超过 2.5 吨，并用外扎钢带做好固定。

4.7 裁剪后的子卷内圈直径 490-530mm；外圈直径小于 1700mm。

4.8 裁剪后的子卷外形需两边切边、修整、去刺，不得有波浪边，钢卷运输过程中盖帆布或做好防水防护。

6、质保期：12 个月。

7、响应人的资质要求：发货时要附带正规钢厂出具的检测报告

8、响应文件须提交盖章版报价表，报价表需包含响应投标单价、总价、交货期、付款方式等信息。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

10、付款比例及方式：货到票到 2 个月后付 100%批次到货款，付 6 个月银行承兑。按过磅重量结算。

三、报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单价	合计	备注
1	锌铝镁板卷	189*1.81, S420GD+ZM275g, 镀镁铝锌, 双面平均厚度≥275g/m ²	84.797			
2	锌铝镁板卷	184*1.81, S420GD+ZM275g, 镀镁铝锌, 双面平均厚度≥275g/m ²	299.106			
3						
.....						
总计			383.903			

报价有效期：90 天

四、其他资料：附件一报价单模版

五、联系方式

采 购 人： 中电建武汉铁塔有限公司

地 址： 武汉市新洲区阳福大道 37 号

邮 编： 340000

联 系 人： 甘经理

电 话： 13125023380

电子邮箱： ganquanwork@163.com

采购机构： 中电建装备集团有限公司供应链中心

地 址： 武汉市洪山区园林路瑞丰国际大厦 23 楼

邮 编： 430077

联 系 人： 龙先生

电 话： 027-59997879

电子邮箱： 80662970@qq.com

2024 年 10 月 9 日