

2024-2025年东方发电公司气体材料单价标询价采购计划(二次挂网) 采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00266564

二、采购单名称：2024-2025年东方发电公司气体材料单价标询价采购计划(二次挂网)

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：辽宁东方发电有限公司

五、成交供应商：抚顺市能港顺泰多经有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2024-09-07 14:40:00

八、公告日期：2024-09-11

九、采购执行人联系方式：13188258688

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	氢气 实验室用标准气体, 压力 9.5MPa 4升/瓶, 浓度: 99.99% 余量氮气 0.01%	1	瓶	13%	2024-09-16	东方发电物资库	辽宁东方发电有限公司	各检修单位需用
2	乙炔 压力 12MPa 99.5% 40升/瓶	1	瓶	13%	2024-09-16	东方发电物资库	辽宁东方发电有限公司	各检修单位需用
3	氧气 O2标准气体, 压力 9.5MPa 4升/瓶, 0.50% (或mol/mol) 氧气, 余量为99.5%氢气	1	瓶	13%	2024-09-16	东方发电物资库	辽宁东方发电有限公司	各检修单位需用
4	氢气 实验室用标准气体, 压力 9.5MPa 4升/瓶, 浓度: 96% 余量氮气4%	1	瓶	13%	2024-09-16	东方发电物资库	辽宁东方发电有限公司	各检修单位需用
5	氢气 压力 12MPa 99.99% 40升/瓶	1	瓶	13%	2024-09-16	东方发电物资库	辽宁东方发电有限公司	各检修单位需用
6	普通氩气 压力 12MPa 99.93% 40升/瓶	1	瓶	13%	2024-09-16	东方发电物资库	辽宁东方发电有限公司	各检修单位需用
7	高纯氮气 压力 12MPa 99.999% 40升/瓶	1	瓶	13%	2024-09-16	东方发电物资库	辽宁东方发电有限公司	各检修单位需用
8	氧气 压力 12MPa 99.5% 40升/瓶	1	瓶	13%	2024-09-16	东方发电物资库	辽宁东方发电有限公司	各检修单位需用
9	二氧化碳 压力 12MPa 99.5% 40升/瓶	1	瓶	13%	2024-09-16	东方发电物资库	辽宁东方发电有限公司	各检修单位需用
10	工业氮气 压力 12MPa 99% 40升/瓶	1	瓶	13%	2024-09-16	东方发电物资库	辽宁东方发电有限公司	各检修单位需用
11	液化气体 5Kg/瓶, 灌装	1	瓶	13%	2024-09-16	东方发电物资库	辽宁东方发电有限公司	各检修单位需用
12	高纯氩气 压力 12MPa 99.95% 40升/瓶	1	瓶	13%	2024-09-16	东方发电物资库	辽宁东方发电有限公司	各检修单位需用
13	氢气 实验室用标准气体, 压力 9.5MPa 4升/瓶, 浓度: 98% 余量氮气2%	1	瓶	13%	2024-09-16	东方发电物资库	辽宁东方发电有限公司	各检修单位需用

发布日期：2024-09-11

(盖章)

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台