

公开询比价公告

询价编号：POWERCHINA-0111001-240125

一、询价条件

清溪水库主要建设内容为水库枢纽、环库防汛道路、交通改复建公路、水库水环境提升及水库向三门湾（宁海、三门）输水干线、支线，工程任务以供水为主、防洪为主，兼顾水环境改善、发电等综合利用。水库坝址以上集水面积 92.5km²，水库校核洪水位 113.74m，水库总库容 8511万 m³，正常蓄水位 110.0m，正常蓄水位以下库容 7440 万 m³，最大坝高 101.00m，水电站装机容量 6000kW，工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，拦河坝建筑物级别为 2 级；发电引水建筑物进水口建筑物、拦河坝两岸边坡级别为 3 级。

二、询比价范围

1、询比价范围：一分局宁海清溪水库项目所需冷却水管，并计划使用项目工程结算款用于本次询比价后所签订合同的支付，本次为公开询比价，中标后按照中标单价签订供货合同。

2、本次采购数量：见下表

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	冷却水管	高密度聚乙烯塑料管， 内径 28mm，壁厚 2mm， 外径 32mm，导热系数 为 1.66KJ，破坏内水 静压力 ≥ 2.0 MPa	米	320000	含 20000 个直接，10000 个 45 度弯头，10000 个 90 度弯头、1000 个热熔 三通及其他配件
	合计			320000	

3、交货时间：以执行时间要求为准。

4、交货地点：本次询价报价按照要求送至浙江省宁波市宁海清溪水库枢纽工程项目指定地点。

5、质量要求：HDPE管材的原材料应为PE80高密度聚乙烯混配料，管材应符合GB/T13663.2-2018《聚乙烯(PE)制管材》要求，HDPE材料的密度不应小于 0.94g/cm³。如国家出台新的规范标准，按照最新标准执行。

高密度聚乙烯塑料水管指标

项目		单位	指标
导热系数		KJ(m*h*°C)	≥1.0
拉伸屈服应力		MPa	≥20
纵向尺寸收缩率		%	<3
破坏内水静压力		MPa	≥2.0
液压试验	温度：20℃ 时间：1h 环向应力：11.8MPa	不破裂 不渗漏	
	温度：80℃ 时间：170h 环向应力：3.9MPa	不破裂 不渗漏	

三、报价人资格要求

1、报价响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,报价响应人需提供有效的营业执照、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等相关资质文件以及第三方检测报告,报价响应人为代理商的,附生产厂家授权委托书。

2、报价响应人应具有销售或代理冷却管合同供货业绩不少于3个,应具有供应的专业人员和组织货源的能力和经历。

3、具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。有经第三方审计的财务报表,资产负债结构合理,具备一定的盈利能力;企业的现金流表现正常,资金周转不存在困难。

4、报价响应人具有经营销售冷却管材料的资质证件资料。

5、其它要求:法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,只能有一家单位参加本标的投标。

6、本次投标不接受联合体投标。

7、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、报价文件的获取

凡满足本公告规定的报价人资格要求并有意参加者，请于 2024 年 9 月 10 日 15 时前（北京时间，下同）在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）在线报名、下载询价函，无需现场报名。

五、报价文件的递交

1、报价文件（询价函）递交的截止时间（报价截止时间，下同）为 2024 年 9 月 10 日 15 时前（北京时间），询价函上传至中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>），无需现场递交。

2、逾期递交询价函的，招标人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次询价公告在（<http://ec.powerchina.cn>）中国电力建设股份有限公司集中采购网站上发布。

七、联系方式

采购单位：中国水利水电第十一工程局有限公司第一分局

邮 编：450001

联 系 人：冯明杰

电 话：13938540211

项目联系人：贺显峰、晋文龙

电 话：18839829856、13938496250

八、监督机构

中国水利水电第十一工程局有限公司第一分局纪委办公室

监督电话：13333795002

2024 年 9 月 4 日