

项目编号：CCTC10240275

招标方式：公开招标

开标时间：2024 年 02 月 22 日上午 10: 00

1. 招标条件

本招标项目中煤华晋集团带式输送机、刮板机配件长协采购项目招标人为中煤华晋集团。该项目资金来源已落实，已具备招标条件。现委托中煤招标有限责任公司（以下简称“招标代理机构”），就本项目进行国内公开招标，请合格的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况与招标范围：本次招标项目为带式输送机、刮板机配件类长协（合同期限一年），投标单位针对每一个配件逐项进行报价。合同期内，甲方根据日常需求采购计划向乙方发出订单。订单发出 7-14 天内，乙方必须到货。特殊紧急配件，乙方采用专车或顺丰快递等方式进行发货，保证在 24 小时内到货。订单内配件到货后，暂不进行结算付款。每月根据甲方实际使用产品和数量进行结算，故要求乙方每月对库存配件明细进行盘库、核对。合同到期后，乙方负责将库存剩余配件返厂退库。

具体配件明细如下：

| 序号 | 配件名称 | 配件型号 | 单位 | 预估量 | 备注 |
|----|----------|-------------------------------------|----|-------|--------|
| 一 | | DSJ100/120 (63) /2*200(2*110) 带式输送机 | | | |
| 1 | 弹性圆柱销 | Φ 12×110 | 个 | 23000 | 王家岭、韩咀 |
| 2 | 缓冲床托架 | P4A1504 | 件 | 50 | 王家岭、韩咀 |
| 3 | 圆柱销子 | Φ 60*140 PD07 | 件 | 70 | 王家岭、韩咀 |
| 4 | 机头平托辊褂耳架 | P4A0504(左) | 件 | 230 | 王家岭、韩咀 |
| 5 | 机头平托辊褂耳架 | P4A0505(右) | 件 | 230 | 王家岭、韩咀 |
| 6 | 机头上托辊褂耳架 | P4A0501(左) | 件 | 130 | 王家岭、韩咀 |
| 7 | 机头上托辊褂耳架 | P4A0502(右) | 件 | 130 | 王家岭、韩咀 |
| 8 | 储带仓轨道 | KHU0601 | 件 | 60 | 王家岭、韩咀 |
| 9 | 大连接撑 | KHU0405 | 件 | 30 | 王家岭、韩咀 |
| 10 | 小连接撑 | KHU0306 | 件 | 30 | 王家岭、韩咀 |
| 11 | 支腿（H 架） | 1P4A0401 | 件 | 300 | 王家岭、韩咀 |

| | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------------|---|-----|--------|
| 12 | 游动小车架 | 2*200 | 件 | 4 | 王家岭、韩咀 |
| 13 | 梅花垫 | MLL9- I -400 | 个 | 110 | 王家岭、韩咀 |
| 14 | 纵梁 | DSJ100/120 (63) /2*200 (2*110) | 根 | 600 | 王家岭、韩咀 |
| 15 | 机尾总成 | DSJ100/120 (63) /2*200 (2*110) | 套 | 2 | 王家岭、韩咀 |
| 16 | 传动滚筒 | φ 800*1150 (蒂普拓普 陶瓷包胶) | 件 | 2 | 王家岭、韩咀 |
| 17 | 低速轴联轴器 | Z (T) 4-170×240 | 个 | 2 | 王家岭、韩咀 |
| 18 | 梅花联轴器 | MLL9- I -400 | 套 | 9 | 王家岭、韩咀 |
| 19 | 电力液压鼓式制动器 | DYW400-1200 | 套 | 4 | 韩咀 |
| 20 | 缓冲床 | DSJ100/120 (63) /2*200 (2*110) | 套 | 12 | 王家岭、韩咀 |
| 21 | 侧架 | DSJ100/120 (63) /2*200 (2*110) | 件 | 30 | 王家岭、韩咀 |
| 22 | 缓冲托辊架 | P4A1504 | 个 | 30 | 王家岭、韩咀 |
| 23 | 张紧装置 | 11WJL01.03 | 套 | 1 | 王家岭、韩咀 |
| 24 | 机尾滚筒 | φ 500*1150/PAA1514 | 个 | 7 | 王家岭、韩咀 |
| 25 | 改向滚筒 | φ 200*1150/2NC | 个 | 26 | 王家岭、韩咀 |
| 26 | 卸载滚筒 | φ 630*1150/1P4A0101 | 个 | 5 | 王家岭、韩咀 |
| 27 | 改向滚筒φ 500 | 13WJL03.04 | 件 | 13 | 王家岭、韩咀 |
| 28 | 托辊小车 | DSJ100 | 件 | 8 | 王家岭、韩咀 |
| 29 | 涡轮箱 | JH-8 | 件 | 2 | 王家岭、韩咀 |
| 30 | 涡轮箱 | JH-14 | 件 | 1 | 王家岭、韩咀 |
| 31 | 游动小车总成 | 11WJL01.02 | 套 | 3 | 王家岭、韩咀 |
| 32 | 贮带转向架总成 | P4A04 | 件 | 1 | 王家岭、韩咀 |
| 33 | 改向滚筒 | φ 400*1150 | 个 | 9 | 王家岭、韩咀 |
| 34 | 重锤清扫器 | 2P4A0106 | 件 | 2 | 王家岭、韩咀 |
| 35 | 犁式清扫器 | P4A0112 | 件 | 2 | 王家岭、韩咀 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------|---|----|--------|
| 36 | 驱动底座总成 | DSJ100 | 套 | 2 | 王家岭、韩咀 |
| 37 | 卸载滚筒 | Φ500 | 件 | 1 | 王家岭、韩咀 |
| 38 | 改向滚筒 | Φ400 | 件 | 2 | 王家岭、韩咀 |
| 39 | 上托辊架 | 1P4A06 | 件 | 30 | 王家岭、韩咀 |
| 40 | 同步齿轮总成 | 2*200 | 套 | 2 | 王家岭、韩咀 |
| 41 | 缓冲床连接销轴 | Φ50 | 件 | 30 | 王家岭、韩咀 |
| 42 | 张力缓冲器总成 | 2*200 | 套 | 2 | 王家岭、韩咀 |
| 43 | 游动小车车轮总成 | 2*200 | 套 | 10 | 王家岭、韩咀 |
| 44 | 低速联轴器胀紧套 | 2*200 | 套 | 3 | 王家岭、韩咀 |
| 45 | 游动小车滑轮组总成 | 2*200 | 套 | 5 | 王家岭、韩咀 |
| 46 | 张紧装置钢丝绳导向轮总成 | 2*200 | 套 | 5 | 王家岭、韩咀 |
| 二 | DSJ100 (80) /40 (25) /45 带式输送机 | | | | |
| 1 | 游动小车总成 | DSJ100/40/45 | 件 | 2 | 王家岭 |
| 2 | 游动小车总成 | DSJ80/25/45 | 件 | 2 | 韩咀煤业 |
| 3 | 改向滚筒 | Φ320*1150 | 个 | 6 | 王家岭 |
| 4 | 隔爆油冷式电动滚筒 | YZB45-2.0-630*1150 | 件 | 2 | 王家岭 |
| 5 | 回柱绞车 | JH-8 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 6 | 托辊小车 | SJ-8 | 件 | 4 | 韩咀煤业 |
| 7 | 卸载滚筒 | Φ630*1150 | 件 | 2 | 王家岭 |
| 8 | 卸载滚筒 | Φ400*950 | 件 | 2 | 王家岭 |
| 9 | 改向滚筒 | Φ320*950 | 件 | 2 | 王家岭 |
| 10 | 张力缓冲器 | DSJ80/25/45 | 套 | 3 | 王家岭 |
| 11 | 隔爆油冷式电动滚筒 | YZB45-1.6-630*950 | 件 | 1 | 王家岭 |
| 12 | 传动滚筒 | Φ630*950 | 件 | 1 | 王家岭 |
| 三 | DSJ100/120/2*200 带式输送机 | | | | |
| 3 | 冷装型蛇形弹簧联轴器 | 6160T05 | 台 | 3 | 王家岭 |

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------------|---|------|------|
| 6 | 卸载滚筒 630 | 21J405K. D4SB2Z432 | 件 | 2 | 王家岭 |
| 35 | 储带转向架 | 21J405K. 2. 3 | 套 | 1 | 王家岭 |
| 39 | 改向辊子 | 21J405K. 1. 14 | 件 | 20 | 王家岭 |
| 44 | 托辊小车 | 21J405K. 3. 2 | 套 | 5 | 王家岭 |
| 47 | 游动小车 | 21J405K. 3. 3 | 套 | 2 | 王家岭 |
| 59 | 定位叉 | 21J405K. 5. 3a | 件 | 2000 | 王家岭 |
| 60 | 定位叉 | 21J405K. 5. 3b | 件 | 1000 | 王家岭 |
| 78 | 机尾滚筒 500 | 21J405K. D4SB2Z328A | 件 | 2 | 王家岭 |
| 四 | DSJ100/80/2*200/ (B) 带式输送机 | | | | |
| 1 | 过渡托架 | 200SSJ. 02GH | 件 | 20 | 韩咀煤业 |
| 2 | 标准托辊架 | TT2009. 09 | 件 | 100 | 韩咀煤业 |
| 3 | 托辊小车 | 200SSJ. 09C | 件 | 3 | 韩咀煤业 |
| 4 | E 型销 | EST134 | 件 | 200 | 韩咀煤业 |
| 5 | E 型销 | 200SSJ. 22 | 件 | 200 | 韩咀煤业 |
| 6 | E 型销 | 200SSJ. 19 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 7 | 导轨 I | 200SSJ. 12 | 件 | 30 | 韩咀煤业 |
| 8 | 导轨 II | 200SSJ. 13 | 件 | 30 | 韩咀煤业 |
| 9 | 张力传感器 | GAD200 | 件 | 2 | 韩咀煤业 |
| 10 | 张紧油缸 | Φ168/Φ63 | 件 | 2 | 韩咀煤业 |
| 11 | 标准支腿 | 1STA23GC | 件 | 100 | 韩咀煤业 |
| 12 | 改向滚筒 | KHU0403 改 C | 件 | 2 | 韩咀煤业 |
| 13 | 空段清扫器 | K01-1000 | 套 | 1 | 韩咀煤业 |
| 14 | 低速接触式逆止器 | NJ90 | 套 | 1 | 韩咀煤业 |
| 15 | 平衡齿轮 | KHU011501A | 套 | 1 | 韩咀煤业 |
| 16 | 卸载滚筒组 Φ630 | STA4B3C | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 17 | 改向滚筒 Φ200 | GX200 (1410) C | 件 | 4 | 韩咀煤业 |

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|---|----|-----------|
| 18 | 改向滚筒组 Φ830 | 100A508Y (Z) 改 D | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 19 | 改向滚筒 φ 500 | GX500 (1420) C | 件 | 2 | 韩咀煤业 |
| 20 | 改向滚筒 φ 200 | GX200 (1420) C | 件 | 2 | 韩咀煤业 |
| 21 | 改向滚筒 φ 500 | GX500 (1410) C | 件 | 2 | 韩咀煤业 |
| 22 | 改向滚筒组 | 100A508Y (Z) 改 C | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 五 | DSJ100/80/2×200 型带式输送机 (A) | | | | |
| 1 | 卸煤滚筒 | φ 630×1150 | 套 | 1 | 韩咀煤业 |
| 2 | 改向滚筒 | φ 200×1150 | 套 | 2 | 韩咀煤业 |
| 3 | 改向滚筒 | φ 500×1150 | 套 | 2 | 韩咀煤业 |
| 4 | 低速轴蛇簧联轴器 | 1160T05 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 5 | 盘式制动器 | KPZ1000 | 件 | 5 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 6 | 逆止器 | NJZ40-200 | 件 | 5 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 7 | 改向滚筒座 | SDQ0113 (A) | 套 | 20 | 韩咀煤业 |
| 8 | 逆止器底座 | NJZ38-S-1100 | 件 | 5 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 9 | 滚筒座 | SDQ1001 | 件 | 10 | 韩咀煤业 |
| 10 | 轨道 (I) | SDQ1203 (A) | 件 | 10 | 韩咀煤业 |
| 11 | 轨道 (II) | SDQ1501 (A) | 件 | 10 | 韩咀煤业 |
| 12 | 托辊小车 | SDQ13 (A) 100 | 套 | 3 | 韩咀煤业 |
| 13 | 游动小车 | SDQ14 (液压) g | 件 | 2 | 韩咀煤业 |
| 14 | 中间滑轮装置 | ZJHLZZ-01HZ | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 15 | 张力缓冲器 | ZX10/T0.9 | 套 | 2 | 韩咀煤业 |
| 六 | DSJ100/63/75 带式输送机 | | | | |
| 1 | 液力耦合器 | YOXD450 | 件 | 10 | 晋城能源 |
| 2 | 液力耦合器 | YOXFZ450 | 件 | 10 | 晋城能源 |
| 3 | 液力耦合器 | YOXD560 | 件 | 4 | 晋城能源 |
| 4 | 液压制动器 | YWZ4-300 | 套 | 10 | 晋城能源 |
| 5 | 逆止器 | JS75 | 套 | 4 | 晋城能源 |

| | | | | | |
|----|-------------|------------------|---|-----|-----------|
| 6 | 减速器 i=24.44 | JS75 | 件 | 4 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 7 | 卸载滚筒 φ 400 | 4NC | 件 | 2 | 韩咀煤业 |
| 8 | 传动滚筒 φ 630 | 6NC | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 9 | 电滚筒 | φ 500mm YDB-55KW | 件 | 5 | 晋城能源 |
| 10 | 反转电滚筒 | φ 500mm YDB-55KW | 件 | 5 | 晋城能源 |
| 11 | 二运滚筒 | φ 320mm YDB-11KW | 件 | 5 | 晋城能源 |
| 12 | 调心滚子轴承 | 22326CA/W33 | 盘 | 10 | 晋城能源 |
| 13 | 调心滚子轴承 | 22222CA/W33 | 盘 | 10 | 晋城能源 |
| 14 | 导向滚筒轴承 | 1311 | 盘 | 50 | 晋城能源 |
| 15 | 导向滚筒轴承 | 1313 | 盘 | 50 | 晋城能源 |
| 16 | 导向滚筒轴承 | 1314 | 盘 | 50 | 晋城能源 |
| 17 | 导向滚筒轴承 | 1315 | 盘 | 50 | 晋城能源 |
| 18 | 导向滚筒轴承 | 1316 | 盘 | 50 | 晋城能源 |
| 19 | 改向滚筒 φ 200 | 2NC | 件 | 24 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 20 | 犁式清扫器 | KHU0117 | 件 | 20 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 21 | 头部清扫器 | KHU0108 | 件 | 22 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 22 | 改向滚筒 φ 320 | 3NC | 件 | 23 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 23 | 贮带仓架 | 15HZ01.03 | 件 | 40 | 晋城能源 |
| 24 | 托辊小车 | 15HZ01.04 | 件 | 9 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 25 | 游动小车架 | 15HZ01.05 | 件 | 7 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 26 | 一轴总成 | JS-75 | 件 | 10 | 晋城能源 |
| 27 | 简易张紧绞车 | 120 型 | 件 | 6 | 晋城能源 |
| 28 | 张紧绞车 | JH-8 7.5KW | 件 | 2 | 晋城能源 |
| 29 | 张紧装置 | 5P4A04 | 件 | 2 | 晋城能源 |
| 30 | 上托辊架 | 1P4A06 | 件 | 30 | 韩咀煤业 |
| 31 | 皮带扣 | SU1400 (8-13mm) | 箱 | 200 | 晋城能源 |
| 32 | 穿条 | φ 8mm*1000mm | 根 | 500 | 晋城能源 |
| 33 | 穿条 | φ 6mm*800mm | 根 | 500 | 晋城能源 |

| | | | | | |
|----------|--------------------------|---|---|------|-----------|
| 34 | 三联缓冲托辊 | $\phi 108\text{mm} \times 360\text{mm} \times 3\text{mm}$ | 组 | 1000 | 晋城能源 |
| 35 | 三联辊 | $\phi 108\text{mm} \times 360\text{mm} \times 3$ | 组 | 2000 | 晋城能源 |
| 36 | 托管座 | 1P4A10 | 件 | 30 | 晋城能源 |
| 37 | 缓冲托辊架 | P4A1504 | 组 | 200 | 晋城能源 |
| 38 | 机尾架 | 15HZ01.06 | 件 | 2 | 晋城能源 |
| 39 | 机尾滚筒 $\phi 500$ | P4A1514 | 件 | 6 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 40 | 犁式清扫器 | KHU1402 | 件 | 10 | 晋城能源 |
| 七 | SGB630/150 刮板输送机 | | | | |
| 1 | 液力耦合器 | YOXD450A | 台 | 20 | 王家岭 |
| 2 | 简易机尾 | 7S12/0103 | 台 | 6 | 王家岭 |
| 3 | 舌板 | 1SB1203 | 个 | 30 | 王家岭 |
| 4 | 压链块 | 7S06/010106 | 个 | 40 | 王家岭 |
| 5 | 链轮 | 1LB01-1 | 对 | 40 | 王家岭 |
| 6 | 支架 | 2JT0301 | 个 | 50 | 王家岭 |
| 7 | 键 | JS75 | 块 | 200 | 王家岭 |
| 9 | 分链器销子 | $\Phi 22\text{mm} \times \Phi 160\text{mm}$ | 个 | 400 | 王家岭 |
| 10 | 盲轴总成 | SGB630/150C | 根 | 20 | 王家岭 |
| 13 | 分链器 | 1BQ2901 | 个 | 200 | 王家岭 |
| 14 | 紧链器 | 7S06/010103 | 个 | 6 | 王家岭 |
| 15 | 过渡槽 | 5S06/010101 | 块 | 6 | 王家岭 |
| 16 | 减速器 | JS75 | 个 | 6 | 王家岭 |
| 17 | 刮板 | 3GL01-3 | 个 | 3000 | 王家岭 |
| 20 | 靠背轮 | YOXD450A | 个 | 5 | 王家岭 |
| 21 | 梅花垫 | YOXD450A | 个 | 20 | 王家岭 |
| 22 | 半滚筒 | 3IS0114-2A | 件 | 10 | 王家岭 |
| 23 | 中部槽 | ILC391 | 块 | 100 | 王家岭 |
| 25 | 机头架 | 2JT12 | 套 | 6 | 王家岭 |
| 26 | 连接环 | 3GL01-2 | 块 | 6000 | 王家岭 |
| 27 | 矿用高强度圆环链 | 18*64-C (单链) | 块 | 4000 | 王家岭 |
| 28 | 易熔塞 | YOXD450A | 个 | 30 | 王家岭 |
| 29 | 机尾轴总成 | 5S06/011301 | 件 | 30 | 王家岭 |
| 44 | 机头连接槽 | 7S12/0102 | 个 | 5 | 王家岭 |
| 47 | 联接罩 | JS-75 | 件 | 3 | 王家岭 |
| 48 | 一轴总成 | JS-75 | 个 | 3 | 王家岭 |
| 49 | 快速轴油封 | JS-75 | 件 | 20 | 王家岭 |
| 八 | SGB1600 原煤仓上刮板输送机 | | | | |
| 1 | 尾轮总成 | $\phi 30 \times 108$ B=1600 | 套 | 1 | 韩咀煤业 |

| 九 | SGB620/40T 刮板输送机 | | | | |
|----|------------------|--------------------|---|------|-----------|
| 1 | 易熔塞 | YOXD400S | 个 | 34 | 王家岭、晋城能源 |
| 2 | 简易机尾 | 40T | 件 | 24 | 王家岭、晋城能源 |
| 3 | 过渡槽 | 40T | 节 | 24 | 王家岭、晋城能源 |
| 4 | 舌板 | 40T | 件 | 350 | 王家岭、晋城能源 |
| 5 | 中部槽 | SGB620/40T 配套 | 件 | 34 | 王家岭、晋城能源 |
| 6 | 半滚筒 | SGB620/40T 型输送机配件 | 副 | 40 | 王家岭、晋城能源 |
| 7 | 舌板支架 | SGB620/40T 刮板输送机配套 | 件 | 340 | 王家岭、晋城能源 |
| 8 | 压链块 | 40T | 个 | 160 | 王家岭、晋城能源 |
| 9 | 链轮 | 40T 刮板输送机配件 | 件 | 70 | 王家岭、晋城能源 |
| 10 | 分链器 | SGB620/40T 刮板输送机配套 | 对 | 570 | 王家岭、晋城能源 |
| 11 | 分链器销轴 | 40T | 件 | 120 | 王家岭、晋城能源 |
| 12 | 联接罩 | 40T | 件 | 12 | 王家岭、晋城能源 |
| 13 | 液力耦合器 | YOXD400S | 台 | 35 | 王家岭、晋城能源 |
| 14 | 盲轴总成 | 40T | 个 | 40 | 王家岭、晋城能源 |
| 15 | 电机对轮缓冲胶套 | 40T | 个 | 570 | 王家岭、晋城能源 |
| 16 | 对轮螺栓 | 40T | 个 | 260 | 王家岭、晋城能源 |
| 17 | 刮板螺栓 | 40T | 套 | 2000 | 晋城能源 |
| 18 | 紧链器 | 40T | 件 | 106 | 王家岭、晋城能源 |
| 19 | 减速机 | JS40 | 台 | 10 | 王家岭、晋城能源 |
| 20 | 机头架 | 40T | 件 | 12 | 王家岭、晋城能源 |
| 21 | 机尾轴总成 | 40T | 件 | 27 | 王家岭、晋城能源 |
| 22 | 键 | 40T | 件 | 90 | 王家岭、晋城能源 |
| 23 | 联轴器 | 40T | 件 | 40 | 王家岭、晋城能源 |
| 24 | 一轴总成 | 40T | 件 | 30 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 25 | 刮板 | 40T | 件 | 1300 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 26 | 连接环 | 40T | 件 | 2500 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 27 | 弹性柱销 | 40T | 件 | 40 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 28 | 橡胶垫 | 40T | 件 | 230 | 韩咀煤业、晋城能源 |
| 29 | 链条 | 40T | 条 | 1500 | 韩咀煤业、晋城能源 |

| | | | | | 源 |
|----|---|----------------|---|----|------|
| 十 | DTL120/160/2X200 (101)、DTL100/72/30 (120)、DTL100/72/110 (201)、DTL100/72/200 (801) 带式输送机 | | | | |
| 1 | 传动滚筒 Φ800 | DTL100 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 2 | 传动滚筒 Φ630 | DTL80 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 3 | 改向滚筒 Φ500 | DTL100 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 4 | 改向滚筒 Φ400 | DTL100 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 5 | 改向滚筒 Φ400 | DTL80 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 6 | 头道聚氨酯清扫器 | B=1000 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 7 | 空段聚氨酯清扫器 | B=1000 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 8 | 上调心托辊架 | B=800 | 件 | 10 | 韩咀煤业 |
| 9 | 下调心托辊架 | B=800 | 件 | 10 | 韩咀煤业 |
| 10 | 上调心托辊架 | B=1000 | 件 | 25 | 韩咀煤业 |
| 11 | 下调心托辊架 | B=1000 | 件 | 25 | 韩咀煤业 |
| 12 | 槽型托辊架 | B=1000 | 件 | 50 | 韩咀煤业 |
| 13 | 槽型托辊架 | B=800 | 件 | 30 | 韩咀煤业 |
| 14 | 中间架 | B=1000 | 件 | 20 | 韩咀煤业 |
| 15 | 中间架 | B=800 | 件 | 15 | 韩咀煤业 |
| 16 | 上自动纠偏装置 | B=1200 | 件 | 10 | 韩咀煤业 |
| 17 | 下自动纠偏装置 | B=1200 | 件 | 10 | 韩咀煤业 |
| 18 | 张紧滚筒 | Φ630×1400 (包胶) | 个 | 1 | 韩咀煤业 |
| 19 | 拖带滚筒 | Φ400×1400 (包胶) | 个 | 1 | 韩咀煤业 |

| | | | | | |
|----------|---|--------------------|---|----|------|
| 20 | 改向滚筒 | Φ650×1400（包胶） | 个 | 1 | 韩咀煤业 |
| 21 | 改向滚筒 | Φ530×1400（包胶） | 个 | 1 | 韩咀煤业 |
| 十 | DTL40/20/7.5(203)、DTL80/20/7.5(209)、 | | | | |
| — | STYB7.5-1.0-630×1600(210)带式输送机 | | | | |
| 1 | 电动滚筒 | DTYII-75-160-80-50 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 2 | 中间架 | B=800 | 件 | 15 | 韩咀煤业 |
| 3 | 中间架 | B=1400 | 件 | 10 | 韩咀煤业 |
| 4 | 改向滚筒 Φ500 | DTL80 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 5 | 吊架 | DTL80 | 件 | 50 | 韩咀煤业 |
| 6 | 传动滚筒 Φ630 | DTL140 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 7 | 改向滚筒 Φ500 | DTL140 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 8 | 改向滚筒 Φ500 | DTL160 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 9 | 槽型托辊架 | B=1600 | 件 | 15 | 韩咀煤业 |
| 10 | 头道聚氨酯清扫器 | B=1600 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 11 | 空段聚氨酯清扫器 | B=1600 | 件 | 1 | 韩咀煤业 |
| 12 | 吊架 | DTL160 | 件 | 20 | 韩咀煤业 |

2.2 资金落实情况：已落实

2.3 交货期：订单发出 7-14 天内，乙方必须到货。特殊紧急配件，乙方采用专车或顺丰快递等方式进行发货，保证在 24 小时内到货。

2.4 交货地点：中煤华晋王家岭矿、韩咀煤业。

投标人在填报报价时，应考虑一定的风险系数并认真计算，不应遗留在合同执行中再行议价和另外支付费用的项目。

3.投标人资格要求

3.1 资格要求 1：投标人须在中华人民共和国注册，具有独立法人资格（须提供营业执照）。

3.2 资格要求 2：投标人须是生产制造商，不接受代理。

3.3 资格要求 3：投标人须未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）无行贿犯罪行为，以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询结果为准（上述情况投标人均应自行提供查询截图，如未提供截图，以评标现场查询结果为准）。

3.4 资格要求 4：投标人应签订《供应商廉洁承诺书》，格式见招标文件格式部分，需投标文件中提供。（凡在送达投标文件时没有签订《供应商廉洁承诺书》的投标人均被否决投标。）

本项目是否接受联合体投标：否。

备注：

(1)本次招标采用资格后审，潜在投标人提交意向资料后从招标代理机构获取到招标文件，不代表已经通过资格审查。资格审查以投标人成功递交的加密电子投标文件为准。

(2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

(3)投标人应按投标人资格要求所述在投标文件中提供投标产品相应的“矿用产品安全标志”证书；若投标人未在投标文件中提供的，未提供的设备以评标委员会在国家矿用产品安全标志中心网站查询为准，相关产品“矿用产品安全标志证书”实际存在并有效的，则不否决投标；若经专家组查询复核，相关产品“矿用产品安全标志”不存在或无效的，则否决投标。（如适用）

4.招标文件的获取

4.1 招标文件售价：100 元/标段，售后不退。

4.2 意向资料递交时间：2024 年 02 月 01 日 09:00:00—16:00:00 到 2024 年 02 月 21 日 09:00:00—16:00:00。

4.3 招标文件购买时间：2024 年 02 月 01 日 09:00:00—16:00:00 到 2024 年 02 月 21

日 09:00:00—17:00:00。

4.4 投标意向资料递交及招标文件获取流程：

(1) 投标人须在“中煤电子招投标平台”（<http://www.zmzb.com>）上免费注册成为会员。

(2) 投标人根据页面提示上传投标意向资料(证明满足本章第三条投标人资格要求的相关资料)，并提交项目联系人等信息；投标人意向资料通过后，在线支付招标文件费用，支付成功后即可下载招标文件。

(3) 购买招标文件的发票，投标人可登录“中煤电子招投标平台”在线自行打印（标书费发票仅提供电子普通发票，标书费发票生成下载有效期为 3 个月，逾期将不可再生成电子发票并下载，详询客服电话：400-003-6677）。

5.投标文件递交

投标文件应于 2024-02-22 上午 10:00:00 之前递交到“中煤电子招投标平台”（<http://www.zmzb.com>），未在投标截止时间前成功递交的投标文件将被拒绝。

6.开标

定于 2024-02-22 上午 10:00:00，在“中煤电子招投标平台的网上开标大厅”公开开标。届时投标人应登录“中煤电子招投标平台”（<http://www.zmzb.com>）在线参与开标会议，完成签到、解密、确认和签名步骤。

7.发布公告的媒介

本招标公告在中国招标投标公共服务平台和中煤招标与采购网发布。

8.招标人和招标代理机构联系方式

招 标 人：中煤华晋集团有限公司

地 址：山西省河津市

联 系 人：侯小军

联系方式：0359-2311236

招标代理机构：中煤招标有限责任公司

地 址：北京市东城区安定门外大街乙 88 号中煤大厦

邮 编：100011

项目联系人：于洋（购标咨询）

电话：15635113151

其他联系人：朱诗敏（购标咨询） 电话：18611850271

客服：400-003-6677（系统注册、付款、上传标书咨询）

邮箱：zmzbyy@163.com

网址：www.zmzb.com

9.电子招标投标注意事项

9.1 投标人须登录“中煤电子招投标平台”（<http://www.zmzb.com>），注册成为会员后，方可参与投标。

9.2 如有意向参与项目投标，请见客服中心-常用文件-意向资料递交指南，登陆后在项目下递交投标意向资料。

9.3 标书费用须在线支付，支付完毕后可在线自行开具增值税电子普通发票，有效期为三个月。

9.4 电子招标投标项目，投标人须办理 CA 证书，办理方式详见客服中心-常用文件-数字证书办理指南。

9.5 投标文件制作须下载投标客户端，并在投标截止时间前成功递交到“中煤电子招投标平台”（<http://www.zmzb.com>）中。

9.6 投标过程中如有项目信息疑问，请与项目联系人沟通。如有操作疑问，请咨询平台客户服务中心，联系方式如下：

地址：北京市东城区安定门外大街乙 88 号中煤大厦 16 层

工作时间：工作日 8:30-11:30 13:30-17:00

客服联系电话：400-003-6677

客服联系 QQ：8000-34808

CA 联系电话：400-820-6660



项目经理签名：

中煤招标有限责任公司（章）