

# 中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：四川省气象局

验收单号：YS23121956074720

采购单位：四川省气象局财务核算中心

供货单位：北京远龙科技有限公司

采购项目：四川省气象局财务核算中心货物项目DD23121916224720 采购预算：

采购方式：电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
联想（Lenovo）ThinkVision P27i-30 IPS液晶27寸显示器	联想	显示器尺寸（英寸）:27;显示器分辨率:1920*1080;显示器接口:DP,HDMI,VGA;是否触摸屏:否;显示技术:IPS;色域:72% NTSC;色深:无;显示器边框宽度:普通;是否内建分屏软件:是;显示器响应时间（ms）:4ms/6ms;显示器可视角度:178°/178°;显示器亮度:300;支架:普通;		1,621	0	1,621	6	9,726
联想（Lenovo）ThinkStation P368 I5-12500/16G/256G+2T/集显/三年/图形工作站	联想	CPU品牌: Intel;CPU系列: 酷睿™ i5 处理器;CPU类型: Intel® Core™ i5-12500 Processor;支持CPU个数:1;CPU缓存:(18M);CPU频率（Hz）:(3GHz);内部硬盘位数:(2);磁盘阵列卡:(可选);硬盘容量区间:2T-4T;硬盘容量:(256G SSD+2T HDD);光驱类型:无;硬盘类型:固态+机械硬盘;内存类型		4,991.3	0	4,991.3	3	14,973.9

:ECC; Non-ECC;内存插槽数:  
4;最大内存容量:(128GB);内  
存容量:16G;主板芯片组:(Q6  
70);插入式扩展卡:无;操作系  
统:DOS;显示器尺寸(英寸)  
:0;保修客服电话:(4008  
106666);服务标准:免费上门  
安装、售后服务标准不低于该  
产品出厂市场标准服务、保修  
期内免费上门、硬盘不返还;  
保修期限(年):3;是否为进口产  
品:否;是否具有环保认证  
证书:否;是否具有节能认证  
书:否;USB接口数量:(9);USB  
接口规格:USB2.0,USB3.0,USB  
typeC;鼠标:(有线鼠标);键  
盘:(有线键盘);网卡端口数量  
:1;有线网卡:10/100/1000M自  
适应;声卡:(集成声卡);显卡  
型号:(集成显卡);显卡GPU频  
率(MHz):(未知);显存频率  
(MHz):(未知);显存大小:无  
;显存位宽(bit):无;显存类  
型:无;机箱材质:热浸镀锌钢  
板;机箱厚度:(1.0mm);机箱形  
式:塔式;机箱U数:N/A;机箱尺  
寸(长宽高):(无);机箱体积  
(L):(17L);是否有光驱:否  
;光驱倍速:无;是否有无线网  
卡:否;是否有音箱:否;显示技  
术:无;显示器接口:无;显示器  
可视角度:无;显示器亮度:无  
;显示器分辨率:0;显示器刷新  
率(Hz):无;备注:(服务

原厂提供三年上门服务。当日  
午4点前报修，下一自  
然日24点前修复，若没有完成  
修复，则免费赠送延迟日数对  
应的月度延保服务；在三年维  
保时间内，承诺将提供1次免  
费的尝试性故障硬盘（单盘）  
数据拯救服务，若未恢复则不  
计次数。非改配设备，设备配置要  
求原厂配置，在原厂网站可查； 备  
注：要求供应商承  
诺质保期内为最终用户提供每周5\*8  
小时的本地上门服务支持； 随  
机附带原厂软件  
要求功能如下：需支持 Win10 及  
Win11 系统下的双硬盘系统还原及  
同传功能； 双硬盘保护/还原/克  
隆、多系统启  
动、多系统切换、模式管理、  
分区管理、还原管理、系统克  
隆、消息管理、资产管理、IP 管  
理、端口管理、远程维护  
、时间同步、计划任务、远程  
重启、远程关机、远程唤醒、  
远程控制、远程查看、任务分  
发、数据统计、同时支持排查  
机房网络环境等功能。 1) 支  
持多系统部署： Windows、L  
inux 及国产系统（UOS、麒麟）等  
主流操作系统安装启动； 2) 支持双  
硬盘保护还原功能  
：支持双硬盘保护和还原，可  
设置不同的还原方式；支持固  
态硬盘和机械硬盘混合镜像载

	<p>入，防止固态硬盘容量过小从而无法进行多系统镜像环境缓存； 3) 支持使用U盘/移动硬盘在完全没有网络的情况下，脱机恢复桌面； 4) 支持批量部署：支持 UEFI PXE 和 Legacy PXE 双模式自动连线的首次批量部署，可根据部署需要，设置底层模块、第一个系统及全部数据不同类型的部署方式； 5) 支持实现终端端口分类别底层统一控制（例如：控制所有 USB 存储输入输接口、禁用USB接口、禁用光驱接口、禁用1394 接口、打印机接口等）； 6) 支持平台收集平台中所有运行状态信息，至少包括设备地点、终端名称、CPU温度、主板温度、CPU风扇转速、开机时间、硬盘信息等。 7) 支持大数据展示：可以展示设备详情、资产信息、开关机对比、日志信息、运行计划、系统软件统计、系统使用情况等 8) 支持负载均衡，可配置多个副I/O工作站通道同时协同工作进行分流下发。）；</p>								
合计	大写金额： 贰万肆仟陆佰玖拾玖元玖角								24699.90
说明									
备注	(线上订单号)： DD23121916224720								

注意事项：

1、本验收单为采购单位报销入账凭证。

2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。

3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。

4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章)：四川省气象局财务核算中心

联系人(签字)：陈\*

联系电话：134\*\*\*\*0757

单位地址：

服务时间：

服务单位(盖章)：北京远龙科技有限公司

联系人(签字)：：

联系电话：

单位地址：

# 中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：四川省气象局

验收单号：YS23121956074720

采购单位：四川省气象局财务核算中心

供货单位：北京远龙科技有限公司

采购项目：四川省气象局财务核算中心货物项目DD23121916224720 采购预算：

采购方式：电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
联想（Lenovo）ThinkVision P27i-30 IPS液晶27寸显示器	联想	显示器尺寸（英寸）：27；显示器分辨率：1920*1080；显示器接口：DP, HDMI, VGA；是否触摸屏：否；显示技术：IPS；色域：72% NTSC；色深：无；显示器边框宽度：普通；是否内建分屏软件：是；显示器响应时间（ms）：4ms/6ms；显示器可视角度：178°/178°；显示器亮度：300；支架：普通；		1,621	0	1,621	6	9,726
联想（Lenovo）ThinkStation P368 I5-12500/16G/256G+2T/集显/三年/图形工作站	联想	CPU品牌：Intel；CPU系列：酷睿™ i5处理器；CPU类型：Intel® Core™ i5-12500 Processor；支持CPU个数：1；CPU缓存：(18M)；CPU频率（Hz）：(3GHz)；内部硬盘位数：(2)；磁盘阵列卡：(可选)；硬盘容量区间：2T-4T；硬盘容量：(256G SSD+2T HDD)；光驱类型：无；硬盘类型：固		4,991.3	0	4,991.3	3	14,973.9

态+机械硬盘;内存类型  
:ECC; Non-ECC;内存插槽数:  
4;最大内存容量:(128GB);内  
存容量:16G;主板芯片组:(Q6  
70);插入式扩展卡:无;操作系  
统:DOS;显示器尺寸(英寸)  
:0;保修客服电话联系方  
式:(4008106666);服务标准:免费上  
门安装、售后服务标准不低  
于该产品出厂市场标准服  
务、保修期内免费上门、硬  
盘不返还;保修期限(年):3;  
是否为进口产品:否;是否具  
有环保认证证书:否;是否具  
有节能认证证书:否;USB接  
口数量:(9);USB接口规格:  
USB2.0, USB3.0, USB  
typeC;鼠标:(有线鼠标);  
键盘:(有线键盘);网卡端  
口数量:1;有线网卡:10/100/  
1000M自适应;声卡:(集成  
声卡);显卡型号:(集成显  
卡);显卡GPU频率(MHz):(未  
知);显存频率(MHz):(未知);  
显存大小:无;显存位宽(bit):  
无;显存类型:无;机箱材质:  
热浸镀锌钢板;机箱厚度:  
(1.0mm);机箱形式:塔式;  
机箱U数:N/A;机箱尺寸(长  
宽高):(无);机箱体积(L):  
(17L);是否有光驱:否;光  
驱倍速:无;是否有无线网  
卡:否;是否有音箱:否;显  
示技术:无;显示器接口:无;  
显示器可视角度:无;显示器  
亮度:无;显示器分辨率:0;  
显示器刷新

率 (Hz) :无;备注:(服务  
原厂提供三年上门服务。当日  
午4点前报修,下一自  
然日24点前修复,若没有完成  
修复,则免费赠送延迟日数对  
应的月度延保服务;在三年维  
保时间内,承诺将提供1次免  
费的尝试性故障硬盘(单盘)  
数据拯救服务,若未恢复则不  
计次数 非改配设备,设备配置要  
求原厂配置,在原厂网站可查; 备  
注:要求供应商承  
诺质保期内为最终用户提供每周5\*8  
小时的本地上门技术服务支持; 随  
机附带原厂软件  
要求功能如下:需支持 Win10 及  
Win11 系统下的双硬盘系统还原及  
同传功能; 双硬盘保护/还原/克  
隆、多系统启  
动、多系统切换、模式管理、  
分区管理、还原管理、系统克  
隆、消息管理、资产管理、IP 管  
理、端口管理、远程维护  
、时间同步、计划任务、远程  
重启、远程关机、远程唤醒、  
远程控制、远程查看、任务分  
发、数据统计、同时支持排查  
机房网络环境等功能。 1) 支  
持多系统部署: Windows、L  
inux 及国产系统(UOS、麒麟)等  
主流操作系统安装启动; 2) 支持双  
硬盘保护还原功能  
:支持双硬盘保护和还原,可  
设置不同的还原方式;支持固



	<p>态硬盘和机械硬盘混合镜像载入，防止固态盘容量过小从而无法进行多系统镜像环境缓存； 3) 支持使用U盘/移动硬盘在完全没有网络的情况下，脱机恢复桌面； 4) 支持批量部署：支持 UEFI PXE 和 Legacy PXE 双模式自动连线的首次批量部署，可根据部署需要，设置底层模块、第一个系统及全部数据不同类型的部署方式； 5) 支持实现终端端口分类别底层统一控制（例如：控制所有 USB 存储输入输接口、禁用USB接口、禁用光驱接口、禁用1394 接口、打印机接口等）； 6) 支持平台收集平台中所有运行状态信息，至少包括设备地点、终端名称、CPU温度、主板温度、CPU风扇转速、开机时间、硬盘信息等。 7) 支持大数据展示：可以展示设备详情、资产信息、开关机对比、日志信息、运行计划、系统软件统计、系统使用情况等 8) 支持负载均衡，可配置多个副I/O工作站通道同时协同工作进行分流下发。）；</p>			
合计	大写金额： 贰万肆仟陆佰玖拾玖元玖角			24699.90
说明				
备注	(线上订单号)： DD23121916224720			

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 四川省气象局财务核算中心

联系人(签字): 陈\*

联系电话: 134\*\*\*\*0757

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 北京远龙科技有限公司

联系人(签字):

联系电话:

单位地址: