

乌鲁木齐环投固废处置有限公司渗滤液厂水质在线比对、生活废水监测等服务项  
目中标候选人公示  
(招标编号: xjsxzb202411)

公示结束时间: 2024 年 04 月 23 日

### 一、评标情况

标段(包)[001]乌鲁木齐环投固废处置有限公司渗滤液厂水质在线比对、生活废水监测等服务项目:

#### 1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名: 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司, 投标报价: 10 万元, 质量: 合格, 工期/交货期/服务期: 250 天;

中标候选人第 2 名: 乌鲁木齐市城环环境技术有限责任公司, 投标报价: 7.8 万元, 质量: 合格, 工期/交货期/服务期: 250 天;

中标候选人第 3 名: 新疆中检联检测有限公司, 投标报价: 10.5 万元, 质量: 合格, 工期/交货期/服务期: 250 天;

#### 2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(新疆力源信德环境检测技术服务有限公司)的项目负责人: 张克潭外审员证书: 2010310215;

中标候选人(乌鲁木齐市城环环境技术有限责任公司)的项目负责人: 王国朝注册证书编号: 0012156 专业: 环境监测 等级: 高级工程师;

中标候选人(新疆中检联检测有限公司)的项目负责人: 余琳新入职资字 0023762 号;

#### 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(新疆力源信德环境检测技术服务有限公司)的资格能力条件: 响应;

中标候选人(乌鲁木齐市城环环境技术有限责任公司)的资格能力条件: 响应;

中标候选人(新疆中检联检测有限公司)的资格能力条件: 响应;

#### 4、中标候选人的评标情况

中标候选人(新疆力源信德环境检测技术服务有限公司)的评标情况: 最终得分: 87.27 ;

中标候选人(乌鲁木齐市城环环境技术有限责任公司)的评标情况: 最终得分:



84.73 ;

中标候选人(新疆中检联检测有限公司)的评标情况: 最终得分: 65.02 ;

## 二、提出异议的渠道和方式

提供纸质版原件送至招标联系人

## 三、其他

/

## 四、监督部门

本招标项目的监督部门为乌鲁木齐环投固废处置有限公司纪检。

## 五、联系方式

招 标 人: 乌鲁木齐环投固废处置有限公司

地 址: 乌鲁木齐市克拉玛依东路 38 号

联 系 人: 饶家伟

电 话: 18690962265

电子邮件: /

招标代理机构: 新疆四信工程设计有限公司

地 址: 乌鲁木齐市光明路 387 号金和大厦 2411 号

联 系 人: 刘凯、李博英

电 话: 13364835889

电子邮件: 1595615011@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)  (签名)

招标人或其招标代理机构:  (盖章)