

竞价采购公告

各报价单位：

因 POWERCHINA-0114001-240299 中国电建水电十四局机电安装公司装配式工程分公司大井银匠、魏家冲等箱式房维护结构采购项目需要，我单位拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 10 月 26 日 16 时 30 分前将报价文件提交至集采平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	箱式房围护结构	各规格型号详见报价表	批	1	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用两轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：按照订货单要求日期将所需材料交货至施工现场。

3、交货地点：（1）大井银匠项目送货至：云南省曲靖市会泽县大井镇瓦厂；
（2）魏家冲项目交货至：湖北省黄冈市团风县魏家冲村，详见报价表项目所在。

4、付款方式：所有材料及相对应的质量证明书按照订货单全部到完，经验收合格后，开具全额增值税专用发票（13%增值税专用发票），买方在两个月内以支票/汇款/银行转账/汇票/电建融信/建行 E 信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/其他供应链债务凭证等方式支付当批订单全额货款。汇票、供应链债务凭证到期日为：签发汇票、供应链债务凭证日后 6 个月以内，采用汇票、供应链产生的贴息费用由供应商承担。

5、质量标准或要求：

（1）质量标准或要求：请严格按询价文件中的规格、数量、标准、技术要求及品牌报价，所报产品须满足国家标准和询价文件中的主要技术参数及标准配置，如有不符项请在技术规格偏离表中详细注明；所供产品全部要求有完整合格的产品出厂证明。若未携带资料或资料不全，将不予接收。

严格按照使用人的规格、数量、标准、技术、交货地址要求供货，所供产品须满足国家标准和主要技术参数及标准配置，要求墙板（包含玻璃丝绵、粘接用胶等材料）甲醛、苯、氨、TVOC（芳香烃、苯环类化学释放物）等不得超过国家规定标准，并要求竞标响应人提供相应原材料的合格的检测报告，所供产品全部要求有完整合格的产品出厂证明。若未携带资料或资料不全，将不予接收。竞标响应人应对每批墙板的包装、标志、规格、外表质量负责，并负责测量每批墙板的外形尺寸，墙板表面应保持光亮，不得有裂纹、内折、外折、轧破、离层、结疤、拉凹、凸包、变形等。墙板产品不合格者，使用人将予以退货。竞标响应人所供产品因质量问题而给使用人造成的经济损失由竞标响应人承担，竞标响应人对所供产品质量承担责任期限为15年，并符合墙板设计规范。

扣复合墙板生产要求：C扣墙板是一款无冷桥保温隔音效果很好的板材，这款板材采用的大型复合板设备长度约175米复合压制成型。主要的生产工艺应符合如下要求：

采用1200mm宽度的彩涂卷，经过压花轴将彩涂卷改造为橘皮纹形状，彩涂板表面腹40 μ m厚的保护膜，再将彩涂板边缘轨压成C形状。

采用2400mm*1225mm规格的玻璃丝棉放入生产设备，经过自动设备中的切割锯将玻璃丝棉块切割为指定尺寸的玻璃丝条棉，传送到流水线与彩涂板结合。

玻璃丝棉与彩涂板进行胶水粘接，采用自动喷胶枪把胶水均匀的喷涂到彩涂板内侧，喷涂胶水厚度不小于3mm，彩涂板与玻璃丝棉复合时，胶水应渗入玻璃丝棉中2-3mm。

玻璃丝棉与彩涂板挤压复合，采用42米长度履带机，并且履带机挤压复合板的钢板温度应在50摄氏度，经过履带机积压过后，胶水彻底干透，成型后的板材平整度不大于0.1mm。

设备将板材自动切割为指定的尺寸，通过传送带和高空板材传送机械，将板材放成一垛，每一垛板材最下面应铺垫不小于5mm厚度的木板作为成型板材的保护，再自动进入打包设备进行塑料膜包装。复合板最终成型后玻璃丝棉在板材的边缘，复合板插接安装后，两块板之间的玻璃丝棉缝隙不大于2mm。

复合墙板原材料品牌要求：

彩涂卷品牌要求（新宇、京华、科瑞）同等品质。

玻璃丝棉品牌要求（华美、国美、金隅）同等品质。

胶水品牌要求（乐泰、博士胶、兴盛）同等品质。

（2）材料进场时必须随车携带送货清单、产品合格证、生产厂家资质文件等相关资料，若未携带资料或资料不全或到货质量达不到现场使用要求，买方有权利要求退货或重新更换货。

6、质保期：1年。

7、响应人的资质要求：

（1）响应人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

（2）响应人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书，其代理的生产厂商须满足上条的要求。

（3）业绩：

投标人应具有类似工程供货业绩，应具有材料供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

（4）商业信誉：

具有良好的商业信誉，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招标投标活动中，投标人无不良记录。

（5）询价人不接受联营体或联合体的投标；投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

（6）财务状况：

财务状况良好，无连年亏损记录，无财务征信负面信息。

8、响应文件至少须提交投标人投标文件封面、报价表、供货业绩表及对应合同、商务偏离表及技术偏离表（不能为空，需填写清楚有无偏离，响应与否），响应文件份数正本一份、副本 0 份。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、联系方式

采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

地 址：云南省昆明市官渡区凉亭中路水电十四局科研大厦 B 幢 16—17 层

邮 编：650032

联系人：寸奋来

电 话：13769140564

电子邮箱：1260976784@qq.com

使用人：中国水利水电第十四工程局有限公司装配式工程分公司

地 址：云南省曲靖市麒麟区寥廓北路 321 号

联 系 人：郑成杰

电 话：14787598062

四、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司纪委办公室

监督电话：0871-63603424

中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

(电子签章)

2024-10-23