

舟山公司六横青龙门大桥东引桥钢吊箱用开平板招标

招标公告

(招标编号：ZTBQZB(2023)-076号)

1. 招标条件

1.1根据中铁宝桥集团有限公司钢梁钢结构产品生产需求，中铁宝桥集团有限公司作为本次物资的招标单位，现对六横公路大桥青龙门东引桥(QE03#-06&10#)、(QE7#-9#)与(QE11#-20#)钢吊箱工程钢材进行公开招标采购。

1.2招标依据：本次招标依照中国中铁股份有限公司、中铁高新工业股份有限公司及招标人内部相关管理制度要求进行采购。

2. 招标概况和内容

2.1招标概况：六横公路大桥位于舟山群岛南侧，项目拥有“连岛、连港、联网”三重意义，路线起自干岩互通，向西终至梅山互通，连接六横岛、佛渡岛和梅山岛。设置双屿门大桥跨越双屿门水道和青龙门大桥跨越青龙门水道，在梅山岛登陆后，与一期工程衔接，路线全长18.782公里。

根据中铁宝桥集团有限公司钢梁钢结构产品生产需求实际情况，本次采购内容为舟山公司六横公路大桥青龙门东引桥(QE03#-06&10#)、(QE7#-9#)与(QE11#-20#)钢吊箱工程钢材采购，涉及Q235B材质8mm钢板219.35t。供货期为自合同签订之日起至项目结束，按订单通知要求供货。

供货时间为暂定时间，招标人有权根据工程需要，要求提前交付。

2.2招标内容：见附件1

3. 资格要求：

3.1通用资格要求

①营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的企业，并且具有合法、有效的营业执照。

②财务能力要求：资金财务状况良好，具备实施本项目合同充足的资金保障能力，具有上年度的审计报告或财务报表。

③质量保证能力要求：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书；产品符合国家现行标准，同时满足中铁宝桥集团有限公司质量管理体系要求；并且具有近三年的省、部级及以上专业检测机构出具的招标物资质量检验报告。

④供货业绩要求：生产厂或代理商有近3年钢梁钢结构工程或国家重点工程项目供货业绩。

⑤履约信用要求：最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；同时，要求提供至少三家同类投标物资已供货方或使用单位出具的投标人履约情况证明。

3.2专用资格要求

无

4. 资格审查方式

本次招标采用资格后审方式。

5. 招标文件的获取

5.1购买标书的投标人，需提前在中国中铁鲁班商务网进行供应商注册。本次招标采用电子版发售，凡有意参加投标的潜在投标人，请于发布公告之日起至2023年12月16日（公告至少发布5天）前将投标申请表（附件2）、营业执照副本（加盖公章）、投标联系人身份证扫描件（加盖公章）、法人授权书（加盖公章）、汇款单扫描件发至招标组织人电子邮箱。根据所购招标文件售价，将购买招标文件款足额现金转入招标人账号（2603021009022122865），在汇款单上注明“ZTBQZB(2023)-076号舟山公司六横青龙门大桥东引桥钢吊箱用开平板招标申请资料”，汇款单位名称与投标人名称须完全一致。付款后投标人登陆中国中铁鲁班商务网（www.crecqec.com）获取电子版招标文件（供应商在线投标简易操作指南获取：<http://www.crecqec.com/article-111-1.html>）。

5.2招标文件售价0元/套，标书费汇款时需注明响应包件信息（ZTBQZB(2023)-076号舟山公司六横青龙门大桥东引桥钢吊箱用开平板招标申请资料），投标人应将购买标书的银行回单复印件发送至组织招标人邮箱。

5.3中国中铁鲁班商务网线上报价：系统报价时需仔细核对标物的数量及单位，杜绝出现报价串行、漏项、单位不一致等问题，必须保证线上价格与标书文件报价完全一致。同时，针对只响应而不报价、漏报价的行为，一律视为弃标。

5.4本次招标文件将不采用邮购方式发售。

6. 招标文件的递交

6.1本次招标在中国中铁鲁班商务网（www.crecqec.com）线上和线下相结合的开标方式。

6.2递交投标文件的截止时间为：2023年12月26日8时00分。预计开标时间为：2023年12月26日8时00分。如需调整开标，具体开标时间以电话形式进行通知各投标人。开标地点为：陕西省宝鸡市清姜路80号。

6.3电子版投标文件上传至中国中铁鲁班商务网（www.crecqec.com）；纸质版投标文件一式两份，正副本寄至陕西省宝鸡市清姜路80号中铁宝桥集团有限公司采购管理部。截止时间同6.2款。线上投标文件与纸质版投标文件须完全一致，如不一致视为放弃投标。

6.4未按照6.3条规定，投标人逾期上传并送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国中铁采购电子商务平台（www.crecqec.com）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）发布。

8. 投标保证金

投标保证金形式：现金或支票。标保证金需进行网银转账，递交投标文件时须交纳投标保证金银行回单复印件（具体数额见招标文件），投标保证金请于开标前汇入招标人账户（见招标文件信息），确保到账，并在汇款单上注明信息（舟山公司六横青龙门大桥东引桥钢吊箱用开平板招标投标保证金），不接受个人汇款，投标保证金汇款单位名称与投标人名称须完全一致。未按期汇入投标保证金的，其投标文件作废标处理。投标保证金待开标后在规定的期限内按招标文件规定按照银行同期利息退还投标人。

9.联系方式

招标单位:中铁宝桥集团有限公司

招标组织人:薛双奇

电 话:15319276703

邮 箱:bqcggl@crbbg.com

采购联系人:赵宗运

电 话:15838121014

监督部门电话:0917-2867328 (纪委)

开户单位:中铁宝桥集团有限公司

开户银行:中国工商银行宝鸡清姜支行

账 号:2603021009022122865

联系地址:陕西省宝鸡市清姜路80号

附件1:中铁宝桥集团有限公司舟山公司六横青龙门大桥东引桥钢吊箱用开平板招标内容及报价

附件2:中铁宝桥集团有限公司舟山公司六横青龙门大桥东引桥钢吊箱用开平板招标申请表

附件1:

中铁宝桥舟山公司六横青龙门大桥东引桥钢吊箱用开平板招标

招标内容及报价

(招标编号:ZTBQZB(2023)-076号)

序号	名称	材质	厚 (mm)	宽 (mm)	长 (mm)	数量 (张)	总重 (t)	备注
1	钢板	Q235B	8	1800	9000	24	24.417	N类
2	钢板	Q235B	8	1800	9130	6	6.192	N类
3	钢板	Q235B	8	1800	9580	27	29.239	N类
4	钢板	Q235B	8	1800	9660	1	1.092	N类
5	钢板	Q235B	8	1800	10780	1	1.219	N类
6	钢板	Q235B	8	1800	11100	12	15.057	N类
7	钢板	Q235B	8	1800	11750	36	47.816	N类
8	钢板	Q235B	8	1800	13500	24	36.625	N类
9	钢板	Q235B	8	2000	9570	48	57.696	N类
合计						179	219.353	

注:1.需满足《六横公路大桥青龙门东引桥 (QE03#-06&10#)、(QE7#-9#)与 (QE11#-20#) 钢吊箱工程钢材采购技术条件》

注:

1.暂估价含税,税率13%。

2.收货地址:浙江省舟山市定海区高新技术产业园区大成七路190号(中铁宝桥(舟山)有限公司)

3.运输方式:汽运

4.交货日期:2023年12月31日前供完(交货时间为暂定时间,招标人有权根据工程需要,要求提前交付)。

5.付款方式：到货经复验合格后，供应商开具13%的增值税专用发票后，招标人支付相应货款；支付方式：银行承兑汇票（六个月免息）。

供货技术条件：《六横公路大桥青龙门东引桥（QE03#-06&10#）、（QE7#-9#）与（QE11#-20#）钢吊箱工程钢材采购技术条件》（详见附件）。

六横公路大桥青龙门东引桥（QE03#-06&10#）、（QE7#-9#）与（QE11#-20#）钢吊箱工程钢材采购技术条件

一、适用范围

本供货技术条件根据浙江省宁波-舟山港六横公路大桥二期工程《青龙门东引桥QE03-06&10#墩钢吊箱施工图（钢底板）》、《青龙门东引桥QE07#~09#墩承台钢吊箱施工图》、《青龙门东引桥QE11#~20#墩承台钢吊箱施工图》（均已签字盖章）图纸编制，主要用于指导本项目材料采购，本技术条件未涉及部分应满足国家现行标准的有关规定。

二、引用标准

- 1、《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）；
- 2、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 709-2019）；
- 3、《热轧钢板表面质量的一般要求》（GB/T 14977-2008）；
- 4、《钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》（GB/T 247-2008）；
- 5、《涂覆涂料前钢材表面处理、表面清洁度的目视评定 第1部分》（GB/T 8923.1-2011）；
- 6、国家现行的其他相关标准、规范等。

三、技术条件

1、材料标准与交货状态

(1)Q235B钢板的技术标准应符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的规定；钢板热轧供货。

2、钢板厚度偏差要求

钢板的厚度偏差按照《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 709-2019）中的N类偏差执行。

3、钢板表面质量要求

- (1) 钢板表面质量应符合《热轧钢板表面质量的一般要求》（GB/T14977-2008）的规定，钢板不应有裂纹、气泡、结疤、折叠、夹杂和分层等缺陷。
- (2) 钢材表面有锈蚀、麻点、或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度允许偏差值的1/2。
- (3) 钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》（GB/T 8923-2011）规定的C级及C级以上。
- (4) 钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

4、钢板包装、标志和质量证明书

钢板的包装、标志和质量证明书应符合《钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》（GB/T 247-2008）的规定。钢板板面标志采用喷印，每块钢板的厚度方向一边采用钢印/喷印做好标识标记。

5、其他要求

钢材出厂必须有生产厂家出具的质量证明书和检查报告，其化学成分、力学性能等指标必须符合国家现行标准等相关规定。

附件2:

中铁宝桥舟山公司六横青龙门大桥东引桥钢吊箱用开平板招标

投标申请表

招标编号：ZTBQZB(2023)-076号

投标项目名称			
投标人名称			
投标人联系地址			
法定代表人		委托代理人	
投标联系人		联系电话	
传 真		电子邮箱	
投标人资质			
投标人投标意向	(是否对所招标物资全部响应投标)		

其他说明	
------	--

投标人 (盖章) :

年 月 日