

# 中国电建水电五局三分局河南鲁山抽水蓄能电站下水库 工程施工项目机械式升降栈桥采购项目询价公告

项目编号：POWERCHINA-0105003-230078

## 1、采购条件

中国水利水电第五工程局有限公司三公司项目管理中心(以下简称“询价人”)以公开询比价方式采购 1 台机械式升降栈桥,用于中国水利水电第五工程局有限公司鲁山抽水蓄能电站项目主体工程施工使用。采购设备拟使用公司自有资金用于本次采购后所签订合同的货款支付。

## 2、项目概况、采购范围

### 2.1. 项目概况:

设备使用地点为河南鲁山抽水蓄能电站下水库工程,该项目位于河南省平顶山市鲁山县城西南的赵村镇境内,电站距鲁山县城直线距离约 51km,距郑州和洛阳的直线距离分别为 157km 和 109km,距香山 500kV 变电站约 70km。地理位置海拔 3000 米左右,鲁山县位于伏牛山东麓,淮河流域沙、颍河水系的沙河上游,东经 112° 14' ~113° 14'、北纬 33° 34' ~34° 00' 之间,属北亚热带与暖温带交叉过渡地带,典型的大陆性季风气候,其特征是四季分明,雨量充沛,日照充足。气温、降雨等气象要素年际差异较大,时空分布不均,同时具有明显的过渡性、边缘性特点。

根据鲁山县气象站(海拔约 147.00m)1980~2019 年近 40 年气象观测资料统计,该站多年平均气温 14.8℃,极端最高气温 41℃(2005 年 6 月 23 日),极端最低气温-16.7℃(1990 年 2 月 1 日)。多年平均降水量 805.1mm,降水的时空分布不均匀,6 月~9 月平均降水量为 524.3mm,占年降水量的 65.1%,其中 7 月~8 月降水量为 320mm,占年降水量的 39.7%,12 月~次年 2 月降水量为 41.2mm,仅占年降水量的 5.1%。降水的年际变化显著,最大年降水量 1419.4mm(2000 年),最小年降水量 523.4mm(2013 年),相差 2.7 倍。多年平均相对湿度 69%;多年平均蒸发量 1543.4mm;年平均风速 1.8m/s,年最大风速 21m/s,相应风向 WNW,多年平均最大风速 14.5m/s。主要灾害有暴雨、干旱、大风、冰雹、雷电、雪灾、寒潮、雾霾等。

设备主要用途:作为设备入仓的通道,总跨度 20.67 米,宽度 3.5 米,采用机械插销式升降,最大提升高度为 4 米。

**2.2. 采购范围：**中国水利水电第五工程局有限公司河南鲁山抽水蓄能电站下水库工程施工范围内建设所需要的机械式升降栈桥。

**2.3. 拟采购货物一览表：**

序号	设备名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	机械式升降栈桥	材质为 Q235B 碳钢，总宽度不小于 20.5 米，单边宽度不少于 3.5 米，提升高度不低于 4 米，满足重量不小于 50 吨车辆通行。	1 台	
说明：包含设备全部设计、制作、监造、运输、安装、技术服务、设备调试、现场培训、售后服务、13%增值税、包装、保险、现场人员食宿等全部费用。				

**2.4. 交货期：**2023 年 12 月 30 日前（各投标人结合自身情况自行提供最短的交货时间）。

**2.5. 交货地点：**中国水利水电第五工程局有限公司第三工程公司河南鲁山豫能抽水蓄能电站项目下水库工程工地指定地点。联系人：杨佳明，联系电话：18518349952。

**2.6. 技术要求：**

2.6.1 材质为 Q235B 碳钢；

2.6.2 总跨度 20.5 米，单边宽度 3.5 米，设计为单边通行，满足不小于 50 吨车辆通行。

2.6.3 采用机械式升降；

2.6.4 卖方保证货物在装箱发货前经过严格测试，以保证货物是全新的，质量、规格和技术要求符合该产品行业及卖方企业标准。

2.6.5 质保期为货到买方指定地点经安装调试验收合格投入使用之日起满 12 个月。质保期内出现的产品质量问题由供方负责。

2.6.6 随机资料要求

设备交货时必须附带设备出厂合格证、生产厂家生产许可证、第三方质量检测报告、设备整机使用说明书、设备整机零件图册（需报所有部分）、设备电气原理图、设备液压原理图。

2.6.7 安装调试与技术培训

卖方应向买方的操作人员、安装维护人员提供有关设备理论、设备维护以操作运行等方面的专业培训。

**2.7. 售后服务及其它优惠条件：**请卖方明确具体售后服务措施，质保范围及服务网点。

## 2.8. 付款方式：

1、第一次付款：货物到达工地验收后，收到卖方开具发票后 15 个工作日内以银行转帐方式支付合同总金额的 50%货款。

2、第二次付款：货物在工地成功运行三个月后，无任何质量问题，15 个工作日内以银行转账方式支付合同总金额 40%货款。

3、质保金：合同金额的 10%作为质保金，在质保期满后（质保期为货到工地满 12 个月）经使用方确认后 15 个工作日内以银行转帐方式无息全额支付。

**2.9 投标保证金（若需）：**本次询价不需缴纳投保保证金。

## 3、报价人资格条件

3.1 报价人为生产厂家，必须是在中国境内注册的企业法人，注册资金 500 万元人民币以上，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。

3.2 本次询价不接受代理商参本次报价。

3.3 投标人是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

3.4 报价人应具有国内外类似采购项目供货业绩，在近 3 年内的供货合同不少于 3 个以上（应附合同扫描件或中标通知书，提供资料应包含合同数量或合同金额）。

3.5 报价人具有良好的商业信誉，财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.6 本次询价不接受联合体报价。

3.7 报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

## 4、询比价文件的获取

凡满足本公告规定的报价人资格要求并有意参加报价者，请于 **2023 年 12 月 22 日 17:00 前**在中国电建设备物资集中采购平台 (<http://ec.powerchina.cn>) 注册、在线报名。如遇网上报名问题可向系统管理员咨询（电话：4006274006 转 05）。

## 5、报价方式

报价文件上传的截止时间（报价截止时间，下同）：请于 **2023 年 12 月 25 日 14:00 前**登录中国电建设备物资集中采购平台 (<http://ec.powerchina.cn>) 在线上传**报价**，并将签字盖章后的报价文件扫描成 PDF 文件和可编辑的 WORD 或 EXCEL

报价文件压缩为 rar 或 zip 格式后上传至中国电建设备物资集中采购平台(报价单上需备注是否全部响应技术要求)。

**特别说明：**参与报价的报价人须提前在中国电建设备物资集中采购平台(<http://ec3.powerchina.cn>)申报“水电五局合格供应商”审核通过后才能进行在线报价，否则无法报价。因报价人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法报价的，由报价人承担其全部后果。(注册、申请成为水电五局合格供应商事宜可联系中国电建设备物资集中采购平台客服)。

## 6、评审办法

本次报价采用一次报价的方式，质量和服务相等且报价最优。本次询价不保证最低报价人成交。报价有效期 60 天。

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。本次评审采用综合评审法，并采用有限数量制对报价文件进行评审，当报价人数量等于 5 家时，对所有报价文件进行评审；当报价人数量大于 5 家时，按报价从低到高排序，选取从低到高排序前 5 家的报价文件进行评审。未进入评审环节的其它报价文件，不再进行推荐。若有“否决投标”的，按以上原则补足 5 家，由询比价小组通过会议对报价文件商务部分和技术部分实质性响应询比价文件进行综合评审，推荐首选和备选成交人。若报价人不足 3 家时将流标或重新招标。

## 7、发布公告的媒介

本次询比价公告在中国电建设备物资集中采购平台(<http://ec3.powerchina.cn>)上发布。

## 8、联系方式

招标机构：中国水利水电第五工程局有限公司设备物资部

地 址：四川省成都市双流区机场路土桥段 229 号

邮 编：610066

联 系 人：张仕均 杨佳明（项目）

电 话： 18615775473 18518349952

## 9、监督机构

中国水利水电第五工程局有限公司三公司监督中心

监督电话：028-84505468、028-85681680

## 10、声明

投标供应商应本着合法诚信原则参加本次报价，不提供虚假应标材料及相关信息，如因提供虚假应标材料或中标后无故弃标等给我公司集采工作带来影响、造成损失的，我公司有权要求赔偿，并取消其合格供应商资格，同时列入供应商黑名单。