项目编号：POWERCHINA-0108-240516

中国电建水电八局
启动区 XACR-2022-001 地块
卫生洁具采购项目
询比采购公告

中国水利水电第八工程局有限公司

二〇二四年十二月

中国·长沙

询比采购公告

项目编号：POWERCHINA-0108-240516

一、询比采购条件

受中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司采购中心（以下简称“采购机构”）以询比采购方式采购 中国水利水电第八工程局有限公司启动区 XACR-2022-001 地块 项目部 卫生洁具 材料，采购材料计划使用项目工程款资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

工程名称：启动区 XACR-2022-001 地块项目施工总承包工程

项目建设地点：河北省保定市容城县启动区 XACR-2022-001 号地块项目

项目建设规模：本项目由 35 栋（包括 1-35#栋）多层和小高层住宅、6 栋配套楼及 2 层地下室组成，地上建筑面积约 191786 ㎡，地下建筑面积约 72709 ㎡，总建筑面积约 264495 ㎡，设计高度约 42.8m。

2、采购范围：本工程所需的卫生洁具材料供应及相关服务。

3、采购数量：

（1）包件 1：商品房、共产房卫生洁具采购量

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	招标样图	包含	备注
1	厨房单盆水槽	尺寸：750*480*220mm 水槽样式：单槽 材质：304 不锈钢 安装方式：台下 厚度：内壁 0.7mm，外沿 3mm 套件：110mm 下水套件 燃烧性能等级：A 级 环保等级：符合国家标准	套	1030		含水槽全套下水器及下水口 dn110、冷热角阀	

2	水槽龙头	材质：锌合金 抽拉式	套	1030		含600mm长供水管	
3	主卫马桶	尺寸：705*410*750mm 排水方式：地排 坑距：305/300mm 冲水方式：喷射虹吸式 冲水按键类型:上按一段式 水效等级：1级 马桶盖材质：PP塑料 燃烧性能等级：A级 环保等级:符合现行行业标准	个	1030		含600mm长供水管、角阀	
4	次卫马桶	尺寸：660*395*695mm 排水方式：地排 坑距：305/300mm 冲水方式：喷射虹吸式 冲水按键类型:上按一段式 水效等级：1级 马桶盖材质：PP塑料 燃烧性能等级：A级 环保等级:符合现行行业标准	个	1494		含600mm长供水管、角阀	
5	台下盆	尺寸：600*390*180mm 材质：陶瓷 安装方式：台下安装 燃烧性能等级：A级 环保等级:符合现行行业标准	套	4238		含1500mm长可伸缩下水管	

6	台盆龙头	尺寸：200*170*45mm 材质：铜	套	4238		含600mm长冷热水管、下水口、冷热角阀	
7	主卫淋浴器	尺寸：顶喷Φ254，手持Φ121 出水控制方式：单把三控，带置物平台 顶喷形状：圆形 安装方式：明安装 主体材质：铜 花洒支架类型：可升降 燃烧性能等级：A级 环保等级:符合现行行业标准	套	1030		智能恒温，带置物平台	
8	次卫淋浴器	尺寸：顶喷223，手持110 出水控制方式：单把三控 顶喷形状：圆形 安装方式：明安装 主体材质：铜 花洒支架类型：可升降 燃烧性能等级：A级 环保等级:符合现行行业标准	套	2290			
9	厕纸盒	尺寸：152*101*70mm 材质：不锈钢 表面处理：镀铬 安装方式：吸壁壁挂式 燃烧性能等级：A级 环保等级:符合现行行业标准	个	2524			

10	普通地漏	尺寸：100*100mm 主体材质：铜合金 内芯材质：ABS 塑料 表面处理：镀铬亮面 形状：正方形 燃烧性能等级：A 级 环保等级:符合现行行业标准	个	1948			
11	淋浴间地漏	尺寸：100*100mm 主体材质：铜合金 内芯材质：ABS 塑料 表面处理：镀铬亮面 形状：正方形 燃烧性能等级：A 级 环保等级:符合现行行业标准	个	3260			
12	洗衣机地漏	尺寸：100*100mm 主体材质：铜合金 内芯材质：ABS 塑料 表面处理：镀铬亮面 形状：正方形 燃烧性能等级：A 级 环保等级:符合现行行业标准	个	934			
13	洗衣机龙头		套	1030			

注：包件 1 全部为枪灰色（除马桶和卫生间台下盆），报价品牌为：**惠达、恒洁、法恩莎。**

（2）包件 2：租赁房卫生洁具采购量

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	招标样图	包含	备注

1	厨房单盆水槽	尺寸：750*450*235mm 水槽样式：单槽 材质：304 不锈钢 安装方式：台下 厚度:内壁 0.7mm,外沿 3mm 套件：110mm 下水套件 燃烧性能等级：A 级 环保等级：符合国家标准	套	454		含水槽全套下水器及下水口 dn110、冷热角阀	
2	水槽龙头	材质：锌合金 抽拉式 总体高度：390mm，出水高度：198mm，出水口中心距：207mm	套	454		含 600mm 长供水管	
3	主卫马桶	尺寸：650*370*670mm 排水方式：地排 坑距：305/300mm 冲水方式：喷射虹吸式 冲水按键类型:上按一段式 水效等级：2 级 马桶盖材质：PP 塑料 燃烧性能等级：A 级 环保等级:符合现行行业标准	个	908		含 400mm 长供水管、角阀	
4	台下盆	尺寸：580*420*198mm 材质：陶瓷 安装方式：台下安装 燃烧性能等级：A 级 环保等级:符合现行行业标准	套	1362		含 1000mm 长可伸缩下水管	
5	台盆龙头	尺寸：L156*H156mm 材质：锌合金	套	1362		含 600mm 长冷热水管、下水口、冷热角阀	

6	主卫淋浴器	尺寸：顶喷Φ230，手持Φ111，最高1294mm 出水控制方式：单把三控 顶喷形状：圆形 安装方式：明安装 主体材质：不锈钢 花洒支架类型：可升降 燃烧性能等级：A级 环保等级:符合现行行业标准	套	908			
7	厕纸盒	尺寸：154*101*87 材质：不锈钢亮光 表面处理：原色 安装方式：吸壁壁挂式 燃烧性能等级：A级 环保等级:符合现行行业标准	个	908			
8	普通地漏	尺寸：100*100mm 主体材质：不锈钢 内芯材质：ABS塑料 表面处理：镀铬亮面 形状：正方形 燃烧性能等级：A级 环保等级:符合现行行业标准	个	908			
9	淋浴间地漏	尺寸：100*100mm 主体材质：不锈钢 内芯材质：ABS塑料 表面处理：镀铬亮面 形状：正方形 燃烧性能等级：A级 环保等级:符合现行行业标准	个	908			
10	洗衣机地漏	尺寸：100*100mm 主体材质：不锈钢 内芯材质：ABS塑料 表面处理：镀铬亮面 形状：正方形 燃烧性能等级：A级 环保等级:符合现行行业标准	个	550			

11	洗衣机龙头		套	454			

注：包件 2 全部为镀铬亮面（除马桶和卫生间台下盆），报价品牌为：**惠达、恒洁、法恩莎、箭牌、九牧、安华。**

说明：以上采购数量是根据工程量清单估算的数量，最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因，致使实际采购数量发生较大偏差时，成交人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

4、交货时间：2024 年 12 月至 2025 年 4 月（实际供货时间可能与计划交货时间存在差异），供应商不得因此向采购人提出任何补偿要求。

5、交货地点：河北省保定市容城县启动区 XACR-2022-001 号地块项目。

6、质量要求：

（1）产品应符合现行国家标准、地方标准、行业标准，启动区 XACR-2022-001 号地块项目设计规范要求。

（2）产品必须取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告等，并加盖供应商公章或质量证明章。

（3）产品必须符合国家有关环保法律法规的规定和 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 50430-2017 等管理体系标准。如有调整，以最新标准为准，不能对环境造成污染和对人员健康造成危害。

（4）产品应满足 GB24977-2010《卫浴家具》、JG/T183-2011《住宅整体卫浴间》、GB/T23447-2023《卫生洁具 淋浴用花洒》、GB/T26712-2021《卫生洁具及暖气管道用角阀》、GB/T34549-2017《卫生洁具 智能坐便器》等技术指标要求。如有调整，以最新标准为准。

包件 1 品牌：**惠达、恒洁、法恩莎。**

包件 2 品牌：**惠达、恒洁、法恩莎、箭牌、九牧、安华。**

（5）所有卫生洁具必须为原厂生产，产品印有品牌 LOGO。不允许有外观颜色不均、杂质、磨损等情况。

（6）卫生洁具的颜色样式、外观质量等参照买方样板的设计封样样品，满

足建设单位精装设计要求。如因建设单位卫生洁具样品变动，如中标人未能履行招标的物，中标人不得以此为由向招标人提出索赔。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。提供经国家授权、许可的产品检验检测机构出具的与本次采购同类产品的检验合格报告。

2、供应商为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，必须具有生产厂家的授权书；且其代理的生产厂商须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求，并在响应文件中提交相关证明文件。

3、供应商应具有同类产品的供货业绩，在自 2021 年 1 月 1 日至今的供货合同不少于 3 个（附合同或成交通知书扫描件）。

4、供应商财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

6、本次询比不接受联合体。

7、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止响应的情形。

8、报价品牌应在品牌要求范围内。

包件 1：**惠达、恒洁、法恩莎。**

包件 2：**惠达、恒洁、法恩莎、箭牌、九牧、安华。**

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 **2024 年 12 月 16 日 10:00** 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（https://ec.powerchina.cn，以下简称“集采平台”）获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料后方可下载采购文件：

经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（询比截止时间，下同）为2024年12月23日10时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过集采平台递交电子响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线投递，办理方式1）直接下载“中招互连”APP自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式2）请登陆https://ec.powerchina.cn/caHandle.html联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投递，因操作流程失误造成的投递失败将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登陆集采平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（**电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成**）。

（3）**本次采购项目采用平台“集中解密”方式，各供应商在确保投递成功后，无须远程签到、远程解密。**

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已下载采购文件的供应商。

3、递交响应文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第八工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行响应文件递交和开标。因供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成响应文件无法递交和开标的，由供应商承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建招标与采购网（http://bid.powerchina.cn)和集采平台（https://ec.powerchina.cn）和上

发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水利水电第八工程局有限公司

地　　址：湖南省长沙市天心区常青路 8 号

邮　　编：410004

联 系 人：彭女士 0731-82866470　朱女士 15874113297

吴先生 18593354396（项目联系人）

八、提出异议的渠道和方式

电话：0731-82866470

九、监督机构

中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室

监督电话：　0731-82822109

中国水利水电第八工程局有限公司

2024 年 12 月 10 日