

光大环保能源（玉林）有限公司 2024 年 04 月份、05 月份机 务专业备件询价公告

光大环保能源（玉林）有限公司因建设/经营需要，现对光大环保能源（玉林）有限公司 2024 年 04 月份、05 月份机务专业备件进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：HBNY-GX-2024-5905

二、项目名称：光大环保能源（玉林）有限公司 2024 年 04 月份、05 月份机务专业备件

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：2024 年 04 月份、05 月份机务专业备件，清单如下表：

序号	货物名称	型号规格	单位	数量	备注
1	气缸	SC63×100	件	4	气动翻板阀使用
2	活接头	DN40mm\304	只	15	现场检修使用
3	葫芦配件	吊钩保险卡\1t	只	10	起重设备钩头使用
4	葫芦配件	吊钩保险卡\5t	只	10	起重设备钩头使用
5	深沟球轴承	6002-2RS\SKF	个	15	活性炭定量给料机使用
6	葫芦配件	吊钩保险卡\3t	只	10	起重设备钩头使用
7	防火门	δ 50mm×H2400mm× W1700mm\双开	樘	2	活性炭及飞灰螯合车间使用
8	六角螺母	M30\8.8 级	只	150	现场检修使用
9	丝杆	M20×L1000mm\35CrMo	根	15	现场检修使用

10	除尘器振打器	电动机械式\ZFB-10/激振力 8KN/功率 0.75KW/振频 3000 次/分/电压 380V	台	2	飞灰仓仓壁使用
11	TC 骨架油封	$\phi 14 \times 28 \times 6\text{mm}$	只	15	活性炭定量给料机使用
12	自动排水器	PA-68	件	8	储气罐疏水使用
13	气缸	MGPL63-50AZ\SMC	件	2	石灰浆回流管道使用
14	中性硅酮结构胶	JFH-995\中性硅酮结构胶 \590ml/支	支	30	现场检修使用
15	TC 骨架油封	$\phi 15 \times 30 \times 7\text{mm}$	个	10	活性炭定量给料机使用
16	铸造等径三通	DN40mm\304	只	2	-
17	冲压等径弯头	DN40mm\PN1.6MPa\3mm\90° \304	个	16	-
18	过热器配件/压板	85BS254-4	件	200	锅炉检修用,耐高温耐磨材质
19	过热器配件/压板	85BS254-3	件	200	锅炉检修用,耐高温耐磨材质
20	焊条	A102\ $\phi 3.2\text{mm}$	kg	60	日常检修使用
21	塑料桶	2.5L	个	50	炉水取样化验使用
22	调心滚子轴承	6406 \SKF	个	15	反应塔下方刮板机减速机使用
23	叶轮	配套 CDLF16-12FSWLC 离心泵	个	2	尿素供应泵使用
24	圆形滤袋	$\phi 500 \times 1200\text{mm}$ \无纺布	只	1000	

25	滤油纸	L295×W295mm\ δ 0.8mm	件	4	1000 张/件，带孔
备注	该表格内的备件为我司现有设备使用的备件，其型号规格内的品牌及厂家不唯一指定，仅供参考，仅作采购项目的规格尺寸、技术参数、使用性能及质量标准等方面的对标参照信息。但其最终供货质量标准、性能参数及工艺水平需满足或相当于参考品牌的技术要求和现有设备的配套使用，若不能配套使用而影响到该设备正常运行的，供方需及时配合换货，直到满足设备的配套使用、正常运行。				

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

- 1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间：2024 年 05 月 10 日 17 时 00 分，逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大环保能源（玉林）有限公司

地 址：广西壮族自治区玉林市玉州区仁厚镇上罗村玉石公路南侧（玉林市垃圾无害化处理厂内）-光大环保能源（玉林）有限公司

联 系 人：罗林豪

电 话：15878105574

电子邮箱：luolh@cebenvironment.com.cn

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱: cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话: 0755-83989817

2024年05月06日