

询比价函（二次挂网）

各报价单位：

因[POWERCHINA-0113003-230125]中国电建电建市政公司天津公司电建基地项目木门木作采购项目需要，我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2023年09月06日10时00分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0113003-230125

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量（平）
1	装饰木门	多种规格（详见报价清单）	369 樘
2	装饰木作(木饰面门楣、木饰面隔断、衣柜、书柜、地柜、吊柜、展示柜、背板、储物柜、床头柜等)	多种规格（详见报价清单）	1199 平

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含深化设计、货物制造、运输、装车、卸车、加工、安装、售后服务、税额等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用，本次采购为交钥匙工程，报价必须包含工程完工所需的主材、辅材及安装费用。

2、交货期：2023-09-30 至 2023-10-30，根据施工进度计划分批进场

3、交货地点：天津市西青区海泰发展五道电建基地项目部施工现场

4、质量标准或要求：

详见“四、一览表”及“五、技术要求”

5、质保期：两年

6、响应人的资质要求（若不满足任意一条，则视为无效响应）：

6.1、响应人必须是依照中华人民共和国法律成立设立并在中华人民共和国境内注册的独立法人，企业注册资本金 1000 万元人民币及以上，产品取得证书或检验报告等相关资料。生产厂家必须具有政府行业主管部门颁发的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（若三证合一，须有统一社会信用代码证）等，并在有效期内。具有独立承担民事责任的能力，具有良好的银行资信和商业信誉，资产负债结构合理。

6.2 投标人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律成立设立并在中华人民共和国境内注册的独立法人，企业注册资本金 300 万元人民币及以上，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的银行资信和商业信誉，资产负债结构合理，具备一定的盈利能力，必须具有《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（若三证合一，须有统一社会信用代码证），且其代理的生产厂商须满足 1 条生产厂家资格条件的要求。同时须出具生产厂家提供的有效地针对本项目的授权书。

6.3 法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其控股公司只能有一家单位参加本次的投标；即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与投标。生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标，本次询比价采购不接受联合体投标。

6.4 投标保证金（壹万元整）或保函应在报价截止时间前到达，否则视为无效报价。响应人报名成功后，系统将自动分配保证金打款账号，响应人可在获取文件处获取账号信息；保函邮寄地址：天津市西青区海泰发展五道与海泰东路交口中国电建工地。

6.5 投标人应具有类似工程的供货业绩（或注明工程类别），近三年内（2020/2021/2022）签订的供货合同不少于 2 个，且签订单项合同金额均在 100 万元以上（附合同扫描件及中标通知书，包含合同数量和合同总金额）。

6.6 投标人必须是一般纳税人，且提供相应证明材料。

6.7 提供样品：提供木饰面木门小样一件（含五金件），具体要求参见“五、技术要求”，于开标前送达项目现场（天津市西青区海泰发展五道与海泰东路交口）。

7、结算及付款方式

7.1 结算：本合同价款支付实行先货后款，按月进行结算。

工程结算时段为每月 1 日至 25 日，乙方按照经自家公司深化后实际完成的、符合合同质量要求的、经甲方确认的工程量作为结算依据。乙方应于付款日前将对账结算款增值税专用发票直接开给甲方，并提交收款收据为凭证，否则买方可拒绝支付货款。

7.2 支付方式：以转账支票、银行电汇、银行承兑汇票等方式支付材料款。

本合同价款支付实行先货后款。每月支付上月审核工程价款的 90%，木门木作工程全部施工完成并验收合格后，一个月内支付至总工程价款的 95%，剩余 5% 作为质保金，质保期结束后一次性无息支付。乙方应于付款日前将对账结算款增值税专用发票直接开给甲方，并提交收款收据为凭证，否则买方可拒绝支付货款。

8、成交确定原则：满足询价函要求且最优。

9、采购文件费：本次采购不收取标书费。

三、报价表

3.1 报价汇总表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	含税综合单价（元）	含税总价（元）	品牌	备注
1	深色木饰面装饰木门	M0922	18	樘				含门锁、五金件及门吸
2	深色木饰面装饰木门	M0924	6	樘				含门锁、五金件及门吸
3	深色木饰面 07	M0924a	4	樘				含门锁、五金件及门

	装饰木门							吸
4	深色木饰面装饰木门	M1024	19	槿				含门锁、五金件及门吸
5	深色木饰面装饰木门	M1524	5	槿				含门锁、五金件及门吸
6	深色木饰面装饰木门	M1624	11	槿				含门锁、五金件及门吸
7	深色木饰面装饰木门	M1824	2	槿				含门锁、五金件及门吸
8	深色木饰面装饰木门	M0822	7	槿				含门锁、五金件及门吸
9	深色木饰面装饰木门	M1024a	44	槿				含门锁、五金件及门吸
10	成品浅黄木饰面门	M1024a	2	槿				含门锁、五金件及门吸
11	浅色木饰面 06 装饰木门	M1024	12	槿				含门锁、五金件及门吸
12	浅色木饰面 07 装饰木门	M1024a	2	槿				含门锁、五金件及门吸
13	浅色木饰面 06 装饰木门	M0924	12	槿				含门锁、五金件及门吸
14	浅色木饰面 06 装饰木门	CM0922	2	槿				含门锁、五金件及门吸
15	浅色木饰面 06 装饰木门	CM1122	2	槿				含门锁、五金件及门吸
16	浅黄色木饰面装饰木门	M1024	184	槿				含门锁、五金件及门吸
17	浅黄色木饰面装饰木门	M0922	22	槿				含门锁、五金件及门吸
18	浅黄色木饰面装饰木门	M0822	11	槿				含门锁、五金件及门吸
19	浅黄色木饰面	M1024	2	槿				含门锁、五金件及门

	装饰隔音木门							吸
20	深色木饰面暗门	M0924	2	樘				含门锁、五金件及门吸
21	深色木饰面衣柜	WD-02	35	平方米				含铰链及其他五金件等全套配件
22	深色木饰面书柜	WD-02	14	平方米				含铰链及其他五金件等全套配件
23	深色木饰面地柜	WD-02	7	平方米				含铰链及其他五金件等全套配件
24	白色木饰面茶水间吊柜	WD-04	32	平方米				含铰链及其他五金件等全套配件
25	白色木饰面茶水间地柜	WD-04	28	平方米				含铰链及其他五金件等全套配件
26	浅黄色木饰面展示柜	WD-02	72	平方米				含铰链及其他五金件等全套配件
27	深色木饰面壁柜	吊柜	16	平方米				含铰链及其他五金件等全套配件
28	深色木饰面壁柜	地柜	14	平方米				含铰链及其他五金件等全套配件
29	深色木饰面党政会议室地柜	WD-02	6	平方米				含铰链及其他五金件等全套配件
30	深色木饰面书柜	WD-02	300	平方米				含铰链及其他五金件等全套配件
31	深色木饰面水吧台柜	WD-07	18	平方米				含铰链及其他五金件等全套配件
32	深色木饰面储物间储物柜	WD-07	12	平方米				含铰链及其他五金件等全套配件
33	深色木饰面储物间衣柜	WD-07	45	平方米				含铰链及其他五金件等全套配件
34	浅色木饰面电视桌	WD-06	70	平方米				
35	浅色木饰面标	WD-06	10	平方米				含铰链及其他五金

	准间迷你吧							件等全套配件
36	深色木饰面门楣	WD-02	120	平方米				
37	浅黄色木饰面门楣		90	平方米				
38	浅色木饰面门楣		10	平方米				
39	成品浅黄木饰面隔断		300	平方米				
40	铝合金门框玻璃柜门		10	平方米				
总计								税率 13%

(1) 本次报价为固定价，供货周期为 2023-09-30 至 2023-10-30，共计约两个月，响应人应充分考虑原材料价格变动风险，默认响应单价即为合同签订单价。报价包含深化设计、货物制造、运输、装车、卸车、加工、安装、售后服务、税额等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用，本次采购为交钥匙工程，报价必须包含工程完工所需的主材、辅材及安装费用，结算数量按现场实际验收数量进行结算。

(2) 以上采购数量为工程暂估数量，仅供参考，最终结算量以实际验收合格的规格和数量为准。若因施工图、设计变更等原因，致使实际供货数量与采购数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

(3) 提供的发票为 13%，采用一票制。

(4) 本次采购包含全部材料及安装，所需配件由响应人自行核算，属交钥匙工程。响应人须对图纸进行深化设计，充分考虑材料的制造、加工、损耗、安装等一切费用。木门包含门锁、合页、五金件及门吸等全部配件，柜子包含铰链、拉直器等全部配件。

(5) 木门木作最终的颜色以采购人确认的色卡上的颜色为准，当最终确认的木门木作颜色与报价清单颜色不一致时，成交人应予接受，并不得以此作为调

价和索赔依据。

3.2 配件报价明细表（必填）

序号	名称	单位	单价	品牌	备注
1	木门门锁	套			
2	木门合页	套			
3	木门五金件	套			
4	木门门吸	套			
5	柜子铰链	套			
6	柜门拉直器	套			
7	柜子其他五金件	套			
8	铝合金	米			
9	玻璃	平方米			

四、参考图片表

序号	名称	参考图片	规格	数量	单位
1	WD-01 浅 色木饰面 木门		详见报价清单	30	樘

2	WD-02 深色 木饰面木 门		详见报价清单	118	樘
3	WD-05 浅黄 色木饰面 木门		详见报价清单	221	樘
4	WD-02 深色 木饰面木 作		详见报价清单	587	平方米

5	WD-01 浅 色木饰面 木作		详见报价清单	90	平方米
6	WD-04 白色 免漆木饰 面		详见报价清单	60	平方米
7	WD-05 浅黄 色木饰面		详见报价清单	462	平方米
8	木门		门套线采用 45 度拼 接，门扇为光板门		

五、技术要求

1. 总则

1.1 本要求提出的是最基本的技术要求，并未能规定所有技术细节，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应人应提供符合本要求引用标准的最新版本标准和规范要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本文件所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.2 提供的所有设备应为原厂商出厂的全新产品（以交货时间为准），产品能在中国境内合法销售和使用，响应人应在可预见的未来两年内产品不会停产或淘汰。

2、木门及门楣：（木门含门扇、门套板、门套线）

2.1. 技术要求：门扇厚度 40-45mm，套板厚度 18-20mm，脸线厚度 18-20mm 门套线采用 45 度拼接，门扇为光板门；

2.2. 基材要求：门框、门芯、门套板、门套线均采用多层复合板实木贴皮结构（基材为多层板，过渡层为中纤板，面层为天然实木贴皮）。门扇为桥洞力学板结构。所用木材均应充分干燥必要时得经过蒸汽干燥，含水率控制在 12%左右；其环保指标不低于 E1 级。

2.3. 饰面材质：樱桃木皮、海棠木皮或胡桃木皮（具体材质、颜色以甲方确定为准）。面层单层厚度 6mm，天然实木皮厚度应不小于 0.6mm（不得采用含裂缝节疤、松节或其他足以影响其外表、强度、耐久性缺点的木材）。

2.4. 封边：同饰面材质，木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，隐蔽部位全部做封边处理。

2.5. 油漆品牌：华润、大宝、嘉宝莉、长润发（最终品牌以甲方确定为准）

2.6. 五金品牌：坚朗、DTC、顶固等同级别或以上品牌（最终品牌以甲方确定为准）

2.7. 胶粘剂品牌：采用顶立、汉高、富深或同级别品牌水基型胶粘剂。

2.8. 安装要求：门扇、套板均剔合页槽； 门套线 45° 安装。

2.9. 其他：隔音木门要求内部进行隔音棉填充。

3、门楣（木饰面）

3.1. 技术要求：厚度 18-20mm ；

3.2. 基材要求：采用多层复合板实木贴皮结构（基材为多层板，过渡层为中纤板，面层为天然实木贴皮），所用木材均应充分干燥必要时得经过蒸汽干燥，含水率控制在 12%左右；其环保指标不低于 E1 级。

3.3. 饰面材质：樱桃木皮、海棠木皮或胡桃木皮（具体材质、颜色以甲方确定为准）。天然实木皮厚度应不小于 0.6mm（不得采用含裂缝节疤、松节或其他足以影响其外表、强度、耐久性缺点的木材）；

3.4. 油漆品牌：华润 、大宝、 嘉宝莉、长润发（最终品牌以甲方确定为准）。

3.5. 胶粘剂品牌：采用顶立、汉高、富深或同级别品牌水基型胶粘剂。

3.6. 安装要求：拼接缝用木条连接，木条材质颜色同饰面板

4、茶水间柜子：（含柜体、柜门）

4.1. 技术要求：柜体板厚度：16-18mm，背板厚度 5mm；柜门板厚度：18mm-20mm

4.2. 柜体要求：柜体采用双饰面颗粒板，纯白色，采用三聚氰胺浸渍纸，其环保指标不低于 E1 级。水槽柜底板带金属饰面板。

4.3. 柜门要求：柜门基材采用颗粒板，双饰面纯白色，采用三聚氰胺浸渍纸。柜门高度超过 1.60m 需设置拉直器。

4.4. 封边：隐蔽部位全部做封边处理。

4.5. 油漆品牌：华润、大宝、嘉宝莉、长润发（最终品牌以甲方确定为准）

4.6. 五金品牌：坚朗、DTC、顶固等同级别或以上品牌（最终品牌以甲方确定为准）

4.7. 胶粘剂品牌：采用顶立、汉高、富深或同级别品牌水基型胶粘剂。

4.8. 安装要求：隔板固定件无松动，安装牢固周正；抽屉滑轨采用国产隐藏带阻尼结构，安装牢固，转换灵活无异响。吊柜采用明装形式。

5、其他柜子：（含柜体、柜门）

5.1 技术要求：柜体板厚度：16-18mm，背板厚度 5mm；柜门板厚度：18mm-20mm

5.2 柜体要求：柜体采用多层复合板实木贴皮结构，（基材为多层板，过渡层为中纤板，面层为天然实木贴皮），饰面材质为樱桃木皮、海棠木皮或胡桃木皮（具体材质、颜色以甲方确定为准）。天然实木皮厚度应不小于 0.6mm（不得采用含裂缝节疤、松节或其他足以影响其外表、强度、耐久性缺点的木材）。

5.3 柜门要求：柜门采用多层复合板实木贴皮结构，（基材为多层板，过渡层为中纤板，面层为天然实木贴皮），柜门内外饰面材质均为樱桃木皮、海棠木皮或胡桃木皮（具体材质、颜色以甲方确定为准）。天然实木皮厚度应不小于 0.6mm（不得采用含裂缝节疤、松节或其他足以影响其外表、强度、耐久性缺点的木材）。柜门高度超过 1.60m 需设置拉直器。

5.4 封边：隐蔽部位全部做封边处理。

5.5 油漆品牌：华润、大宝、嘉宝莉、长润发（最终品牌以甲方确定为准）

5.6 五金品牌：坚朗、DTC、顶固等同级别或以上品牌（最终品牌以甲方确定为准）

5.7 胶粘剂品牌：采用顶立、汉高、富深或同级别品牌水基型胶粘剂。

5.8 安装要求：隔板固定件无松动，安装牢固周正；抽屉滑轨采用国产隐藏带阻尼结构，安装牢固，转换灵活无异响

6、其他要求

如以上要求与规范或标准有不同之处，以要求高的为准。未得采购人有效授权人同意，不可取消或替代以下任何规范或标准。如国家、地方有关当局对规范或标准进行了更新，本合同实施过程中应采用最新的、最全面的规范或标准，主要包括但不限于：

GB/T 13010-2006 刨切单板

GB/T 3830-2008 软聚氯乙烯压延薄膜和片材

GB/T 11718-2009 中密度纤维板

GB/T 9846-2004 胶合板

GB/T 20241-2006 单板层积材

LV/T 1856-2009 空芯刨花板

GB 18581-2001 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18583-2001 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

QB/T 2474-2000 弹子插芯门锁

五金件 QB/T 4063-2010 轴承铰链

GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

六、联系方式

采 购 人： 中国电建市政集团天津公司

地 址： 天津市西青区海泰发展五道

邮 编： 300384

联系人：唐福通

电话：15153420717

中国电建市政建设集团有限公司中国电建市政集团天津公司

（电子签章）

2023年08月25日