

江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂2024-2026年通用信息化设备维护服务（两年）
项目中标候选人公示
（招标编号：24028WH）

公示开始时间：2024-09-11 公示结束时间：2024-09-14

一、评标情况

江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂2024-2026年通用信息化设备维护服务（两年）项目：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名：江苏移动信息系统集成有限公司，其他报价：见公示，质量：/，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第 2 名：联通（江苏）产业互联网有限公司，其他报价：见公示，质量：0，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第 3 名：南京东大智能化系统有限公司，其他报价：见公示，质量：/，工期/交货期/服务期：0天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(江苏移动信息系统集成有限公司)的项目负责人：/；/

中标候选人(联通（江苏）产业互联网有限公司)的项目负责人：/；/

中标候选人(南京东大智能化系统有限公司)的项目负责人：/；/

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(江苏移动信息系统集成有限公司)的资格能力条件：/；

中标候选人(联通（江苏）产业互联网有限公司)的资格能力条件：/；

中标候选人(南京东大智能化系统有限公司)的资格能力条件：/；

二、提出异议的渠道和方式

本评标结果公示期：2024年9月11日-2024年9月14日，投标人对上述评标结果有异议的，应当在公示期向我司书面提出，逾期不予受理。公示期满对评标结果没有异议的，招标人将发布中标结果公示、签发中标通知书。

三、其他

江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂2024-2026年通用信息化设备维护服务（两年）
项目中标候选人公示

江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂2024-2026年通用信息化设备维护服务（两年）
项目评标工作已经结束，根据招标投标的有关法律、法规、规章和该招标文件的规定，现将中标候选人结果公示如下：

项目预算：300万元（含税）

招标编号：24028WH

第一中标候选人：江苏移动信息系统集成有限公司

固定运维服务合计（含税 元）：1572660.00

弱电布线人工单价（含税 元）：375.00

零配件投标报价合价（含税 元）：593660.00

第二中标候选人：联通（江苏）产业互联网有限公司

固定运维服务合计（含税 元）：1594000.00

弱电布线人工单价（含税 元）：370.00

零配件投标报价合价（含税 元）：596996.00

第三中标候选人：南京东大智能化系统有限公司

固定运维服务合计（含税 元）：1610000.00

弱电布线人工单价（含税 元）：380.00

零配件投标报价合价（含税 元）：600300.00

本评标结果公示期:2024年9月11日-2024年9月14日，投标人对上述评标结果有异议的，应当在公示期向我司书面提出，逾期不予受理。公示期满对评标结果没有异议的，招标人将发布中标结果公示、签发中标通知书。

联系人：袁工

地址：南京市秦淮区洪武路359号福鑫国际大厦409室

电话：025-68023684

公示日期：2024年9月11日

招标代理机构名称：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

四、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

五、联系方式

招 标 人：江苏中烟工业有限责任公司

地 址：南京市兴隆大街31号

联 系 人：陈工

电 话：025-69897275

电 子 邮 件：/

招 标 代 理 机 构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

地 址：南京市秦淮区洪武路359号福鑫国际大厦409室

联 系 人：袁工

电 话：02568023684

电 子 邮 件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）张海军（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 2024-2026 年通用信息化设备维护服务（两年）项目中标候选人公示

江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 2024-2026 年通用信息化设备维护服务（两年）项目评标工作已经结束，根据招标投标的有关法律、法规、规章和该招标文件的规定，现将中标候选人结果公示如下：

项目预算：300 万元（含税）

招标编号：24028WH

第一中标候选人：江苏移动信息系统集成有限公司

固定运维服务合计（含税 元）：1572660.00

弱电布线人工单价（含税 元）：375.00

零配件投标报价合价（含税 元）：593660.00

| 序号 | 系统分布 | 备件名称 | 型号或参数 | 最高投标单价 限价(元) | 投标单价 (元含 税) | 备注 |
|----|-----------|------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| 1 | 一卡通系 统 | 单门门禁控制器 | 控制数量: | 3687.5 | 1040 | 现有设备品牌为立方, 如提供其他品牌或规格, 配置不低于该项参数要 求,则备件更换与主设备 匹配、兼容。 |
| 2 | | 二门门禁控制器 | 控制数量: | 4412.5 | 1380 | |
| 3 | | 四门门禁控制器 | 产品尺寸: | 6740 | 1950 | |
| 4 | | 人脸识别设备 | 屏幕: 7寸屏全 活体检测: 支 | 6170 | 5110 | |
| 5 | | 电源 | 15v; 可负载4 | 215 | 170 | |
| 6 | | 开门按钮 | 外形尺寸: 长 | 63.5 | 50 | |
| 7 | | 读卡器 | 材质: 工程塑 | 676.67 | 470 | |
| 8 | | 280kg单门磁力锁 | 尺寸: | 1271 | 930 | |
| 9 | | 280kg双门磁力锁 | 尺寸: | 1656 | 1220 | |
| 10 | | ZL型磁力锁专用支 | 适用门型: 防 | 380 | 170 | |
| 11 | | 多功能磁感式电插 | 锁体尺寸: 长 | 475 | 330 | |
| 12 | | 玻璃门电插锁专用 | 适用门型: 下 | 80.75 | 55 | |
| 13 | | 门禁一体机 | 产品尺寸: 方便性: 支持 | 1387.5 | 1360 | |
| 14 | | 门禁一体机(嵌入 | 尺寸: | 1437.5 | 1260 | |
| 15 | 会议系统 | 投影机灯泡(含灯 | 370W-UHPx1, | 1412.25 | 1110 | 现有设备型号E-Vision |
| 16 | | 投影机幕布 | 电动壁挂式, | 2837.5 | 1220 | |
| 17 | | | 电动壁挂式, | 7716.67 | 3300 | |
| 18 | | 投影机线路板 | 主板集成, 独 | 4777.5 | 3630 | 现有设备型号E-Vision |
| 19 | | 投影机主板 | 主板集成, 独 | 8191.67 | 5130 | 4500WUXGA, 如提供其他 |
| 20 | | 会议终端 | 1端口, | 43833.33 | 22650 | 现有设备品牌为华为, 如 提供其他品牌或规格, 配 置不低于该项参数要求, |
| 21 | | | 2端口, DVI-I 1端口, | 40000 | 22800 | |
| 22 | | | 调音台 | 16路话筒输 入通道: | 8596 | |
| 23 | | | | 5220 | 3290 | |
| 24 | | 电脑(含显示屏) | 19.5英寸屏幕 英特尔i5 6代 | 5395 | 4060 | 现有设备品牌为联想, 如 提供其他品牌或规格, 配 |
| 25 | | | ipad5代, 9.7 | 5624 | 4760 | 现有设备品牌为苹果, 如 |
| 26 | | 无线触摸屏 | | 2386 | 1260 | 现有设备品牌为苹果, 如 |
| 27 | | 电视机主板 | 屏幕尺寸 80英 寸 面板类型 X- | 14827.5 | 6280 | 现有设备品牌为夏普, 如 提供其他品牌或规格, 配 |
| 28 | | UPS | 额定功率 输入、出频率 | 30000 | 11210 | 现有设备品牌为山特, 如 提供其他品牌或规格, 配 |
| 29 | | 液晶升降屏 | DLD-LCD-CB | 6600 | 4910 | 提供其他型号或参数, 配 |
| 30 | | 话筒 | | 2200 | 1160 | 提供其他型号或参数, 配 |
| 31 | | 会议摄像头 | BLM-890 | 13690 | 5960 | 现有设备品牌为博胜, 如 |
| 32 | | | VPC800 | 17462.5 | 7670 | 现有设备品牌为华为, 如 |
| 33 | 会议摄像机主板 | BLM-890 | 3737.5 | 2450 | 现有设备品牌为博胜, 如 | |
| 34 | | VPC800 | 5287.5 | 2860 | 现有设备品牌为华为, 如 | |
| 35 | 数据线 | / | 55 | 49 | 通用型 | |
| 36 | 电源线 | / | 41.75 | 36 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|----------------------------|---|--------|--|--|
| 37 | 车辆门禁 | 车牌识别主板 | JSTC2901 | 5065 | 4570 | 现有设备品牌为捷顺,如提供其他品牌或规格,配置不低于该型号或参数要求,则备件更换与主设备匹配、兼容。 |
| 38 | | 单杆 | 闸杆规格:方 | 2702.5 | 1910 | |
| 39 | | 补光灯 | 灯光控制:光 补光距离:5m | 1681 | 830 | |
| 40 | | 一体式辅机整机 | 防雷级别:三 一体式模具成 能与NVR联动, 补光距离:5m | 4979 | 2900 | |
| 41 | | 识别模组相机 | 镜头类型: | 3624 | 2550 | |
| 42 | 显示屏 | | 6666.67 | 2770 | 现有设备品牌为海康,监控系统目前使用海康的监控平台软件,解码器是平台软件的视频输出设备。 | |
| 43 | 异构网关 | DS-ASSNR- | 52014 | 28370 | | |
| 44 | 硬盘 | 容量 6TB;接 | 2116 | 1890 | | |
| 45 | 硬盘 | 容量 4TB;接 | 1494 | 1310 | | |
| 46 | 解码器 | DS-6904UD | 12340 | 7910 | | |
| 47 | | DS-6912UD | 22650 | 11620 | | |
| 48 | | DS-6916UD | 23317.5 | 13000 | | |
| 49 | | DS-6924UD | 43905 | 21810 | | |
| 50 | 室内球机 | 存储编码: | 2515 | 2480 | | |
| 51 | 室外球机 | 存储编码: | 3645.25 | 3470 | | |
| 52 | 室内半球机 | 存储编码: 变倍变焦: | 1198.75 | 1100 | | |
| 53 | 红外子弹型枪机 | 存储编码: | 1423 | 1180 | | |
| 54 | 全景摄像机 | 图像传感器尺 最低照度:彩 兼容性能:支 | 2697.5 | 2690 | | |
| 55 | 电梯专用摄像机 | 夜视类型:红 | 4161.25 | 790 | | |
| 56 | 无线网桥 | | 1310 | 690 | | |
| 57 | 监控大屏 | 显示尺寸:46 屏幕可视区 | 14280 | 8900 | | |
| 58 | 硬盘录像机 | 硬盘驱动器: 视频解码格 | 18036.67 | 9550 | | |
| 59 | 硬盘录像机 | 视频接入路 视频解码格 | 2400 | 1820 | | |
| 60 | 监控屏 | DS-D5086UL | 25500 | 11810 | | |
| 61 | 室内外球机 | 垂直范围:- 巡航扫描: 变焦:30倍光 | 7325 | 6480 | | |
| 62 | 枪形网络摄像机 | 夜视类型:红 | 3135 | 2640 | | |
| 63 | 红外半球摄像机 | 存储编码: | 1467.5 | 1350 | | |
| 64 | 枪形网络摄像机 | 存储编码: | 1657.5 | 1650 | | |
| 65 | 枪形网络摄像机 | 夜视类型:红 变倍变焦: 防水等级: | 2100 | 1860 | | |
| 66 | 46吋LCD拼接单元 | MW5246-S5-D | 5800 | 3900 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|----------|---------------|----------|-------------|--------------|
| 67 | | 视频解码器 | VS-DC2808-FH- | 21875 | 18440 | 现有设备品牌为宇视，使 |
| 68 | | 高清枪式摄像机 | IPC- | 1387.5 | 1270 | 用该品牌的监控平台，备 |
| 69 | | 高清网络球型摄像 | IPC- | 5316.67 | 3020 | 件更换与主设备匹配、兼 |
| 70 | | 4光束红外对射 | ISC-FPB1- | 1404 | 1050 | 现有设备品牌为博世，使 |
| 71 | | 总线单防区扩展模 | DS7457i | 442.5 | 370 | 用该品牌的周界报警系 |
| 72 | | 红外双鉴探测器 | ISC-BDL2- | 1162.5 | 800 | 统，单个备件更换与主设 |
| 73 | 机房UPS | 功能模块1 | Libert | 33095 | 15630 | 现有设备品牌为艾默生， |
| 74 | | 功能模块2 | SUVIPM 30KH | 15840 | 7920 | 现有设备品牌为APC，如 |
| 75 | | 功能模块3 | SUVIP 15KH | 9000 | 5570 | 提供其他型号或参数，则 |
| 76 | | 功能模块4 | PT 100K | 79933.33 | 37830 | 现有设备品牌为山特，如 |
| 77 | | 功能模块5 | VT 30KVA | 29600 | 15490 | 现有设备品牌为APC，如 |
| 78 | | 功能模块6 | 93E20K | 32633.33 | 17540 | 现有设备品牌为伊顿，如 |
| 79 | | 电池 | 汤浅 | 222267.5 | 87660 | 现有设备品牌为艾默生， |
| 80 | | | C12-120AH, 80 | 1112.5 | 970 | 现有设备品牌为山特，如 |
| 81 | | | SYBTU1-PLP, | 5130 | 4270 | 现有设备品牌为APC，如 |
| 82 | | | WOWEDA12V65AH | 6422.5 | 4850 | 提供其他型号或参数，则 |
| 83 | LC-Y1224, 36 | | 8398.33 | 5850 | 现有设备品牌为松下，如 | |
| 84 | 显示屏 | 含落地安装支 | 1260 | 880 | 提供其他型号或参数，则 | |
| 85 | | 24×24点阵 | 18262.5 | 3460 | | |
| 86 | | P3 | 4075 | 3620 | | |
| 87 | | P10 | 4600 | 3250 | | |
| 88 | | PJ1000Z | 17175 | 11590 | | |
| 89 | 液晶屏 | XD-490 | 5100 | 4490 | 现有设备品牌为小米，如 | |
| 90 | 液晶电视 | 70寸 | 3000 | 2610 | | |
| 91 | | 55寸 | 2600 | 1800 | | |
| 92 | LED屏 | V554YCH | 6850 | 4990 | | 提供其他型号或参数，则 |
| 93 | 智慧屏 | Ideahub | 49875 | 28350 | 现有设备品牌为华为，如 | |
| 零配件投标报价（元 含税） | | | | | 593660 | |
| 税率 | | | | | 13.00% | |

第二中标候选人：联通（江苏）产业互联网有限公司

固定运维服务合计（含税 元）：1594000.00

弱电布线人工单价（含税 元）：370.00

零配件投标报价合价（含税 元）：596996.00

| 序号 | 系统分布 | 备件名称 | 型号或参数 | 最高投标单价 限价(元) | 投标单价 (元 含 税) | 备注 | |
|----|-----------|------------|---------------------|-----------------|--------------------|--|--------------|
| 1 | 一卡通系 统 | 单门门禁控制器 | 控制数量: | 3687.5 | 3658 | 现有设备品牌为立方, 如提供其他品牌或规格, 配置不低于该项参数要 求,则备件更换与主设备 匹配、兼容。 | |
| 2 | | 二门门禁控制器 | 控制数量: | 4412.5 | 4400 | | |
| 3 | | 四门门禁控制器 | 产品尺寸: | 6740 | 6700 | | |
| 4 | | 人脸识别设备 | 屏幕: 7寸屏全 活体检测: 支 | 6170 | 6100 | | |
| 5 | | 电源 | 15v; 可负载4 | 215 | 214.00 | | |
| 6 | | 开门按钮 | 外形尺寸: 长 | 63.5 | 63 | | |
| 7 | | 读卡器 | 材质: 工程塑 | 676.67 | 671 | | |
| 8 | | 280kg单门磁力锁 | 尺寸: | 1271 | 1270 | | |
| 9 | | 280kg双门磁力锁 | 尺寸: | 1656 | 1650 | | |
| 10 | | ZL型磁力锁专用支 | 适用门型: 防 | 380 | 370 | | |
| 11 | | 多功能磁感式电插 | 锁体尺寸: 长 | 475 | 470 | | |
| 12 | | 玻璃门电插锁专用 | 适用门型: 下 | 80.75 | 80 | | |
| 13 | | 门禁一体机 | 产品尺寸: 方便性: 支持 | 1387.5 | 1380 | | |
| 14 | | 门禁一体机(嵌入 | 尺寸: | 1437.5 | 1430 | | |
| 15 | 会议系统 | 投影机灯泡(含灯 | 370W-UHPx1, | 1412.25 | 1400 | 现有设备型号E-Vision | |
| 16 | | 投影机幕布 | 电动壁挂式, | 2837.5 | 1000 | | |
| 17 | | | 电动壁挂式, | 7716.67 | 2500 | | |
| 18 | | 投影机线路板 | 主板集成, 独 | 4777.5 | 2000 | 现有设备型号E-Vision | |
| 19 | | 投影机主板 | 主板集成, 独 | 8191.67 | 3600 | 4500WUXGA, 如提供其他 | |
| 20 | | 会议终端 | 1端口, | 43833.33 | 22300 | 现有设备品牌为华为, 如 | |
| 21 | | | 2端口, DVI-I | | 40000 | 16000 | 提供其他品牌或规格, 配 |
| 22 | | | 1端口, | | | | 置不低于该项参数要求。 |
| 22 | | 调音台 | 16路话筒输 | 8596 | 7500.00 | 现有设备品牌为雅马哈, | |
| 23 | | | 输入通道: | 5220 | 4200.00 | 如提供其他品牌或规格, | |
| 24 | | 电脑(含显示屏) | 19.5英寸屏幕 | 5395 | 3500.00 | 现有设备品牌为联想, 如 | |
| 25 | | | 英特尔i5 6代 | 5624 | 3500 | 提供其他品牌或规格, 配 | |
| 26 | | 无线触摸屏 | ipad5代, 9.7 | 2386 | 1000 | 现有设备品牌为苹果, 如 | |
| 27 | | 电视机主板 | 屏幕尺寸 80英 面板类型 X- | 14827.5 | 6000 | 现有设备品牌为夏普, 如 | |
| 28 | | UPS | 额定功率 输入、出频率 | 30000 | 12000 | 现有设备品牌为山特, 如 | |
| 29 | | 液晶升降屏 | DLD-LCD-CB | 6600 | 4000 | 提供其他品牌或规格, 配 | |
| 30 | | 话筒 | | 2200 | 1000 | 提供其他型号或参数, 配 | |
| 31 | | 会议摄像头 | BLM-890 | 13690 | 8000 | 现有设备品牌为博胜, 如 | |
| 32 | | | VPC800 | 17462.5 | 8000 | 现有设备品牌为华为, 如 | |
| 33 | 会议摄像机主板 | BLM-890 | 3737.5 | 2000 | 现有设备品牌为博胜, 如 | | |
| 34 | | VPC800 | 5287.5 | 3500 | 现有设备品牌为华为, 如 | | |
| 35 | 数据线 | / | 55 | 50 | 通用型 | | |
| 36 | 电源线 | / | 41.75 | 40 | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------|---|----------|--|--|--|
| 37 | 车辆门禁 | 车牌识别主板 | TSTC2901 | 5065 | 5000 | 现有设备品牌为捷顺，如提供其他品牌或规格，配置不低于该型号或参数要求，则备件更换与主设备匹配、兼容。 | |
| 38 | | 单杆 | 杆规格：方 | 2702.5 | 2700.00 | | |
| 39 | | 补光灯 | 灯光控制：光 补光距离：5m | 1681 | 1650 | | |
| 40 | | 一体式辅机整机 | 防雷级别：二 一体式模具成 能与NVR联动， 补光距离：5m | 4979 | 4900 | | |
| 41 | | 识别模组相机 | 镜头类型： | 3624 | 3600.00 | | |
| 42 | | 显示屏 | | 6666.67 | 6660.00 | | |
| 43 | 监控系统 | 异构网关 | DS-ASSNR- | 52014 | 32000.00 | 现有设备品牌为海康，监控系统目前使用海康的监控平台软件，解码器是平台软件的视频输出设备 | |
| 44 | | 硬盘 | 容量 6TB；接 | 2116 | 2100.00 | | |
| 45 | | 硬盘 | 容量 4TB；接 | 1494 | 1450.00 | | |
| 46 | | 解码器 | DS-6904UD | 12340 | 11000.00 | | |
| 47 | | | DS-6912UD | 22650 | 18600.00 | | |
| 48 | | | DS-6916UD | 23317.5 | 20300.00 | | |
| 49 | | | DS-6924UD | 43905 | 30000.00 | | |
| 50 | | 室内球机 | 存储编码： | 2515 | 2350.00 | | |
| 51 | | 室外球机 | 存储编码： | 3645.25 | 3400.00 | | |
| 52 | | 室内半球机 | 存储编码： 变倍变焦： | 1198.75 | 1160 | | |
| 53 | | 红外子弹型枪机 | 存储编码： | 1423 | 1410.00 | | |
| 54 | | 全景摄像机 | 图像传感器尺 最低照度：彩 兼容性能：支 | 2697.5 | 2680 | | |
| 55 | | 电梯专用摄像机 | 夜视类型：红 | 4161.25 | 4150.00 | | |
| 56 | | 无线网桥 | | 1310 | 1300.00 | | 电梯用，传输电梯摄像头 |
| 57 | | 监控大屏 | 显示尺寸：46 屏幕可视区 | 14280 | 12500 | | 现有设备品牌为迈威，如提供其他品牌或规格，配置不低于该项参数要求，则备件更换与主设备匹配 |
| 58 | | 硬盘录像机 | 硬盘驱动器： 视频解码格 | 18036.67 | 18000 | | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配置不低于该项参数要求，则备件更换与主设备匹配 |
| 59 | | 硬盘录像机 | 视频接入路 视频解码格 | 2400 | 2250 | | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配置不低于该项参数要求，则备件更换与主设备匹配 |
| 60 | | 监控屏 | DS-D5086UL | 25500 | 25000.00 | | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配置不低于该项参数要求，则备件更换与主设备匹配 |
| 61 | 室内外球机 | 垂直范围：- 巡航扫描： 变焦：30倍光 | 7325 | 6800 | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配置不低于该项参数要求，则备件更换与主设备匹配 | | |
| 62 | 枪形网络摄像机 | 夜视类型：红 | 3135 | 3030.00 | 兼容 | | |
| 63 | 红外半球摄像机 | 存储编码： | 1467.5 | 1450.00 | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配置不低于该项参数要求，则备件更换与主设备匹配 | | |
| 64 | 枪形网络摄像机 | 存储编码： | 1657.5 | 1650.00 | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配置不低于该项参数要求，则备件更换与主设备匹配 | | |
| 65 | 枪形网络摄像机 | 夜视类型：红 变倍变焦： 防水等级： | 2100 | 2050 | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配置不低于该项参数要求，则备件更换与主设备匹配 | | |
| 66 | 46吋LCD拼接单元 | MW5246-S5-D | 5800 | 5700.00 | 现有设备品牌为宇视，使 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|----------|---------------|----------|-------------|-----------------------------------|
| 67 | | 视频解码器 | VS-DC2808-FH- | 21875 | 18280.00 | 现有设备品牌为宇视，使 |
| 68 | | 高清枪式摄像机 | IPC- | 1387.5 | 1380.00 | 用该品牌的监控平台，备 |
| 69 | | 高清网络球型摄像 | IPC- | 5316.67 | 5300.00 | 件更换与主设备匹配、兼 |
| 70 | | 4光束红外对射 | ISC-FPBL- | 1404 | 1400.00 | 现有设备品牌为博世，使 |
| 71 | | 总线单防区扩展模 | DS7457i | 442.5 | 440.00 | 用该品牌的周界报警系 |
| 72 | | 红外双鉴探测器 | ISC-BDL2- | 1162.5 | 1160.00 | 统，单个备件更换与主设 |
| 73 | 机房UPS | 功能模块1 | Libert | 33095 | 6500.00 | 现有设备品牌为艾默生， |
| 74 | | 功能模块2 | SUVIPM 30KH | 15840 | 6800.00 | 现有设备品牌为APC，如 |
| 75 | | 功能模块3 | SUVIP 15KH | 9000 | 3000.00 | 提供其他型号或参数，则 |
| 76 | | 功能模块4 | PT 100K | 79933.33 | 10000.00 | 现有设备品牌为山特，如 |
| 77 | | 功能模块5 | VT 30KVA | 29600 | 7000.00 | 现有设备品牌为APC，如 |
| 78 | | 功能模块6 | 93E20K | 32633.33 | 9200.00 | 现有设备品牌为伊顿，如 |
| 79 | | 电池 | 汤浅 | 222267.5 | 67000.00 | 现有设备品牌为艾默生， |
| 80 | | | C12-120AH, 80 | 1112.5 | 1100.00 | 现有设备品牌为山特，如 |
| 81 | | | SYBTU1-PLP, | 5130 | 2100.00 | 现有设备品牌为APC，如 |
| 82 | | | WOWEDA12V65AH | 6422.5 | 2800.00 | 提供其他型号或参数，则 |
| 83 | LC-Y1224, 36 | | 8398.33 | 3800.00 | 现有设备品牌为松下，如 | |
| 84 | 全厂室内 外大屏系 统 | 显示屏 | 含落地安装支 | 1260 | 800 | 提供其他型号或参数，则 备件更换与主设备匹配、 兼容。 |
| 85 | | | 24×24点阵 | 18262.5 | 14000 | |
| 86 | | | P3 | 4075 | 3000 | |
| 87 | | | P10 | 4600 | 3000 | |
| 88 | | PJ1000Z | 17175 | 12000 | | |
| 89 | | 液晶屏 | XD-490 | 5100 | 5050 | |
| 90 | 液晶电视 | 70寸 | 3000 | 2950 | 现有设备品牌为小米，如 | |
| 91 | | 55寸 | 2600 | 2550 | 提供其他型号或参数，则 | |
| 92 | | LED屏 | V554YCH | 6850 | 4000 | 备件更换与主设备匹配、 |
| 93 | 智慧屏 | Ideahub | 49875 | 26000 | 现有设备品牌为华为，如 | |
| 零配件投标报价(元 含税) | | | | | 596996 | |
| 税率 | | | | | 13.00% | |

第三中标候选人：南京东大智能化系统有限公司

固定运维服务合计（含税 元）：1610000.00

弱电布线人工单价（含税 元）：380.00

零配件投标报价合价（含税 元）：600300.00

| 序号 | 系统分布 | 备件名称 | 型号或参数 | 最高投标单价 限价(元) | 投标单价 (元 含税) | 备注 |
|----|----------|------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| 1 | 一卡通系统 | 单门门禁控制器 | 控制数量: | 3687.5 | 2180 | 现有设备品牌为立方,如提供其他品牌或规格,配置不低于该项参数要求,则备件更换与主设备匹配、兼容。 |
| 2 | | 二门门禁控制器 | 控制数量: | 4412.5 | 2828 | |
| 3 | | 四门门禁控制器 | 产品尺寸: | 6740 | 3648 | |
| 4 | | 人脸识别设备 | 屏幕: 7寸屏全活体检测: 支 | 6170 | 4150 | |
| 5 | | 电源 | 15v; 可负载4 | 215 | 150 | |
| 6 | | 开门按钮 | 外形尺寸: 长 | 63.5 | 42 | |
| 7 | | 读卡器 | 材质: 工程塑 | 676.67 | 420 | |
| 8 | | 280kg单门磁力锁 | 尺寸: | 1271 | 980 | |
| 9 | | 280kg双门磁力锁 | 尺寸: | 1656 | 1180 | |
| 10 | | ZL型磁力锁专用支 | 适用门型: 防 | 380 | 260 | |
| 11 | | 多功能磁感式电插 | 锁体尺寸: 长 | 475 | 280 | |
| 12 | | 玻璃门电插锁专用 | 适用门型: 下 | 80.75 | 65 | |
| 13 | | 门禁一体机 | 产品尺寸: 方便性: 支持 | 1387.5 | 850 | |
| 14 | 门禁一体机(嵌入 | 尺寸: | 1437.5 | 980 | | |
| 15 | 会议系统 | 投影机灯泡(含灯 | 370W-UHPx1, | 1412.25 | 980 | 现有设备型号E-Vision |
| 16 | | 投影机幕布 | 电动壁挂式, | 2837.5 | 1650 | |
| 17 | | | 电动壁挂式, | 7716.67 | 4800 | |
| 18 | | 投影机线路板 | 主板集成, 独 | 4777.5 | 2685 | 现有设备型号E-Vision |
| 19 | | 投影机主板 | 主板集成, 独 | 8191.67 | 5548 | 4500WUXGA, 如提供其他 |
| 20 | | 会议终端 | 1端口, | 43833.33 | 19480 | 现有设备品牌为华为, 如提供其他品牌或规格, 配置不低于该项参数要求, |
| 21 | | | 2端口, DVI-I 1端口, | 40000 | 18900 | |
| 22 | | 调音台 | 16路话筒输 | 8596 | 4830 | 现有设备品牌为雅马哈, 如提供其他品牌或规格, |
| 23 | | | 输入通道: | 5220 | 3285 | |
| 24 | | 电脑(含显示屏) | 19.5英寸屏幕 | 5395 | 2880 | 现有设备品牌为联想, 如提供其他品牌或规格, 配 |
| 25 | | | 英特尔i5 6代 | 5624 | 2780 | |
| 26 | | 无线触摸屏 | ipad5代, 9.7 | 2386 | 1650 | 现有设备品牌为苹果, 如 |
| 27 | | 电视机主板 | 屏幕尺寸 80英寸 面板类型 X- | 14827.5 | 7580 | 现有设备品牌为夏普, 如提供其他品牌或规格, 配 |
| 28 | | UPS | 额定功率 输入、出频率 | 30000 | 16450 | 现有设备品牌为山特, 如提供其他品牌或规格, 配 |
| 29 | | 液晶升降屏 | DLD-LCD-CB | 6600 | 3930 | 提供其他型号或参数, 配 |
| 30 | | 话筒 | | 2200 | 1660 | 提供其他型号或参数, 配 |
| 31 | | 会议摄像头 | BLM-890 | 13690 | 6800 | 现有设备品牌为博胜, 如 |
| 32 | | | VPC800 | 17462.5 | 7230 | |
| 33 | 会议摄像机主板 | BLM-890 | 3737.5 | 1600 | 现有设备品牌为博胜, 如 | |
| 34 | | VPC800 | 5287.5 | 2820 | | |
| 35 | 数据线 | / | 55 | 48 | 通用型 | |
| 36 | 电源线 | / | 41.75 | 36 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------------------|---|----------|-----------------------------------|--|
| 37 | 车辆门禁 | 车牌识别主板 | TSTC2901 | 5065 | 3830 | 现有设备品牌为捷顺，如提供其他品牌或规格，配置不低于该型号或参数要求，则备件更换与主设备匹配、兼容。 |
| 38 | | 单杆 | 闸杆规格：方 | 2702.5 | 1650 | |
| 39 | | 补光灯 | 灯光控制：光 补光距离：5m | 1681 | 1248 | |
| 40 | | 一体式辅机整机 | 防雷级别：三 一体式模具成 能与NVR联动， 补光距离：5m | 4979 | 2640 | |
| 41 | | 识别模组相机 | 镜头类型： | 3624 | 2715 | |
| 42 | | 显示屏 | | 6666.67 | 4690 | |
| 43 | 监控系统 | 异构网关 | DS-ASSNR- | 52014 | 30288 | 现有设备品牌为海康，监 |
| 44 | | 硬盘 | 容量 6TB；接 | 2116 | 1490 | |
| 45 | | 硬盘 | 容量 4TB；接 | 1494 | 1020 | |
| 46 | | 解码器 | DS-6904UD | 12340 | 8820 | 现有设备品牌为海康，监控系统目前使用海康的监控平台软件，解码器是平台软件的视频输出设备 |
| 47 | | | DS-6912UD | 22650 | 12058 | |
| 48 | | | DS-6916UD | 23317.5 | 14880 | |
| 49 | | | DS-6924UD | 43905 | 22560 | |
| 50 | | 室内球机 | 存储编码： | 2515 | 1950 | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配置不低于该项参数要求，则备件更换与主设备匹配、兼容。 |
| 51 | | 室外球机 | 存储编码： | 3645.25 | 2548 | |
| 52 | | 室内半球机 | 存储编码： 变倍变焦： | 1198.75 | 750 | |
| 53 | | 红外子弹型枪机 | 存储编码： | 1423 | 880 | |
| 54 | | 全景摄像机 | 图像传感器尺 最低照度：彩 兼容性性能：支 | 2697.5 | 1920 | |
| 55 | | 电梯专用摄像机 | 夜视类型：红 | 4161.25 | 2660 | |
| 56 | | 无线网桥 | | 1310 | 950 | 电梯用，传输电梯摄像头 |
| 57 | | 监控大屏 | 显示尺寸：46 屏幕可视区 | 14280 | 8546 | 现有设备品牌为迈威，如提供其他品牌或规格，配置不低于该项参数要求，则备件更换与主设备匹配 |
| 58 | | 硬盘录像机 | 硬盘驱动器： 视频解码格 | 18036.67 | 9800 | |
| 59 | | 硬盘录像机 | 视频接入路 视频解码格 | 2400 | 1800 | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配 |
| 60 | | 监控屏 | DS-D5086UL | 25500 | 16450 | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配 |
| 61 | | 室内外球机 | 垂直范围：- 巡航扫描： 变焦：30倍光 | 7325 | 4280 | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配置不低于该项参数要求，则备件更换与主设备匹配 |
| 62 | | 枪形网络摄像机 | 夜视类型：红 | 3135 | 1920 | 兼容 |
| 63 | 红外半球摄像机 | 存储编码： | 1467.5 | 850 | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配 | |
| 64 | 枪形网络摄像机 | 存储编码： | 1657.5 | 1280 | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配 | |
| 65 | 枪形网络摄像机 | 夜视类型：红 变倍变焦： 防水等级： | 2100 | 1480 | 现有设备品牌为海康，如提供其他品牌或规格，配置不低于该项参数要求， | |
| 66 | 46吋LCD拼接单元 | MW5246-S5-D | 5800 | 3280 | 现有设备品牌为宇视，使 | |
| 67 | 视频解码器 | VS-DC2808-FH- | 21875 | 13080 | 现有设备品牌为宇视，使 | |
| 68 | 高清枪式摄像机 | IPC- | 1387.5 | 850 | 用该品牌的监控平台，备 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-------------|----------|-------------|-----------------------------------|
| 69 | | 高清网络球型摄像 | IPC- | 5316.67 | 3848 | 件更换与主设备匹配、兼 |
| 70 | | 4光束红外对射 | ISC-FPB1- | 1404 | 950 | 现有设备品牌为博世，使 |
| 71 | | 总线单防区扩展模 | DS7457i | 442.5 | 280 | 用该品牌的周界报警系 |
| 72 | | 红外双鉴探测器 | ISC-BDL2- | 1162.5 | 850 | 统，单个备件更换与主设 |
| 73 | 机房UPS | 功能模块1 | Libert | 33095 | 13040 | 现有设备品牌为艾默生， |
| 74 | | 功能模块2 | SUVTPM 30KH | 15840 | 9880 | 现有设备品牌为APC，如 |
| 75 | | 功能模块3 | SUVTP 15KH | 9000 | 6650 | 提供其他型号或参数，则 |
| 76 | | 功能模块4 | PT 100K | 79933.33 | 48120 | 现有设备品牌为山特，如 |
| 77 | | 功能模块5 | VT 30KVA | 29600 | 14890 | 现有设备品牌为APC，如 |
| 78 | | 功能模块6 | 93E20K | 32633.33 | 14450 | 现有设备品牌为伊顿，如 |
| 79 | 电池 | 汤浅 | | 222267.5 | 101400 | 现有设备品牌为艾默生， |
| 80 | | C12-120AH, 80 | | 1112.5 | 890 | 现有设备品牌为山特，如 |
| 81 | | SYBTU1-PLP, | | 5130 | 3612 | 现有设备品牌为APC，如 |
| 82 | | WOWEDA12V65AH | | 6422.5 | 3800 | 提供其他型号或参数，则 |
| 83 | LC-Y1224, 36 | | 8398.33 | 6460 | 现有设备品牌为松下，如 | |
| 84 | 全厂室内 外大屏系 统 | 含落地安装支 | | 1260 | 850 | 提供其他型号或参数，则 备件更换与主设备匹配、 兼容。 |
| 85 | | 24×24点阵 | | 18262.5 | 9200 | |
| 86 | | P3 | | 4075 | 2840 | |
| 87 | | P10 | | 4600 | 2660 | |
| 88 | | PJ1000Z | | 17175 | 7800 | |
| 89 | 液晶屏 | XD-490 | | 5100 | 2828 | |
| 90 | 液晶电视 | 70寸 | | 3000 | 1885 | 现有设备品牌为小米，如 |
| 91 | | 55寸 | | 2600 | 1440 | 提供其他型号或参数，则 |
| 92 | LED屏 | V554YCH | | 6850 | 2910 | 备件更换与主设备匹配、 |
| 93 | 智慧屏 | Ideahub | | 49875 | 19969 | 现有设备品牌为华为，如 |
| 零配件投标报价(元 含税) | | | | | 600300 | |
| 税率 | | | | | 13.00% | |

本评标结果公示期:2024年9月11日-2024年9月14日，投标人对上述评标结果有异议的，应当在公示期向我司书面提出，逾期不予受理。公示期满对评标结果没有异议的，招标人将发布中标结果公示、签发中标通知书。

联系人：袁工

地址：南京市秦淮区洪武路359号福鑫国际大厦409室

电话：025-68023684

公示日期：2024年9月11日

招标代理机构名称：江苏希地丰华项目管理集团有限公司