

询比价函

各受邀报价单位：

因[POWERCHINA-0102018-240003]中国电建电建投资公司宿迁科创园建设管理部（SQKCYJSGLB）杂品采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年01月28日23时00分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0102018-240003

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量
1	展示沙盘及配套	国产定制	1

二、采购要求

1 本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明分项单价及总价，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2 交货期：计划交货期为中标合同签订之日至本项目施工结束，按询价人下达的供货计划交货。

3 交货地点：宿迁科技创新产业园 EPC 总承包项目指定地点。

4 质量标准或要求：

4.1 需满足第五条“模型工艺要求及制作材料工艺要求”，且承诺货物在质量保证期内，对由于工艺或材料的缺陷而发生任何缺陷或故障负责。

4.2 还应符合相关的国家标准或行业标准，符合国家有关环保法律法规的规定以及询价人 ISO14000 环境体系要求，不能对施工环境造成污染，符合询价人 OHSMS18000 职业安全健康管理体系标准的要求。

5 质保期：1 年

6 响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

6.1 必须是在中国境内/外注册的企业法人，企业注册资本 100 万元人民币及以上；

6.2 本次招标不接受联合体投标。

6.3 生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

6.4 投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

7 响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份、副本/份。

8 成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9 付款方式

9.1 货物到达询价人指定地点，报价人卸货后，经验收合格，询价人向报价人出据收货凭证。询价人付款时，报价人需向询价人提供合格的符合询价人财务要求的增值税专用发票。若执行合同期间政府对增值税税率政策进行调整，则税率按照最新政策执行。本合同要求报价人开据全额增值税专用发票，报价人提供的增值税专用发票必须符合相关规定，税票金额应与当期结算额等同，发票中的双方财务信息应准确无误，发票中的出票单位应与本合同的报价人名称完全一致，并在发票的备注栏注明完整的合同号，因发票未按时开具或因发票开具不合格造成询价人无法抵扣的，其无法抵扣的金额由报价人承担。

9.2 无预付款，询价人按照进度节点付清货款，报价人完成合同约定事项、现场安装调试完成，经现场验收合格后询价人按照实际进场数量进行结算，并于结算办理完成后次月支付已结算数量货款的 95%，预留 5% 质保金。

9.3 结算周期为上月 21 日至本月 20 日，甲乙双方在当月共同确认当期材料实际进场型号和数量。询价人于次月支付已结算货款。

9.4 预留 5% 质保金支付：质保期 1 年后报价人提供经项目部确认同意支付的文件后无息支付。（交付验收合格后开始进入质保期）

9.5 支付方式为：支付形式为供应链金融、银行票据、信用证、银行转账等，开具的供应链金融、银行票据、信用证等期限不超过 1 年，发生贴息费用由甲方承担。

10 其它要求（若有）： /

三、拟采购货物明细表

展示沙盘及配套明细表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量
1	项目沙盘模型	3.7m×7m (1: 340)	平方	25.9
2	项目沙盘底座	3.7m×7m	延米	21.4
3	灯具	20cm*100cm*100cm	支	17
4	灯具	20cm*150cm*150cm	支	2
5	灯具	20cm*200cm*200cm	支	6
6	成品隔断	4.2m*3.1m	平方	13.02
7	成品硅钙板吊顶	/	平方	60

四、模型工艺要求及制作材料工艺要求

1、模型工艺要求

序号	模型类别	模型设计工艺说明	规格/比例	数量	单位
1	项目沙盘模型	项目建筑及景观采用高端写实工艺展示； 远景规划采用光电玻璃工艺制作； 建筑内部灯光做 LED 暖白色呼吸灯效果展示； 景观做智能 3DUV 打印，草坪采用针状草绒草坪制作； 门窗采用镀膜玻璃制作； 道路表面采用 3DUV 打印工艺制作； 水系采用叠水+仿真水工艺制作；	3.7 米 ×7 米 1: 340	25.9	平方
2	项目沙盘底座	采用夹板、木方制作底盘，表面采用大理石装饰，色彩高雅协调； 模型防护采用厚度 1cm 的钢化玻璃防护，既方便客户观赏模型，同时整体造型极具现代感； 沙盘底座四周预埋暖色发光灯带； 沙盘底座高度约 50；	3.7 米 ×7 米	21.4	延米

2、制作材料要求

建筑灯光材料		
材料名称	用途	特征
定制暖白 led 模型建筑专业灯	建筑内部灯光	用于分区功能、区位模型的制作
led 超亮射灯	环境亮化	渲染效果
建筑全部使用低压接插件	电路连接	保证分支电路的可靠性
低压自动断电总电压开关模板	分时控制	保证灯光的稳定，减少售后次数

环境底座材料		
材料名称	用途	特征
ABS（工业塑胶板）	模型底盘根据施工图设计，结合效果图的颜色 uv 打印铺装路网	可塑性好，抗变形能力强便于切割、雕刻，平整度高
定制模型树种	景观绿化树木	突出人与绿化的和谐
5MM 有机玻璃	展示内部结构	具有透明度和美观度的特点
草坪	胶粘草绒	绿化成型

五、联系方式

招 标 人： 投资公司

地 址： 江苏省宿迁市宿城区富康大道 1361 号

邮 编： 223800

联 系 人： 邹先生

电 话： 18811354080

电子邮箱： 953080674@qq.com

中电建建筑集团有限公司投资公司
(电子签章)

2024 年 01 月 25 日