竞价公告

因中国电建上海电建公司福建电建泉州安溪剑洋 110kV 变电站工程铝合金耐火槽盒等采购项目需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于 2024 年 12 月 19 日 15 时 00 分前将报价文件密封通过中国电建集中采购平台递交。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0128008-240317

| 序 号 | 货物名称 | 规格型号、主要技 术参数及标准配 | 单位 | 数量 | 备注 |
|--------|---------------|---------------------|----|--------|---------------------------------------|
| _ | 铝合金耐火槽盒等 | 详见清单如下 | 批 | 1 | |
| 1 | 接地铜排 | TMY-30x4/360 米 | t | 0.38 | 用于电缆沟二次接地铜排 |
| 2 | 铜铝复合片 | 130*110 | 块 | 10.00 | |
| 3 | 铜铝复合片 | 80*80 | 块 | 2.00 | |
| 4 | 热镀锌螺栓 | M10x30 | 套 | 70.00 | 8.8级,附1螺帽、2平垫、1弹垫 |
| 5 | 热镀锌螺栓 | M16x60 | 套 | 320.00 | 8.8级,附2螺帽、2平垫、1弹垫 |
| 6 | 热镀锌螺栓 | M14x55 | 套 | 60.00 | 8.8级,附2螺帽、2平垫、1弹垫 |
| 7 | 热镀锌螺栓 | M14x60 | 套 | 60.00 | 8.8级,附2螺帽、2平垫、1弹垫 |
| 8 | 热镀锌螺栓 | M16x80 | 套 | 108.00 | 8.8 级, 附 2 螺帽、2 平垫、1 弹垫, 母 线伸缩节用 |
| 9 | 热镀锌螺栓 | M10x60 | 套 | 60.00 | 8.8 级, 附 1 螺帽、2 平垫、1 弹垫, 固定 35kV 避雷器用 |
| 10 | 热镀锌螺栓 | M10x35 | 套 | 50.00 | 8.8级,附1螺帽、2平垫、1弹垫,固 定避雷器在线检测仪用 |
| 11 | 热镀锌螺栓 | M20x110 | 套 | 108.00 | 8.8 级,附 2 螺帽、2 平垫、1 弹垫,母 线伸缩节用 |
| 12 | 热镀锌螺栓 | M12x35 | 套 | 100.00 | 8.8级,附1螺帽、2平垫、1弹垫 |
| 13 | 10kV 母线桥专用接地环 | 与 TMY-125x10 配套 | 个 | 6.00 | 参考实际图 1 |

| 14 | 35kV 母线桥专用接地环 | 与 TMY-100x10 配套 | 个 | 6.00 | 参考实际图 1 |
|----|---------------|------------------------|---|---------|-------------------|
| 15 | 35kV 热缩绝缘保护套管 | 与 TMY-100x10 配套 | 米 | 75.00 | 黄绿红各 25 米 |
| 16 | 35kV 热缩接头盒 | 与 TMY-100x10 配套 | 个 | 78.00 | 现场安装完成后根据实际尺寸加工 |
| 17 | 10kV 热缩接头盒 | 与 TMY-125x10 配套 | 个 | 84.00 | 现场安装完成后根据实际尺寸加工 |
| 18 | 低压复合绝缘子 | GGD-40M10 | 个 | 300.00 | 附螺栓 |
| 19 | 铝合金耐火槽盒 | 150*100*2mm(宽* 高*厚) | 米 | 230.00 | 包含盖板、连接片、接地线、连接螺栓 |
| 20 | 铝合金耐火槽盒直角通 | 150*100*2mm(宽* 高*厚) | 个 | 6.00 | 包含盖板、连接片、接地线、连接螺栓 |
| 21 | 绝缘铜绞线 | BVR-120mm2 | 米 | 400.00 | |
| 22 | 绝缘铜绞线 | BVR-50mm2 | 米 | 100.00 | |
| 23 | 绝缘铜绞线 | BVR-4mm2 | 米 | 1900.00 | |
| 24 | 铜鼻子 | SC-120 | 个 | 300.00 | |
| 25 | 铜鼻子 | SC-50 | 个 | 100.00 | |
| 26 | 铜鼻子 | SC-35 | 个 | 100.00 | |
| 27 | 铜鼻子 | SC-16 | 个 | 100.00 | |
| 28 | 阻燃计算机电缆 | ZR-DJYPVP 3×2×1 | 米 | 500.00 | |

二、采购要求

- 1、本次竞价为整体采购,采用多轮报价方式,竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
 - 2、交货期: 2024年12月30日
 - 3、交货地点:泉州安溪剑斗。车板交货。

- 4、质量标准或要求:满足技术规范、国家及福建国网行业相关的质量生产要求,所有材料需要厂家提供中文的质量证明文件(含制造标准)和出厂试验报告,产品抽检的批号与实物能对应。所有钢构件均需热镀锌防锈。镀锌厚度≥90μ m 且≤120μ m。镀锌的均匀度和附着力应满足相关规范要求。
 - 5、质保期: 货到验收合格后 12 个月。
 - 6、响应人的资质要求:
- (1) 投标响应人为生产厂家的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,具有有效期内的 IS09001 质量管理体系认证证书。
- (2) 投标响应人为代理商的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,且其 代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料)。
- (3) 投标响应人应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在近 3 年内类似产品的供货业绩不少于 5 个(附合同扫描件或中标通知书)。
- (4) 投标响应人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、 冻结、破产状态。
 - (5) 本次投标不接受联合体竞标。
- (6) 投标人必须是上海电力建设有限责任公司或中国电建集团福建工程有限公司的合格供应商。
- 7、付款方式: 付款方式: 货到现场 3 个月内开具全额发票后支付 90%的到货款, 质保款 10%。支付方式: 电汇。 (付款方式不得修改)
- 8、响应文件须提交报价表,其它要求根据具体采购项目由采购人决定,响 应文件份数正本一份。
 - 9、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
- 10、其它要求: 投标人需要提交的投标文件含: 报价表,产品的参数,相关试验报告,相关销售业绩。

三、联系方式

采购人: 上海电建公司福建电建

地 址:福建省福州市仓山区潘墩路 36 号物资装备部 502

邮 编:

联系人: 杨女士

电 话: 0591-63033665

电子邮箱: yangay@powerchina.cn

上海电力建设有限责任公司中国电建集团福建工程有限公司

(电子签章)

2024年12月16日