

# 竞价采购公告

因 [POWERCHINA-0104-241772] 中国电建水电四局机械装备公司德昌分公司 MS 风电工程非标件采购项目需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请于 2024 年 12 月 06 日（星期五）下午 17:00 前 完成报名，按以下要求于 2024 年 12 月 09 日（星期一）上午 10:00 前 将报价文件提交至平台。

## 一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量/套	备注
1	MS 风电工程非标件	详见采购清单	32	

## 二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用二次报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订 30 天内交货。

3、交货地点：四川省凉山州德昌县银厂工业园区水电四局。

4、质量标准或要求：

4.1 严格按照机械装备公司德昌分公司 MS 风电工程非标件制作技术参数要求供货，材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书)：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 供方在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标准，保证本项目供货质量和进度要求。

5、质保期：6个月

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人必须满足的条件：

(1) 响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

(2) 响应人有完善的产品质量认证体系、环境认证体系（若有）、职业健康安全认证体系（若有）。

(3) 响应人应具有非标件供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

(4) 响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.2 响应人系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。

(1) 响应人产品须满足该项目所在地的气候条件。

(2) 响应人能完全满足竞价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次竞价进行二次报价，最终以二次报价结果作为评审依据，请各单位慎重填报。

9、付款方式：合同签订后，乙方在合同约定时间内将全部货物发送至甲方指定地点，待甲方收到货物并验收合格后支付给乙方90%的货款，付款前乙方须提供13%全额增值税专用发票和收据，10%为质保金，质保期6个月，无质量问题全额返还，付款比例：100%银行承兑（六个月免贴息）。

10、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

11、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

12、其它要求（若有）

二、报价表

113 米机型非标件报价清单

序号	位置	名称	图号	材质	规格	单位	单套数量	套数	总数量	单价 (元/ 件)	总价 (元)	备注
1	/	非标件	/	/	/	套	/	21	21			
1.1	各平台	防老化工业用橡胶板 3	XTP00-00002A002	GB/T 5574-2008	见图纸	件	101	21	2121			
1.2		铰链	XTP00-00001B016	见图纸	见图纸	件	10	21	210			
1.3	顶部平台	尼龙套筒	T090L-E0194A001DW	阻燃尼龙 66	见图纸	件	1	21	21			
1.4	TAB5H-BB2290B	护线圈	XTP00-00015A	硅橡胶	见图纸	件	1	21	21			
1.5	变流器平台 TAA3H-BW0300E	铰链	XTP00-00001B018	见图纸	见图纸	件	2	21	42			
1.6	电气系统固定柱	M16 防坠落安全锚点	XTM00-00001A	316 (锻)	见图纸	件	10	21	210			含垫圈和标示牌
1.7	塔架门装配 TAA8H-BW0800B	逃生塔架门锁	T100H-E8830A	见图纸	JS-MSX	件	1	21	21			通开
1.8		横向挂锁	T100H-E8830A	见图纸	W703SS-50	件	1	21	21			
1.9		滤网	TAA8H-BW0800B	见图纸	见图纸	件	2	21	42			
1.10		护线圈	XTP00-00015A	见图纸	见图纸	件	1	21	21			
1.11		U型橡胶密封条	TAA8H-BW0800B003	自夹紧式 EPDM	EXXSON51 29-0204	米	1	21	21			
1.12	底段附件	M16 防坠落安全锚点	XTM00-00001A	316 (锻)	见图纸	件	2	21	42			含垫圈和标示牌
1.13	TAA3H-BW0540E	等电位母排	T145H-G5541A	纯铜 T2	t=8mm	件	1	21	21			

1.14	顶段附件 TAA3H-BW0550E	尼龙套筒 (导中平台)	T090L-E0194A001DW	阻燃尼龙 66	见图纸	件	2	21	42			
1.15		M16 防坠落 安全锚点	XTM00-00001A	316 (锻)	见图纸	件	3	21	63			含垫圈和标 示牌
1.16		夹板 1	T118H-L2572A001	聚酰胺	见图纸	件	3	21	63			
1.17		夹板 2	T118H-L2572A002	聚酰胺	见图纸	件	3	21	63			
1.18		夹板 3	T118H-L2572A003	聚酰胺	见图纸	件	3	21	63			
1.19		夹板 1	T118H-L2571A001	聚酰胺	见图纸	件	4	21	84			
1.20		夹板 2	T118H-L2571A002	聚酰胺	见图纸	件	4	21	84			
1.21		夹板 3	T118H-L2571A003	聚酰胺	见图纸	件	4	21	84			
1.22		电缆隔离 盘	T094H-F5552A	见图纸	见图纸	件	5	21	105			装配整体发 货, 含安装 用所有紧固 件
1.23		单面自粘 闭孔发泡 橡胶	TAW8H-AJ1550A001	发泡橡胶	1~ 2X75X480	件	150	21	3150			
1.24	塔架	灭火器	ABC 干粉 MF/ABC4		(4公 斤)	件	12	21	252			需确保 3 年 有效
1.25		铭牌	/	不锈钢	T=1~2mm	件	2	21	42			
1.26		锁固剂	/	/	50ml	件	1	21	21			
1.27		黑黄警示 胶带	/	PVC	宽 100mm	米	23	21	483			

118 米机型非标件报价清单

序号	位置	名称	图号	材质	规格	单位	单套 数量	套 数	总数量	单价 (元/ 件)	总价 (元)	备注
2	/	非标件	/	/	/	套	/	11	11			

2.1	底段上平台 TAA3H-BW0210E	防老化工 业用橡胶 板 3	XTP00-00002A002	GB/T 5574-2008	见图纸	件	15	11	165			
2.2		铰链	XTL00-00001B016	见图纸	见图纸	件	2	11	22			
2.3	二段平台、三段 平台 TAA8H-BW0210B	防老化工 业用橡胶 板 3	XTP00-00002A002	GB/T 5574-2008	见图纸	件	30	11	330			
2.4		铰链	XTL00-00001B016	见图纸	见图纸	件	2	11	22			
2.5	四段平台 TAA8H-BW0220B	防老化工 业用橡胶 板 3	XTP00-00002A002	GB/T 5574-2008	见图纸	件	10	11	110			
2.6		铰链	XTL00-00001B016	见图纸	见图纸	件	2	11	22			
2.7	五段中部平台 TAA8H-BW0230B	防老化工 业用橡胶 板 3	XTP00-00002A002	GB/T 5574-2008	见图纸	件	10	11	110			
2.8		铰链	XTL00-00001B016	见图纸	见图纸	件	2	11	22			
2.9	顶部平台 TAB5H-BB2290B	尼龙套筒	T090L-E0194A001DW	阻燃尼龙 66	见图纸	件	1	11	11			
2.10		护线圈	XTP00-00015A	硅橡胶	见图纸	件	1	11	11			
2.11		防老化工 业用橡胶 板 3	XTP00-00002A002	GB/T 5574-2008	见图纸	件	13	11	143			
2.12	变频器平台 TAA3H-BW0300E	防老化工 业用橡胶 板 3	XTP00-00002A002	GB/T 5574-2008	见图纸	件	18	11	198			
2.13		铰链	XTP00-00001B018	见图纸	见图纸	件	2	11	22			
2.14	电气系统固定 柱 TAA8H-BW0530B	M16 防坠落 安全锚点	XTM00-00001A	316 (锻)	见图纸	件	10	11	110			含垫圈和标 示牌
2.15	塔架门装配	逃生塔架	T100H-E8830A	见图纸	JS-MSX	件	1	11	11			通开

	TAA8H-BW0800B	门锁										
2.16		横向挂锁	T100H-E8830A	见图纸	W703SS-50	件	1	11	11			
2.17		滤网	TAA8H-BW0820B	见图纸	见图纸	件	2	11	22			
2.18		护线圈	XTP00-00015A	硅橡胶	见图纸	件	1	11	11			
2.19		U型橡胶密封条	TAA8H-BW0800B003	自夹紧式EPDM	EXXSON5129-0204	米	6	11	66			大概6米
2.20	底段附件	M16 防坠落安全锚点	XTM00-00001A	316（锻）	见图纸	件	2	11	22			含垫圈和标示牌
2.21	TAA3H-BW0540E	等电位母排	T145H-G5541A001	纯铜 T2	t=8mm	件	1	11	11			
2.22		尼龙套筒（导中平台）	T090L-E0194A001DW	阻燃尼龙 66	见图纸	件	2	11	22			
2.23		尼龙套筒（导向环）	T090L-E0194A001DW	阻燃尼龙 66	见图纸	件	1	11	11			
2.24		M16 防坠落安全锚点	XTM00-00001A	316（锻）	见图纸	件	3	11	33			含垫圈和标示牌
2.25		夹板 1	T118H-L2571A001	聚酰胺	见图纸	件	4	11	44			
2.26		夹板 2	T118H-L2571A002	聚酰胺	见图纸	件	4	11	44			
2.27		夹板 3	T118H-L2571A003	聚酰胺	见图纸	件	4	11	44			
2.28		夹板 1	T118H-L2572A001	聚酰胺	见图纸	件	3	11	33			
2.29		夹板 2	T118H-L2572A002	聚酰胺	见图纸	件	3	11	33			
2.30		夹板 3	T118H-L2572A003	聚酰胺	见图纸	件	3	11	33			
2.31	顶段附件	电缆隔离盘	T094H-F5552A	见图纸	见图纸	件	5	11	55			装配整体发货，含安装用所有紧固件
2.32		单面自粘	TAA4H-BW0550A001	发泡橡胶	1~	件	230	11	2530			

		闭孔发泡橡胶			2X75X480							
2.33	塔架	铭牌	/	不锈钢	T=1~2mm	件	2	11	22			
2.34		灭火器	ABC 干粉 MF/ABC4		(4 公斤)	件	12	11	132			需确保 3 年有效
2.35		棱边保护条黑色 PVC	/	黑色 PVC	上海戎瑞 RRYDXJ02	米	30	20	600			
2.36		锁固剂	/	/	50ml	件	1	11	11			

1、报价有效期：\_\_\_\_\_天；

2、付款方式：\_\_\_\_\_；（如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3、交货工期：\_\_\_\_\_；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

#### 四、联系方式

采 购 人： 中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地 址： 甘肃省兰州市七里河区西津西路兰州中心 37 楼

邮 编： 730050

联 系 人： 时鹏赞 孔菊珍

电 话： 17725267252 15095437639

电子邮箱： 2279887064@qq.com 295572146@qq.com

2024 年 12 月 03 日

## 附件 1：技术要求：

- 1、各材料严格按照图纸要求制作、采购；
- 2、所有物品均需提供相应合格证书，尼龙材料需提供阻燃报告，检测机构应具有 CMA、CNAS 等相关资质；
- 3、阻燃型尼龙 66 的阻燃等级不低于 UL94 V-0 等级, 材料在高温 200℃ 环境下不变形, 力学性能不低普通尼龙 66；
- 4、所有附件分种类及规格进行打包，防止混乱；
- 5、M16 防坠落安全锚点除螺杆及安装面外其余外表颜色为 RAL1003，并符合符合 EN50308 要求，按 EN795 进行型式测试，具有 CE 认证标识；在标示牌上注明产品名称，认证机构，有关标准以及产品序列号，其表面颜色为 RAL1003；
- 6、其他技术要求按照图纸及东方电气股份有限公司《风力发电机组塔筒技术条件 (DEW-T001ASP)》（版本号：B）执行。