

询价公告

一、采购单编号：P-XJ24013675

二、采购单名称：铜标液、EDTA标准溶液、硝酸银标准溶液、PH标准缓冲试剂

三、报价截止时间：2024-05-22 09:30

四、报价有效期：2024-07-25 00:00

五、组织形式：自行采购

六、采购单位：北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

七、联系人：邹明杨

八、联系方式：18210098156

九、询价类型：公开

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	铜标液 铜标液 \\0.1MG/ML\\ 无 无	5	瓶	13% 进项 税 ，中 国(新)	2023-10- 31	高安屯热电厂	北京京能 高安屯燃 气热电有 限责任公 司	铜标液 \\0.1MG/M L\\
2	PH标准缓冲试剂 PH标 准缓冲试剂\\PH=6.86 10瓶/盒\\ 无 无	10	瓶	13% 进项 税 ，中 国(新)	2024-05- 31	高安屯热电厂	北京京能 高安屯燃 气热电有 限责任公 司	PH标准缓 冲试剂 \\PH=6.86 10瓶/盒\\
3	PH标准缓冲试剂 PH标 准缓冲试剂\\PH=9.18 10瓶/盒\\ 无 无	10	瓶	13% 进项 税 ，中 国(新)	2024-05- 31	高安屯热电厂	北京京能 高安屯燃 气热电有 限责任公 司	PH标准缓 冲试剂 \\PH=9.18 10瓶/盒\\
4	铜标液 铜标液 \\0.1MG/ML\\ 无 无	1	瓶	13% 进项 税 ，中 国(新)	2024-05- 31	高安屯热电厂	北京京能 高安屯燃 气热电有 限责任公 司	铜标液 \\0.1MG/M L\\
5	硝酸银标准溶液 硝酸 银标准溶液\\浓度 0.1MOL/L\\ 无 无	10	瓶	13% 进项 税 ，中 国(新)	2024-06- 30	高安屯热电厂	北京京能 高安屯燃 气热电有 限责任公 司	硝酸银标 准溶液 \\浓度 0.1MOL/L\\ \\
6	EDTA标准溶液 EDTA标 准溶液\\500ML/瓶 0.01MOL/L\\ 无 无	10	瓶	13% 进项 税	2024-06- 30	高安屯热电厂	北京京能 高安屯燃 气热电有	EDTA标准 溶液 \\500ML/

				，中 国(新)			限责任公 司	瓶 0.01MOL/L \\
--	--	--	--	----------------	--	--	-----------	----------------------

十、报价要求：请根据明细清单填报不含税单价

十一、付款方式：货到100%付款：乙方在合同指定的交货期内将货物运达指定交货地点并验收合格后，于15个工作日内向甲方提供金额为合同总价格的增值税发票，经甲方审核无误后，六十（60）个工作日内向乙方支付合同总价格100%的货款。

十二、是否需要强制上传应答文件： 否

十三、其他内容：无

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

（盖章）

2024-05-15