

# 中方县 G209 交通安全设施精细化提升工程招标公告

(招标编号: HNGA-HHGC2023-003)

项目所在地区: 湖南省, 怀化市, 中方县

## 一、招标条件

本中方县 G209 交通安全设施精细化提升工程已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金 851.196 万元, 招标人为中方县公路建设养护中心。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

规模: 现有国道 G209 中方路段现状为沥青混凝土路面, 一级公路, 设计速度 60 公里/小时, 起讫桩号 K2858+096~K2881+986, 全长 23.89 公里, 本次处治里程 12.766 公里。本次提升路段为: (G209 中方路段 1) K2867+649~K2879+335 (桩号范围) 长 11.686 公里, 路面宽 24 米 (G209 中方路段 2) K2880+900~K2881+980 (桩号范围) 长 1.08 公里, 路面宽 22 米, 累计长 12.766 公里, 主要工程内容为交通安全设施工程, 本次招标金额为 851.1960 万元。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001) 中方县 G209 交通安全设施精细化提升工程;

## 三、投标人资格要求

(001 中方县 G209 交通安全设施精细化提升工程) 的投标人资格能力要求: 3.1 本次招标要求投标人须具备行政主管部门颁发的公路工程施工总承包贰级及以上资质和省级交通运输主管部门颁发的交通安全设施养护资质(2022 年 1 月 1 日起施行的新资质)、企业在近 5 年内(以提交投标文件截止时间前 60 个月内)至少独立成功完成过一个单项合同里程不小于 16 公里一级及以上新建公路交通安全设施工程类似业绩, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(<http://glxy.mot.gov.cn>)”中的公路工程施工资质企业名录, 且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。[本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》(厅公路字(2011)114 号)要求, 招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。];

本项目不允许联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从 2023 年 07 月 06 日 10 时 30 分到 2023 年 07 月 27 日 09 时 29 分

获取方式：网上获取

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2023 年 07 月 27 日 09 时 30 分

递交方式：怀化市公共资源交易中心电子上传文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间：2023 年 07 月 27 日 09 时 30 分

开标地点：怀化市公共资源交易中心

#### 七、其他

##### 1. 招标条件

本招标项目中方县 G209 交通安全设施精细化提升工程（项目名称）已由湖南省交通运输厅（项目审批、核准或备案机关名称）以湖南省交通运输厅关于下达 2023 年度国省道养护任务计划的通知、湘交养管（2023）64 号（批文名称及编号）批准建设，施工图设计已由怀化市交通运输局（批准机关名称）以怀交批（2023）22 号（批文名称及编号）批准，项目业主为中方县公路建设养护中心，建设资金来自部、省补助资金之外，其余资金由地方自筹解决（资金来源），招标人为中方县公路建设养护中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

##### 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：湖南省怀化市/州中方县/区境内。

2.2 项目建设规模及招标范围：现有国道 G209 中方路段现状为沥青混凝土路面，一级公路，设计速度 60 公里/小时，起讫桩号 K2858+096~K2881+986，全长 23.89 公里，本次处治里程 12.766 公里。本次提升路段为：（G209 中方路段 1）K2867+649~K2879+335（桩号范围）长 11.686 公里，路面宽 24 米；（G209 中方路段 2）K2880+900~K2881+980（桩号范围）长 1.08 公里，路面宽 22 米；累计长 12.766 公里，主要工程内容为交通安全设施工程，本次招标金额为 851.1960 万元。

本次招标工程共分为 1 个标段。其类别划分、工程内容等见下表。

工程类别[]	招标工程类别	标段号	桩号	长度
(Km)	工程内容			

公路工程 交通安全设施工程 1 K2867+649~K2879+335

K2880+900~K2881+980 12.766 增设单柱式标志 62 套, 单悬臂式标志 3 套, 隔离栏杆 2276 米, SBm 级混凝土护栏 9222 米, SS 级混凝土护栏 72 米, 热熔标线 11421m<sup>2</sup>, 道口标 52 根示警桩 42 根, 防眩板 4132 块, 单柱式线性诱导标 12 处, 单柱式指示标志 15 处, TS 高效吸能端头 8 个, 通视区内绿植 664m<sup>2</sup>。具体详见工程量清单和施工图纸。

本项目计划总工期 2 (每个月按 30 天计) 个月, 其中本次招标工程计划工期为 60 日历天。

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备行政主管部门颁发的公路工程施工总承包贰级及以上资质和省级交通运输主管部门颁发的交通安全设施养护资质(2022 年 1 月 1 日起施行的新资质)、企业在近 5 年内(以提交投标文件截止时间前 60 个月内)至少独立成功完成过一个单项合同里程不小于 16 公里一级及以上新建公路交通安全设施工程类似业绩, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(<http://glxy.mot.gov.cn>)”中的公路工程施工资质企业名录, 且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。[]

3.2 本次招标(不接受)联合体投标。联合体投标的, 联合体所有成员数量不得超过 / 家, 且应满足下列要求: /。

3.3 每个投标人可在本次招标中对 1 个标段投标, 被湖南省交通运输厅评为 AA 级的投标人, 可在本次招标中给予增加 1 个标段投标的奖励, 奖励后的可投标段数不得超过本次招标工程类别的标段总数。每个投标人允许中 1 个标。[]被湖南省交通运输厅评为 C 级的投标人, 减少 1 个标段中标的机会(项目招标仅 1 个标段的除外)。对投标人信用等级认定条件为: 湖南省交通运输厅最新年度发布的信用等级。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位, 不得参加投标。单位负责人[]为同一人或者存在控股[]、管理[]关系的不同单位, 不得参加同一标段投标, 否则, 相关投标均无效。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位, 不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 参与同一招标工程类别投标的标段总数量(含奖励增加数量)不得超过该招标工程类别的标段总数, 否则, 相关投标均无效。[]

3.5 招标人接受被湖南省交通运输厅[]评为最近第一年度 D 级、连续两年(最近第二年和

最近第一年)评为C级的投标人投标。

3.6 招标人不接受在全国企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

#### 4. 招标文件的获取

4.1 根据规定,本项目只接受网上报名。凡有意参加投标者,请登录怀化市公共资源交易中心(网址:<http://ggzy.huaihua.gov.cn/>)按交易指南专区企业注册操作说明进行注册并获取CA证书后在怀化市公共资源交易中心下载招标文件(如有问题请联系:0745-2719307)

4.2 办理完成CA数字认证后,请于2023年7月6日起至投标截止时间(北京时间,下同),在怀化市公共资源交易中心(<http://ggzy.huaihua.gov.cn/>)网上下载获取招标文件。

4.3 投标人应及时关注网上相关招标信息,如有遗漏招标人概不负责,所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。未按规定从湖南省公共资源交易中心进场交易系统下载招标文件的,招标人将拒收其投标。

#### 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间:不组织;

投标预备会时间:不组织。

5.2 投标文件包括加密的电子投标文件。投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为2023年7月27日09时30分,投标人应当在投标截止时间前,以下列两种方式递交投标文件:

(1) 网上递交:请投标人登录怀化市公共资源交易中心下载电子投标文件制作工具编制投标文件,投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后30分钟。请投标人确保投标文件如期解密。本项目实行远程解密,请投标人准时参加本项目的线上开标会。如因投标人原因导致投标失败,由投标人自行负责。

(2) 现场递交:投标人应当在投标截止时间前,将纸质投标文件按照招标文件要求密封和加写标记后,递交至 / 。

5.4 投标保证金的递交:

投标保证金的金额:12万元

缴纳方式：现金（银行转账）或保函（保函应是银行业金融机构、专业担保公司开立的独立保函或保险公司开具的保证保险）

截止时间：投标截止时间前，具体详见招标文件，以怀化市公共资源交易中心保证金支付系统确认的到账时间为准。

户名：怀化市公共资源交易中心

开户银行：由投标人自行在交易中心系统选择相应的银行并获取子账号

(1) 投标人在怀化市公共资源交易网 (<http://ggzy.huaihua.gov.cn/>) 选择“怀化市公共资源交易中心的交易平台”（首次登入需注册，完成注册并绑定投标人 CA 等相关手续后进入交易系统），投标人选择对应项目进行投标操作，生成对应本项目（标段）的投标保证金子账号。该账号为投标人缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一账号，请注意保密。

(2) 投标人在提交保证金时，应按照随机获取的保证金子账号信息准确填写银行账单（投标保证金只能从投标人的银行基本账户一次性足额转入），投标人可通过登入系统查询保证金到账及退还情况。

(3) 采用银行保函时，应由投标人开立基本账户的银行出具（联合体投标的，由牵头人开立基本账户的银行出具）保函，与银行查询授权书原件一并在投标截止时间前交招标人。

## 6. 评标办法

本项目评标办法采用 技术评分最低标价法。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招投标监管网、怀化市公共资源交易中心网上发布。

## 8. 附件

附件 1：资格审查条件要求（详见第二章 投标人须知之附录）

附件 2：评标办法：（详见第三章 评标办法）

附件 3：项目概况

## 9. 其他

9.1、投标人在编制电子投标文件时应当将大小控制在 200M 以内，请投标人注意控制文件大小。

9.2、由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。

9.3、如果开标时出现网络故障、技术故障等情形而影响招投标活动，招标人可采取项目延

期、延长投标文件解密时间等相应措施，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

9.4、开标注意事项：投标人自行完成投标文件解密，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。

9.5 请各投标人一定要提前熟悉系统操作和软件操作，投标清单为 HUNGLTB 格式，投标过程中如遇问题可联系新点技术支持：4009980000，QQ312115716。清单制作 13951130886 陆工。如因不会操作所造成的投标失败或损失由投标人自行负责！

9.6 编制说明：

1)、采用工程量清单作为计量计价依据时，电子投标文件中应当采用工程量清单数据 HUNGLTB 文件导入，HUNGLTB 文件建议通过新点公路软件（湖南版）生成。

[https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down  
&SoftGuid=4a0b1db9-dbd8-400a-aa9b-14d67b707e4b](https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=4a0b1db9-dbd8-400a-aa9b-14d67b707e4b)

2)、请各投标人一定要提前熟悉系统操作和软件操作，投标清单为 HUNGLTB 格式，投标过程中如遇问题可联系新点技术支持：QQ312115716 / 13951130886 陆工。

如因不会操作所造成的投标失败或损失由投标人自行负责！

附件 3 项目概况[]

#### 一、项目说明

1. 项目位置：中方县，隶属于湖南省怀化市，地处湖南省西南部，怀化市中部，东接溆浦县、南邻洪江市、西界芷江县、北依辰溪县，西北环抱鹤城区。距离怀化市区最短距离 6 公里，是鹤中洪芷城镇群的中心节点城市。

2. 主要工程内容：该段公路穿城镇路段警告标志不齐全大部分穿城镇路段无限速标志、减速标线等速度管控相关设施；沿线交叉口主线缺少交叉口警告标志，被交路缺少停车让行禁令标志和标线以及道口标柱等提示性安全设施；部分平面交叉未渠化或渠化不合理。通过本次提升增设单柱式标志 62 套，单悬臂式标志 3 套，隔离栏杆 2276 米，SBm 级混凝土护栏 9222 米，SS 级混凝土护栏 72 米，热熔标线 11421 m<sup>2</sup>，道口标 52 根，示警桩 42 根，防眩板 4132 块，单柱式线性诱导标 12 处，单柱式指示标志 15 处，TS 高效吸能端头 8 个，通视区内绿植 664m<sup>2</sup>。

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为怀化市公路建设养护中心。电话 0745-2235569

## 九、联系方式

招标人：中方县公路建设养护中心

地址：中方县中方镇五溪路 15 号

联系人：黄先生

电话：13907456188

电子邮件：/

招标代理机构：湖南国奥项目管理有限公司

地址：湖南省怀化市鹤城区南环路金磊富域城写字楼

联系人：谭菁

电话：15274590905

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：谭菁（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

