东营市黄河三角洲供水保障工程—

孤北水库改造提升项目(二期)闸门及启闭设施采购招标公告(招标编号: SLSW202304-06)

项目所在地区: 山东省, 东营市

一、招标条件

本东营市黄河三角洲供水保障工程一

孤北水库改造提升项目(二期)闸门及启闭设施采购已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金项目施工费中的暂估价设备费230.9940万元(含13%增值税),招标人为胜利油田新邦建设开发有限责任公司、山东黄河工程集团有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 1. 招标范围: 采购东营市黄河三角洲供水保障工程—孤北水库改造提升项目(二期)所用闸门及启闭设施。具体采购明细见附表。2. 质量要求:符合国家、地方、行业相关标准及要求,且满足招标文件要求。3. 质保期: 机组自指导安装调试完成且项目通过竣工验收之日起不少于24个月。4. 供货期:自合同签订之日起45日内达到供货条件,按招标人要求及时供货到现场。5. 供货地点:招标人指定的地点。

范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

(001)东营市黄河三角洲供水保障工程—

孤北水库改造提升项目(二期)闸门及启闭设施采购:

三、投标人资格要求

(001东营市黄河三角洲供水保障工程—

孤北水库改造提升项目(二期)闸门及启闭设施采购)的投标人资格能力要求:

- (1) 在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格的生产商;
- (2) 持有有效的营业执照;
- (3) 持有有效的ISO9001或GB/T19001、ISO14001或GB/T24001、ISO45001或GB/T45001认证证书;或与之等效的HSE认证(国家认证认可监督管理委员会网站查询),上述证书须为中文版;

- (4) 投标人参加投标活动前三年内(不足三年按公司成立时起)未被列入"信用中国"(www.creditchina.gov.cn)网站或"中国执行信息公开网"(http://zxgk.court.gov.cn/)等信用信息共享平台失信被执行人名单;
 - (5) 财务状况良好,具有足够资产及能力并能有效履行合同;
- (6)符合法律法规规定的其他条件。; 本项目*不允许*联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间:从2023年05月10日 08时00分到2023年05月15日 17时00分获取方式: 1.本项目接受现场报名和电子邮件方式报名,现场报名地点:山东省东营市东营区北二路681号供水分公司胜利水务招标代理中心二楼报名室。电子邮件报名:投标人通过电子邮件方式将报名资料的扫描件发送至招标代理邮箱s1swgszbzx@126.com,并及时与招标代理取得联系,办理相关报名手续,确认报名是否成功。2.招标文件形式:本项目提供纸质版和PDF电子版招标文件,电子版招标文件以邮件的方式发至投标人预留邮箱;其中第六章"投标文件格式"以可编辑Word文档的形式通过邮件发至预留邮箱,以方便投标人编制投标文件。3.招标文件售价:人民币300元/套,转账(须备注:项目名称+报名单位简称),售后不退。开户名:山东胜利水务有限责任公司;开户行:中国建设银行股份有限公司东营胜东支行;开户行账号:37001656601050148396。4.报名时须提交的证件及资料(须加盖投标人单位公章):(1)报名表(见附件1);(2)本项目招标公告;(3)投标人营业执照副本复印件;(4)报名人的法定代表人授权委托书(若法定代表人前来报名须出示法人身份证明书)、身份证复印件。

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2023年05月31日 09时00分

递交方式: 山东省东营市东营区北二路681号胜利水务招标代理中心开标室 。纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2023年05月31日 09时00分

开标地点: 山东省东营市东营区北二路681号胜利水务招标代理中心开标室

七、其他

招标人要求投标人提交投标保证金。5. 2投标保证金金额: 人民币叁万元整。投标保证金须采用银行保函、保险保函、银行本票、保兑支票、银行汇票、支票等形式中的任意一种,也可是招标人认可的其他合法担保形式。(若以其他方式提交投标保证金的,请提前与招标代理机构沟通)

八、监督部门

本招标项目的监督部门为东营市城投兴港水务发展有限公司(15564608998)。

。 九、联系方式

招 标

人: 胜利油田新邦建设开发有限责任公司、山东黄河工程集团有限公司

地 址: 山东省东营市东营区北二路669号

联系人: 李先生

电 话: 17705433189

电子邮件: 462537100@qq.com

招标代理机构: 山东胜利水务有限责任公司

地 址: 山东省东营市东营区北二路681号胜利水务招标代理中心

联 系 人: 朱女士

电 话: 18615466167

电子邮件: slswgszbzx@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):	 (签名)
招标人或其招标代理机构:	(盖章)

报名表

项目名称	东营市黄河三角洲供水保障工程— 孤北水库改造提升项目(二期)闸门及启闭设施采购		
项目编号	SLSW202304-06		
规定报名地点	山东省东营市东营区北二路681号供水分公司胜利水务招标代理中心 二楼报名室		
规定报名时间	2023年05月10日至2023年05月15日 (上午08时00分至11时00分,下午14_时00 分至17时00分)		
投标人名称			
投标人地址			
法定代表人			
电子邮箱			
	姓名		
报名人	身份证号		
	手机号码		
报名时间 (招标代理填写)	年月日时分		
记录人 (招标代理填写)			

采购明细表

所属	序号	名称	规格	单位	数量	备注	
	1	闸门	铸铁镶铜方闸门,双向止水, 外形尺寸: 3.0m*2.8m	扇	4		
		启闭机	手电两用启闭机,启闭力10t,电机功率2.2KW,丝杠直径55mm,丝杠长度6米,启闭机均设限位伸缩器、行程开关和过载保护	台	4	六号路2#提升 泵站进水闸	
	2	闸门	铸铁镶铜闸门,双向止水, 工作水头2.5m.外形尺寸: 3.0m*2 .8m	扇	2	孤东干渠起点	
		启闭机	手电两用启闭机,启闭力10t,电 机功率5.5KW,螺杆6m,丝扣长4m	台	2	· 西河口进水闸	
山东黄 河工程	3	闸门	平面钢闸门,双向止水, 外形尺寸: 3m*3m	扇	4	孤东干渠节制 闸维修更换	
集团有限公司	4	公司	闸门	平面钢闸门,双向止水, 外形尺寸: 2m*2m	扇	3	· 孤东干渠支渠
			启闭机	手电两用启闭机,启闭力5t,电机功率1.5KW,丝杠直径44mm,丝 杠长3.5m,配套 6mm厚钢制护罩,表面涂防腐漆, 尺寸0.8*0.8*1.0m	台	1	节制闸维修更换;更换1套启闭机
		闸门	铸铁镶铜双向止水,检修闸门 外形尺寸: 2.85m*2m	扇	4		
		5	启闭机	手电两用启闭机,启闭力10t,电机功率2.2KW,螺杆6m,直径55mm,配套6mm厚钢制护罩,表面涂防腐漆,尺寸0.8*0.8*1.0m	台	4	新卫东河倒虹 吸检修闸
胜利油 田新邦 建设有限 责任公 司		闸门	检修闸门,双向止水,2.2*3m(洞口尺寸),铸铁镶铜材质	扇	3		
	6 后	启闭机	手电两用启闭机,启闭力10t,功率2.2KW,丝杠直径55mm,丝杠长4m,配套6mm厚钢制护罩,表面涂防腐漆,尺寸0.8*0.8*1.0m,启闭机均设行程开关和过裁保护,闸门启闭至极限位置或过载均能自动断电	台	3	神仙沟倒虹吸检修闸	
	7	闸门	铸铁镶铜方闸门 外形尺寸: 1.4m*1.4m	扇	1	原水泵房吸水 井联通闸	

启闭机	配套手电两用启闭机1.1KW	台	1	
-----	----------------	---	---	--