

重庆合川发电钢材及螺栓采购采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00260477

二、采购单名称：重庆合川发电钢材及螺栓采购

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：国家电投集团重庆合川发电有限公司

五、成交供应商：东台市泰恒金属制品厂

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2024-08-22 08:40:00

八、公告日期：2024-09-02

九、采购执行人联系方式：023-42458896

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	高强度螺栓 内六角螺栓 M30*50 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级 内六角螺栓 M30*50 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级	200	颗	13%	2024-08-28	重庆市合川区双槐镇 重庆合川电厂物资库	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	需提供产品合格证及有效的产品质量证明书（加盖销售商印章）；产品表面光滑、无明显划痕、缺陷或变形，牙纹完整清晰、无断牙、裂纹等。
2	高强度螺栓 六角螺栓 M20*50 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级 六角螺栓 M20*50 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级	350	颗	13%	2024-08-28	重庆市合川区双槐镇 重庆合川电厂物资库	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	需提供产品合格证及有效的产品质量证明书（加盖销售商印章）；产品表面光滑、无明显划痕、缺陷或变形，牙纹完整清晰、无断牙、裂纹等。
3	高强度螺栓 六角螺栓 M12*50 全螺纹 8.8级 六角 螺栓 M12*50 全螺纹 8.8级	100	颗	13%	2024-08-28	重庆市合川区双槐镇 重庆合川电厂物资库	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	碳钢；需提供产品合格证及有效的产品质量证明书（加盖销售商印章）；产品表面光滑、无明显划痕、缺陷或变形，牙纹完整清晰、无断牙、裂纹等。
4	无缝钢管 16*3 16*3	48	kg	13%	2024-08-28	重庆市合川区双槐镇	国家电投集团重庆合	304；50米

						重庆合川电厂物资库	川发电有限公司	,用于锅炉表管;不平库
5	格栅板 长*宽:1020*1020mm 抗压强度:1000kg/m2 高5mm 格栅片厚5mm 间距30mm 长*宽:1020*1020mm 抗压强度:1000kg/m2 高5mm 格栅片厚5mm 间距30mm	11	块	13%	2024-08-28	重庆市合川区双槐镇 重庆合川电厂物资库	国家电投集团重庆合川发电有限公司	Q235A热镀锌
6	角钢 镀锌角钢 50*4mm 镀锌角钢 50*4mm	160	kg	13%	2024-08-28	重庆市合川区双槐镇 重庆合川电厂物资库	国家电投集团重庆合川发电有限公司	Q235B; 50米,不平库
7	高强度螺栓 六角螺栓 M12*60 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级 含螺母+平垫圈+弹簧垫圈 六角螺栓 M12*60 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级 含螺母+平垫圈+弹簧垫圈	150	套	13%	2024-08-28	重庆市合川区双槐镇 重庆合川电厂物资库	国家电投集团重庆合川发电有限公司	需提供产品合格证及有效的产品质量证明书(加盖销售商印章);产品表面光滑、无明显划痕、缺陷或变形,牙纹完整清晰、无断牙、裂纹等
8	高强度螺栓 六角螺栓 M30*120 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级 六角螺栓 M30*120 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级	100	颗	13%	2024-08-28	重庆市合川区双槐镇 重庆合川电厂物资库	国家电投集团重庆合川发电有限公司	需提供产品合格证及有效的产品质量证明书(加盖销售商印章);产品表面光滑、无明显划痕、缺陷或变形,牙纹完整清晰、无断牙、裂纹等
9	高强度螺栓 六角螺栓 M16*60 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级 六角螺栓 M16*60 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级	100	颗	13%	2024-08-28	重庆市合川区双槐镇 重庆合川电厂物资库	国家电投集团重庆合川发电有限公司	碳钢;需提供产品合格证及有效的产品质量证明书(加盖销售商印章);产品表面光滑、无明显划痕、缺陷或变形,牙纹完整清晰、无断牙、裂纹等
10	高强度螺栓 六角螺栓 M16*80 全螺纹 8.8级 六角螺栓 M16*80 全螺纹 8.8级	70	颗	13%	2024-08-28	重庆市合川区双槐镇 重庆合川电厂物资库	国家电投集团重庆合川发电有限公司	需提供产品合格证及有效的产品质量证明书(加盖销售商印章);产品表面光滑、无明显划痕、缺陷或变形,牙纹完整清晰、无断牙、裂纹等
11	高强度螺栓 六角螺栓 M14*45 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级 含螺母+平垫圈 六角螺栓 M14*45 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级 含螺母+平垫圈	1,200	套	13%	2024-08-28	重庆市合川区双槐镇 重庆合川电厂物资库	国家电投集团重庆合川发电有限公司	配弹簧垫圈 需提供产品合格证及有效的产品质量证明书(加盖销售商印章);产品表面光滑、无明显划痕、缺陷或变形

