

招标文件

招标编号：FX2023-SH133

招标项目：2023 年群众锻炼设施

招 标 人：厦门市体育局

代理机构：厦门市丰信采



目 录

第一章 投标邀请	4
第二章 投标人须知	6
投标人须知前附表 1.....	6
投标人须知前附表 2：资格性、符合性检查表.....	8
投标人须知前附表 3：评标方法、评标标准、定标原则.....	11
投标人须知前附表 4：投标提醒.....	19
一、说 明.....	20
二、招标文件.....	23
三、投标文件的编写.....	25
四、投标文件的提交.....	28
五、投标文件的评估和比较.....	29
六、定标与签订合同.....	33
七、询问、质疑与投诉.....	35
第三章 招标内容及要求	37
一、招标项目概况.....	37
二、技术规格及要求.....	37
三、投标要求.....	46
四、报价要求.....	47
五、交货期.....	47

六、验收条件及标准.....	47
七、售后服务.....	48
八、付款方式.....	48
第四章 采购合同（参考文本）.....	49
第五章 投标文件格式.....	52
封面格式.....	53
索引 54	
投 标 书.....	55
投标人的资格证明文件.....	57
(1) 单位负责人授权书.....	59
(2) 营业执照（副本）等证书.....	60
(3) 前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明.....	61
(4) 招标文件规定的其它资格证明文件联合体协议（若有）.....	62
投标保证金有效缴交凭证.....	65
封面格式.....	66
索引 67	
开标一览表.....	68
投标分项报价表.....	69
封面格式.....	70
索引 71	
货物说明一览表.....	72
供货范围清单.....	73
技术商务评分响应索引表.....	74

“★”号条款逐条响应情况表.....	75
技术规格和商务偏离表.....	76
招标代理服务费承诺书.....	77
相关业绩汇总表.....	78
投标保证金退还申请书.....	79
投标人提交的其他资料（若有）.....	80

第一章 投标邀请

受厦门市体育局委托，我公司对 2023 年群众锻炼设施 进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来投标。

1、招标编号：FX2023-SH133

2、采购项目：2023 年群众锻炼设施

3、招标货物名称、数量及主要技术规格，见附表：《招标项目一览表》

4、招标文件购买时间：即日起至 2023 年 07 月 11 日（节假日除外）上午 08:30-12:00，下午 14:30-18:00（北京时间，下同）

5、招标文件每套售价 200 元人民币，招标文件售后不退。

6、投标截止时间：投标文件应于 2023 年 07 月 12 日（周三）上午 09:00 时之前提交到厦门市台湾街 207 号天地花园 C 栋 8 楼，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

7、开标时间：2023 年 07 月 12 日（周三）上午 09:00 时。

8、开标地点：厦门市台湾街 207 号天地花园 C 栋 8 楼开标大厅。

9、招标文件质疑时效期间：①在招标文件公告期限内：自招标文件首次购买之日起 7 个工作日内提出。②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

10、以上信息如有变更，厦门市丰信采购招标有限公司将通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）等信息发布媒体通知，请投标人关注。

联系人：赖女士

联系电话：0592-5512581

传真号码：0592-5527341

电子邮箱：xmfxzb@126.com

11、投标保证金等费用缴交账户：

类别	投标保证金	招标代理服务费及招标文件工本费
开户行	农业银行金鸡亭支行	厦门市工商银行禾山支行
账号	40311001040004725	4100023409200013322
收款单位	厦门市丰信采购招标有限公司	
地址	厦门市湖里区江头台湾街天地花园 C 座八层	
邮编	361009	

厦门市丰信采购招标有限公司

2023 年 06 月 21 日

附表：

招标项目一览表

合同包	项目名称	数量	主要技术规格与要求	项目地点	交货期
1	2023 年群众锻炼设施	一批	详见第三章技术参数与要求	厦门市行政区域内招标人指定地点	合同签订后 30 日历日

注：1、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有内容投标时必须完整，不得拆分。评标与授标以合同包为单位。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表 1

本须知前附表 1 的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

项号	条款号	编 列 内 容
1	1.1	项目名称：2023 年群众锻炼设施 招标人名称：厦门市体育局 项目内容：详见第三章项目内容与要求 项目编号：FX2023-SH133
2	3	资格标准：详见《投标人须知前附表 2》的“资格性要求”
3	11.1	投标有效期：提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。有效期不足将导致其投标无效。
4		投标文件递交地址： 厦门市台湾街 207 号天地花园 C 栋 8 楼 接收人：厦门市丰信采购招标有限公司 投标截止时间：2023 年 07 月 12 日上午 09:00
5	12	投标保证金的形式：转帐或电汇等形式提交（不接受现金）。 投标保证金的金额：壹万捌仟元整。 投标保证金的递交截止时间为（到账时间）： 2023 年 07 月 12 日上午 09:00 时之前。
6	13.1	投标文件正本 1 份、副本 1 份，电子文件光盘（技术响应文件、报价书等文件的盖章扫描件）1 份，正、副本应分别密封。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。
7	19.1	评标方法、标准及定标原则（含推荐中标候选人数量）：详见《投标人须知前附表 3》。

8	<p>招标文件中带“★”条款均为重要条款，投标人的投标文件对这些重要条款不满足或负偏离，将导致其投标为无效投标。</p>						
9	<table border="1" data-bbox="547 387 1246 551" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">招标代理服务费收费标准</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">中标金额（万元）</th> <th style="text-align: center;">费率</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(0 - 100]</td> <td style="text-align: center;">1.5%</td> </tr> </table> <p>备注：</p> <p>（1）招标代理服务费以中标金额为基数，按差额定率累进法计算，由中标人支付。</p> <p>（2）中标人应在领取中标通知书前，以转账或汇款方式支付招标代理服务费。</p> <p>（3）招标代理服务费按上述方法计算不足 3000 元的，按 3000 元包干。</p>	招标代理服务费收费标准		中标金额（万元）	费率	(0 - 100]	1.5%
招标代理服务费收费标准							
中标金额（万元）	费率						
(0 - 100]	1.5%						

投标人须知前附表 2：资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的重要依据。

资格性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	二	3	合格的投标人： 具体内容详见第二章第 3 条“合格的投标人”。
2	二	17.3.1	<p>资格要求及资格证明文件：</p> <p>1、单位负责人授权书：1) 企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2) 银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3) 投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4) 投标人为自然人的，可不填写本授权书。5) 纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。</p> <p>2、营业执照等证明文件：投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。</p>

			<p>3、参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(或者在参加采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限已届满)。</p> <p>4、本项目不接受联合体投标。</p>
3	二	17.3.1	<p>投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，资格审查不合格。</p>
			<p>特别提示： 投标人不满足上述规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。以上资格证明文件为复印件的，均须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，原件备查。</p>
符合性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	二	14	<p>投标人的投标文件未按规定的时间之前提交的，其投标将被拒绝。</p>
2	二	3.7	<p>有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：</p> <p>(一) 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；</p> <p>(二) 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；</p> <p>(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；</p> <p>(四) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；</p> <p>(五) 不同投标人的投标文件相互混装；</p> <p>(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>(七) 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。</p>
3	二	11.1	<p>投标有效期：提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。有效期不足将导致其投标无效。</p>
4	二	17.3.2	<p>(1) 实质性影响合同的范围、质量和履行；</p> <p>(2) 实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；</p> <p>(3) 不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞</p>

			争地位。
5	二	17.3.2	<p>(1) 投标文件未按规定进行密封、标记的；</p> <p>(2) 未按规定由投标人的单位负责人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供单位负责人有效授权委托书的；</p> <p>(3) 投标有效期不满足招标文件要求的；</p> <p>(4) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；</p> <p>(5) 投标人提交的是可选择的报价；</p> <p>(6) 投标人未按规定对投标进行分项报价；</p> <p>(7) 投标文件中提供虚假或失实资料的；</p> <p>(8) 不符合招标文件中规定的其他实质性条款；</p> <p>(9) 投标人提交的报价超过预算价或最高限价的；</p> <p>(10) 投标文件含有招标人不能接受的附加条件；</p> <p>(11) 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形；</p> <p>(12) 投标文件不满足招标文件中带★条款要求的。</p>

符合性要求附表：带“★”号条款的汇总表

项号	章	条款号	具体内容
1	三	2.2	★2.2、针对采购清单中“告示牌”，投标人须承诺告示牌上内容显示“体育彩票公益金赞助”标识。提供书面承诺并加盖投标人公章，否则为无效投标。
2	三	4.1	★4.1、本项目采购预算为 90 万元，投标人的报价若超过采购预算，则其投标为无效投标。

投标人须知前附表 3：评标方法、评标标准、定标原则

<p>一、评标方法</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法</p>
<p>二、评标标准：</p> <p>（一）具体的评标标准、权重：详见附件</p> <p>（二）推荐中标候选人名单。</p> <p>1、中标人数量： <u>1</u> 个。</p> <p>2、中标候选人数量： <u>3</u> 个。</p> <p>3、中标候选人排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选人名单的排列顺序（请按采购项目的评标方法从以下两项中选择一项打“√”）：</p> <p><input type="checkbox"/> 采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 采用综合评分法的，按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分、投标报价相同的，按技术评分得分由高到低顺序排列。上述方法无法确定排序的，采用随机抽取确定。</p> <p>4、若出现中标候选人符合法定家数但不足招标文件规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。</p>
<p>三、定标原则：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 招标人委托招标代理机构招标，在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。</p> <p><input type="checkbox"/> 招标人委托招标代理机构招标，授权评标委员会直接确定中标人。</p> <p><input type="checkbox"/> 招标人自行组织招标，在评标结束后五个工作日内确定中标人。</p>
<p>备注：招标文件中若需要提供样品的，投标人应按照要求的规格、型号及外观等提供样品，样品评分采用评暗标方式，即对参与投标的样品应隐去投标人名称、投标产品制造商名称、品牌型号及其他可能泄露投标人信息的标志、符号等，采用编号的方式进行评审。</p>

附件：评标标准、权重

(一) 技术评分 (F1)：满分 55 分，技术评分考虑下列因素：

序号	评分界定	满分值
1	根据投标人所投产品：“商用跑步机”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
2	根据投标人所投产品：“跑步机”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
3	根据投标人所投产品：“椭圆机”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
4	根据投标人所投产品：“划船机”符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
5	根据投标人所投产品：“动感单车”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
6	根据投标人所投产品：“上位蝴蝶胸肌训练器”产品符合 GB17498-2008 中的要求，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
7	根据投标人所投产品：“高低拉训练器”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
8	据投标人所投产品：“坐式蹬腿训练器”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
9	据投标人所投产品：“躯干式转动训练器”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
10	据投标人所投产品：“髋部训练器”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1

序号	评分界定	满分值
11	根据投标人所投产品：“双功能大腿前后侧肌训练器”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
12	根据投标人所投产品：“双功能推胸肩训练器”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
13	根据投标人所投产品：“大飞鸟训练器”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
14	根据投标人所投产品：“史密斯训练架”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
15	根据投标人所投产品：“可调节哑铃凳”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
16	根据投标人所投产品：“多重可调节练习椅”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
17	根据投标人所投产品：“背部伸展练习器”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
18	根据投标人所投产品：“腹肌练习椅”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
19	根据投标人所投产品：“单人站综合训练器”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
20	根据投标人所投产品：“肋木架”产品材质：精钢+桦木；锻炼部位：肩部，颈部，胸部，手部，腿部；满足采购文件中技术要求的得 1 分，须提供产品技术响应说明或产品说明书或彩页等相关证明材料，否则不得分。	1
21	根据投标人所投产品：“六对哑铃架”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS	1

序号	评分界定	满分值
	或 CMA 资质标识，否则不得分。	
22	根据投标人所投产品：“十对哑铃架”产品符合 GB17498-2008 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
23	根据投标人所投产品：“哑铃”产品符合生产企业技术条件的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
24	根据投标人所投产品：“杠铃片”产品符合生产企业技术条件的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
25	根据投标人所投产品：“乒乓球桌”产品符合 GB/T32597-2016 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
26	根据投标人所投产品：“橡胶地垫”依据 GB/T531.1-2008 检测地垫硬度（邵尔 A） ≥ 70 度、GB/T 529-2008 检测撕裂强度介于 21KN/m-25KN/m 之间、GB/T 9867-2008 耐磨性能 $\geq 150\text{mm}^3$ （5N 负载），耐烟头灼烧 ≥ 3 级的得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
27	根据投标人所投产品：“PVC 运动地胶”提供氙灯老化试验时长不低于 5000h 的检测报告，氙灯试验后样品无变色、开裂、变形等明显变化，拉伸强度 $\geq 20\text{Mpa}$ 的得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
28	根据投标人所投产品：“告示牌”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
29	根据投标人所投产品：“告示牌”，投标人须承诺告示牌上内容为中英文双语展示。投标人提供承诺书并加盖投标人公章的得 1 分，未提供的不得分。	1
30	根据投标人所投产品：“二位太空漫步机”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
31	根据投标人所投产品：“三位扭腰器”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS	1

序号	评分界定	满分值
	或 CMA 资质标识，否则不得分。	
32	根据投标人所投产品：“上肢牵引器”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
33	根据投标人所投产品：“二位坐蹬训练器”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
34	根据投标人所投产品：“单位单杠”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
35	根据投标人所投产品：“二位单杠”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
36	根据投标人所投产品：“双杠”符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
37	根据投标人所投产品：“立式腰背按摩器”符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
38	根据投标人所投产品：“二位太极揉推轮”符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
39	根据投标人所投产品：“俯卧撑架”符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
40	根据投标人所投产品：“跷跷板”符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
41	根据投标人所投产品：“秋千”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
42	根据投标人所投产品：“椭圆漫步机”产品符合 GB19272-2011 中的要求，	1

序号	评分界定	满分值
	具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	
43	根据投标人所投产品：“双位腹肌训练板”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
44	根据投标人所投产品：“天梯”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
45	根据投标人所投产品：“环形天梯”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
46	根据投标人所投产品：“拉伸训练架”产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，质量检测为合格，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
47	根据投标人所投产品：“坐推训练器”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
48	根据投标人所投产品：“自重式下拉训练器”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
49	根据投标人所投产品：“亲子太空漫步机”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
50	根据投标人所投产品：“互动骑马机”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
51	根据投标人所投产品：“亲子健身车”产品符合 GB19272-2011 中的要求，具有检验合格报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
52	根据投标人所投产品：“人造草”通过检测机构依据 GB/T20394-2019 标准，在泡水、高温、低温各 500h 老化后，拔出力 \geq 130N；具有检验合格	1

序号	评分界定	满分值
	报告，得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	
53	根据投标人所投产品：人造草依据 GB/T18044-2008 标准执行抗静电性检测，检测结果为抗静电性 $\leq 1.0KV$ 的得 1 分，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
54	根据投标人所投产品：“减震垫”产品须满足“产品压缩变形测试，压缩时间 ≥ 1000 小时，变形率 $\leq 80\%$ ”，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识，否则不得分。	1
55	根据投标人所投产品：“篮球”产品满足 GB/T22868-2008 中的要求的得 1 分，须提供产品检验合格报告予以佐证，否则不得分。	1

（二）商务评分（F2）：满分 15 分，商务评分考虑下列因素：

序号	评分界定	满分值
1	投标人具有有效期内质量管理体系认证证书的得 1 分；投标人需提供认证证书有效复印件并加盖投标人公章，原件备查。未提供相关材料或提供材料不完整的不得分。	1
2	投标人具有有效期内环境管理体系认证证书的得 1 分；投标人需提供认证证书有效复印件并加盖投标人公章，原件备查。未提供相关材料或提供材料不完整的不得分。	1
3	投标人具有有效期内职业健康与安全管理体系认证证书的得 1 分；投标人需提供认证证书有效复印件并加盖投标人公章，原件备查。未提供相关材料或提供材料不完整的不得分。	1
4	根据投标人在项目服务过程中的售后响应时效的承诺情况进行评价：属于可修复的货物，售后响应时效在 2 小时内并到现场，6 小时内修复；特殊情况在 12 小时内无法恢复的，质保期内应予更换新产品或替代产品；满足或优于上述要求的得 3 分。投标人须提供承诺书并加盖投标人公章，未提供的不得分。	3
5	根据投标人提供的巡访制度及日常巡访记录进行评价，制度包括巡访事项、巡访记录安排、巡访流程等，提供巡访制度及投标截止之日前的日常巡访记录材料的每份得 0.5 分，满分 2 分。只提供巡访制度的得 0.5 分，其他不得分。	2
6	投标人针对本项目所制定的应急处理方案进行评分，方案包括但不限于应急处理程序、应急响应时间、应急处置人员安排、应急处理措施等方面得 1 分，上述内容有缺项的或未提供的不得分。（内容有缺项是指阐述内容不完整、不详尽或存在不利于项目顺利实施的情形。）	1
7	根据投标人为本项目所提供的培训服务方案进行评价，方案包括但不限于科学健身、设备操作维护培训、培训人员、时间、课时等安排的得 1 分；上述内容有缺项的或未提供的不得分。（内容有缺项是指阐述内容不完整、不详尽或存在不利于项目顺利实施的情形。）	1

8	投标人 2020 年 1 月 1 日至投标截止当日具有为所投核心产品提供产品责任险、产品质量险，场所的公众责任险、意外伤害险四种保险的案例，上述四种险种连续有效投保 3 年的得 2 分，上述四种险种连续有效投保 2 年的得 1 分，上述四种险种连续有效投保 1 年的得 0.5 分；投标人需提供保单及缴费资料复印件并加盖公章，未提供相关材料或提供材料不完整的不得分。	2
9	投标人 2020 年 1 月 1 日至投标截止当日（以合同签订时间为主）类似项目业绩：注：类似业绩是指：应包含本项目所列的核心产品。每提供一份业绩的完整证明材料的，得 1 分，满分 3 分；投标人须在投标文件中提供该业绩以下四项证明材料，否则不得分：（1）中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页及其地址）；（2）中标或成交通知书复印件；（3）采购合同文本复印件；（4）该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。	3

备注：

1、根据各评委的打分结果，在计算投标人综合得分时，对评委技术部分与商务部分的打分结果分别汇总，再进行算术平均，最终计算出各有效投标人的技术得分与商务得分。

2、如未按招标文件要求提供该项业绩证明资料的，评标委员会对该项业绩应不予采信。

（三）价格评分（F3）：满分 30 分，规则如下：

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。按公式：价格得分=满分值×（基准价/各个通过审核的投标人的评标价）计算，由此算出各个通过审核的投标人的价格得分。

（四）综合得分= F1+F2+F3

投标人须知前附表 4：投标提醒

以下内容是以往投标人在投标过程中容易疏忽的情形,为避免不必要的失误,请各投标人在投标前务必认真审核以下事项:

1、为确保在投标截止时间前递交投标文件,请务必考虑交通拥挤及路上不可预见的其他因素。

2、投标保证金手续办理完毕后,请再次核对账号、收款单位是否正确,是否足额提交投标保证金,并确保在投标截止时间前到账,否则将被视为无效投标处理。

3、若招标文件要求提供样品的,投标人还应确保样品在招标文件规定的时间前送达招标代理机构指定地点;提交样品时请务必考虑时间,避开电梯使用高峰期,以免给投标人造成不必要的麻烦。投标样品将在招标代理机构通知后的1个工作日内退还投标人,未在规定时间内退走的样品,招标代理机构将不对其保管负责。

4、开标一览表除了装订在投标文件的正本及副本中外,建议多提供一份完全一致的开标一览表,单独密封,作为开标会唱标用。

5、**投标保证金退还申请书及投标保证金有效缴交凭证除了装订在投标文件的正本及副本中外,应多提供一份完全一致的投标保证金退还申请书及投标保证金有效缴交凭证,不用密封,开标时带至采购代理机构处。**

6、开标一览表应按合同包分别填写,即每个合同包一张开标一览表。

7、招标文件所附的投标文件格式中要求投标人盖章、投标代表签字的均应按要求盖章、签字,建议对投标文件逐页进行加盖投标人公章。

8、为确保投标文件的密封的完好性,在递交投标文件时投标人应自行检查投标文件的密封情况。投标人须确保密封的牢固性,投标文件的封口包括文件袋的袋口、袋底及侧边均应按要求进行密封。投标人应自行承担监标人在检查投标文件过程中因密封不符合规定导致投标文件被拒绝的所有责任。

9、在二次采购中,投标人沿用本项目原投标文件电子版编制新项目(即二次采购项目)的投标文件,却没有更改采购文件编号或投标日期等相关内容的,将可能导致投标无效。

一、说 明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物、服务采购及政府采购工程。

2. 定义

2.1 “招标人”系指本次采购项目的业主方或其授权委托代理方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “潜在投标人”指按照招标文件规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.5 “投标人”指按照招标文件规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.6 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料 and 材料。

2.7 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.8 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及相关的装修、拆除、修缮等。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，符合本招标文件规定资格要求的境内供应商均可能成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 单位负责人为同一人的两个及两个以上法人；（单位负责人（董事长或总经理）为同一人的不同单位，不得参加同一合同包的投标）

(2) 母公司及其直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5 两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标：

(1) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工

作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(2) 以联合体形式参加投标的，涉及资质要求的内容应由联合体中具有该资质的投标人承担，并在共同投标协议中明确该内容，未明确此项内容的，该联合体投标无效。

(3) 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 未提供联合投标协议或者未共同签署投标文件的主要内容的，将不视为联合体投标。

(5) 联合体各方应当在以下文件，包括但不限于共同投标协议、投标书、开标一览表上加盖投标人公章并签署投标代表姓名。

(6) 联合体各方均应对其共同的投标代表授权，并提供有效的授权书。

3.6 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- (七) 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

3.8 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

3.9 “重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，例如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，受到政府采购行政处罚或者存在行贿犯罪记录，且相关信用惩戒期限未满，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。联合体成员存在重大违法记录的，视同联合体存在重大违法记录。评标委员会将在资格评审时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)获取投标人的信用信息查询结果，信用信息查询结果中存在参加本采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的投标人，其投标无效。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 招标内容及要求
- (4) 采购合同（参考文本）
- (5) 投标文件格式
- (6) 按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间 15 个日历日（如至原定截止时间不足 15 个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1 至投标截止时间 15 日（如至原定截止时间不足 15 个日历日，则需延长开标时间）前，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，同时作为通知所有潜在投标人的书面形式。。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第 7.2 条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间 3 个日历日前将变更时间以更正公告通知所有招标文件收受人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

7.3 澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束后，招标代理机构将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7.4 若出现因重大变故导致采购任务取消情形，招标代理机构可终止招标并发布终止公告。终止公告作为招标代理机构通知所有潜在投标人的书面形式。

7.5 答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知（控制价通知）等相关

材料将构成招标文件的一部分，对招投标双方均具有约束力。招标文件、答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知（控制价通知）等相关材料的内容不一致的，以发文时间在后 的为准。本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

三、投标文件的编写

8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（服务）只能有一个报价。

8.3 本招标文件中的技术规格及要求中所出现的品牌型号等参考资料仅系说明并非限制。投标人可提出替代标准，并做出说明。

9. 投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列部分：

(1) 资格及资格证明部分

① 投标书

② 投标人的资格及资格证明文件

③ 投标保证金有效缴交凭证

(2) 报价部分

① 开标一览表

② 投标分项报价表

(3) 技术商务部分

① 货物说明一览表

② 供货范围清单

③ “★”号条款逐条响应情况表

④ 技术规格和商务偏离表

⑤ 招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

11. 投标有效期

11.1 投标文件从投标人须知前附表 1 第 4 项所规定的提交投标文件的截止之日起开始生效，在投标人须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标无效。

11.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不

允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金和招标代理服务费

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的政府采购保证金专户缴交投标人须知前附表 1 第 5 项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以汇票、转账支票等形式提交。投标人应当将投标保证金有效缴交凭证装订在投标文件中。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6 投标保证金的退还

12.6.1 招标代理机构将在中标通知书发出之日起 5 个工作日内以原额无息退还未中标的投标人的投标保证金。未中标的投标人出具《投标保证金退还申请书》和投标保证金有效缴交凭证到招标代理机构办理退还投标保证金手续。

12.6.2 在中标人支付所有招标代理服务费并签订采购合同（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：“并向招标人支付履约保证金”）后，中标人提交《投标保证金退还申请书》、投标保证金有效缴交凭证和采购合同（副本）等有关资料之日起，5 个工作日内，招标代理机构对中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.6.3 投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退回原账户。

12.6.4 除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

12.6.5 招标文件规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

12.7 投标保证金的有效期为投标有效期及其后的 30 个日历日。

12.8 发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还，由招标代理机构上缴相关部门：

- （1）投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；
- （2）除不可抗力外，因中标人自身原因未能按本招标文件规定签订合同；
- （3）中标人未按《投标人须知前附表 1》规定缴纳招标代理服务费；（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，增加：“中标人未按本招标规定提交履约

保证金的；)

(4) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5) 投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

(6) 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

12.9 中标人须向招标代理机构缴纳该项目的招标代理服务费。招标代理服务费在领取中标通知书的同时以转账、电汇等方式一次性缴清。

13. 投标文件的格式

13.1 投标文件正本 1 份、副本 1 份，提供优化设计图纸正本和副本各 1 份（如有的话），**电子文件光盘（技术响应文件、报价书等文件的盖章扫描件）1 份**，正、副本应分别密封。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

13.2 投标文件应由投标人的单位负责人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供《单位负责人授权委托书》。

13.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4 投标人应提交证明其拟供货物（服务）符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物（服务）主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由单位负责人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由单位负责人或授权代表签字证明或加盖校正章。

13.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将可能承担不利的评标结果，甚至被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

13.9 投标人应将上述文件按顺序胶装成册、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本及可读介质分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、项目名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致其投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于_____之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章或由投标代表签字。

14.3 如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按《投标人须知前附表1》注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.6 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

14.8 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、投标文件的评估和比较

15. 开标、评标时间

15.1 在《投标人须知前附表 1》中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2 开标由招标代理机构主持，邀请招标人、投标人和有关方面代表参加。投标人应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

15.3 开标时，由监标人或者投标人共同推举的代表检查投标文件的密封情况。招标代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣读《报价一览表》等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。若投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

15.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

15.5 若出现本章 15.2、15.3、15.4 款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向招标代理机构提出任何疑义或要求（包括质疑）。

15.6 投标人不足 3 家的，不得开标。

16. 评标委员会

16.1 招标代理机构根据招标项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为 5 人以上单数组成，专家人数不能少于 2/3。采购预算金额在 1000 万元以上或技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都

不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

招标代理机构的工作人员应监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

17.1 评委会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- ①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- ④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第 18.1 条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按《投标人须知前附表 2》所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，资格审查不合格。

17.3.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：

- (1) 实质性影响合同的范围、质量和履行；
- (2) 实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；
- (3) 不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。

对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

- (1) 投标文件未按规定进行密封、标记的；

- (2) 未按规定由投标人的单位负责人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供单位负责人有效授权委托书的；
- (3) 投标有效期不满足招标文件要求的；
- (4) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；
- (5) 投标人提交的是可选择的报价；
- (6) 投标人未按规定对投标进行分项报价；
- (7) 投标文件中提供虚假或失实资料的；
- (8) 不符合招标文件中规定的其他实质性条款；
- (9) 投标人提交的报价超过预算价或最高限价的；
- (10) 投标文件含有招标人不能接受的附加条件；
- (11) 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形；
- (12) 投标文件不满足招标文件中带★条款要求的。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18. 投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，由其单位负责人或者授权代表签字，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

18.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19. 比较与评价

19.1 评标委员会将按《投标人须知前附表 3》所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表 3 中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.4 评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、定标与签订合同

20. 定标准则

20.1 最低投标价不作为中标的保证。

20.2 投标人的投标文件符合招标文件要求,按招标文件确定评标方法、标准,经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1 评标结束后,评标结果经招标人确认后,招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公告,同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果,或者中标人放弃中标,应当承担相应的法律责任。

投标人对中标公告有异议的,应当在中标结果公告发布之日起7个工作日内,以书面形式(详本章“24、质疑”)向招标代理机构提出质疑。招标人、招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内,对质疑内容作出答复。

投标质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内答复的,可以在答复期满后15个工作日内书面向相关部门提出投诉。

21.2 招标代理机构应当在《中标通知书》发出的同时将落标通知书发送给未中标的其他投标人。

21.3 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后,《中标通知书》成为合同的一部分。

21.4 招标代理机构应当在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金(含保函),在招标人与中标人签订合同后(若有交纳履约保证金的,则在中标人交纳履约保证金后)5个工作日内,退还中标人的投标保证金。

22. 签订合同

22.1 招标人、中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内,根据招标文件确定的事项和中标人投标文件,参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标人责任的,招标代理机构将没收其投标保证金,以抵偿对招标人造成的损失。招标人逾期不与中标人签订合同的,按政府采购的有关规定处理。

22.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等,均为双方签订采购合同的组成部分,并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与合同具有同等法律效力。

22.3 招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

22.4 中标人因不可抗力或者自身原因不签订政府采购合同或者签订了政府采购合同不能履行的，招标人将没收其投标保证金，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推；或者招标人可以重新组织招标。

七、询问、质疑与投诉

23. 询问

23.1 潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项如有疑问，可向招标代理机构提出询问，招标代理机构将按照政府采购法及实施条例有关规定进行答复。

24. 质疑

24.1 质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

(1) 对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

(2) 质疑人应将质疑函原件采用书面形式提交。

(3) 质疑函应包括下列主要内容：

① 质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

② 所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③ 所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④ 针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望招标人或招标代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤ 针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a. 质疑人代表的身份证明材料：

a1 质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2 若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人身份证复印件。

b. 其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1 所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2 质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3 依法应终止采购程序的证明材料；

b4 应重新采购的证明材料；

b5 采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6 若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

24.2 对不符合本章第 24.1 条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，告知质疑人修改、补充后在规定时间内（时限详见本章 24.4）重新提交质疑函。

24.3 对符合本章第 24.1 条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

24.4 招标文件的质疑：

（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。

（2）质疑时效期间：

①在招标文件公告期限内：自招标文件首次购买之日起 7 个工作日内提出。

②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

招标文件公告日期以网上公开的公告信息为准，公告期限为 5 个工作日，招标文件提供期限见本招标文件第一章“4 招标文件购买时间”。

25. 投诉

25.1 若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起 15 个工作日内向相关部门投诉。

25.2 投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 招标内容及要求

一、招标项目概况

1.1、货物名称：2023 年群众锻炼设施，数量：1 批。

1.2、未经招标人同意，不得转包和分包。

1.3、如一个合同包内包含多种产品的，本次采购项目的核心产品按招标文件第三章“采购清单”中所备注的产品认定核心产品，若提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，按招标文件相关规定执行。凡是列入核心产品范围的，其中任一产品出现相同品牌，均被认定为一家投标人来计算。

二、技术规格及要求

2.1、采购清单

序号	产品名称	数量	单位	参数	备注
(一) 室内健身器材					
1	商用跑步机	5	台	1、产品尺寸（长×宽×高）：≥2150×950×1550mm； 2、跑步区域（长×宽）：≥1550mm×580mm； 3、驱动马达：交流马达，额定功率≥3.0HP，最大功率≥6.0HP； 4、屏幕参数：≥15.5 英寸 LED 仪表盘； 5、速度范围：最小速度≤0.8 km/h，最大速度≥20km/h； 6、扬升范围：下坡跑坡度≤-3%，上坡跑坡度≥15%； 7、跑板厚度≥t25mm，跑带厚度≥t2.2mm； 8、最大载重：≥180kg； 9、预制程序：≥6 个专业锻炼程序。 10、产品符合 GB19498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。	核心产品
2	跑步机	8	台	1、持续马力：≥DC2.5HP，马达峰值：≥5.0HP； 2、速度范围：最小速度≤1km/H，最大速度≥18km/H； 3、跑台尺寸(长×宽)：≥1450×520mm； 4、扬升范围：≥0-15%； 5、跑带厚度：≥2.2mm； 6、最大载重：≥130kg； 7、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。	核心产品

3	椭圆机	6	台	<p>1、阻力等级：\geq手动微调 24 段；</p> <p>2、心率测试：手握心率片侦测感应装置；</p> <p>3、最大承重\geq145KG；</p> <p>4、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
4	划船机	2	台	<p>1、屏幕：LCD 屏；</p> <p>2、阻力：磁控+风阻双阻力设计, 阻力\geq16 段；</p> <p>3、最大载重\geq150kg；</p> <p>4、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
5	动感单车	2	台	<p>1、屏幕\geq：19.5 英寸触屏；</p> <p>2、阻力系统：无极阻力调节，采用扳动式推拉杆设计，可自由切换 0-100 的阻力值；</p> <p>3、脚踏系统：应采用专业骑行锁鞋同时适用于专业山地骑行鞋及普通运动鞋，满足不同专业级别用户的需求；</p> <p>4、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
6	上位蝴蝶胸肌训练器	1	台	<p>1、锻炼部位：胸大肌、斜方肌；</p> <p>2、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材；</p> <p>3、配重重量：最大配重\geq100kg；</p> <p>4、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
7	高低拉训练器	1	台	<p>1、锻炼部位：背阔肌、斜方肌、肱二头肌；</p> <p>2、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材；</p> <p>3、最大配重\geq100kg；</p> <p>4、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
8	坐式蹬腿训练器	1	台	<p>1、锻炼部位：股四头肌、臀大肌、腓肠肌；</p> <p>2、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材；</p> <p>3、最大配重\geq80kg；</p> <p>4、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
9	躯干式转动训练器	1	台	<p>1、锻炼部位：腹直肌、腹外斜肌；</p> <p>2、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材；</p> <p>3、最大配重\geq80kg；</p> <p>4、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>

10	髋部训练器	1	台	1、锻炼部位：臀大肌、股二头肌、耻骨肌、长收肌、缝匠肌； 2、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材； 3、最大配重 $\geq 100\text{kg}$ ； 4、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。
11	双功能大腿前后侧肌训练器	1	台	1、锻炼部位：股四头肌、小腿肌群、腓绳肌、大腿后侧肌肉； 2、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材； 3、最大配重 $\geq 100\text{kg}$ ； 4、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。
12	双功能推胸肩训练器	1	台	1、锻炼部位：胸大肌、三角肌、肱三头肌、斜方肌等部位肌肉； 2、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材； 3、最大配重 $\geq 90\text{kg}$ ； 4、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。
13	大飞鸟训练器	1	台	1、产品尺寸： $\geq 3775*925*2290\text{mm}$ ； 2、锻炼部位：胸大肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌； 3、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材； 4、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识；
14	史密斯训练架	1	台	1、产品尺寸： $\geq 2100*1200*2200\text{mm}$ ； 锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌； 2、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材； 3、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识；
15	可调节哑铃凳	2	台	1、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材； 2、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。
16	多重可调节练习椅	3	台	1、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材； 2、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。
17	背部伸展练习器	1	台	1、锻炼部位：竖脊肌； 2、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材； 3、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。

18	腹肌练习椅	1	台	1、锻炼部位 腹直肌、腹外斜肌； 2、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材； 3、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。
19	单人站综合训练器	1	台	1、产品尺寸： $\geq 800 \times 900 \times 2000\text{mm}$ ； 2、功能：推胸、蝴蝶夹胸、坐姿划船、高拉、勾脚； 3、保护罩：配重块前后设有钢板安全保护罩； 4、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。
20	肋木架	3	台	1、锻炼部位：肩部，颈部，胸部，手部，腿部等； 2、材质：精钢+榉木； 3、需提供产品技术响应说明或产品说明书或彩页等相关证明材料。
21	六对哑铃架	1	台	1、双层、放置 6 副哑铃； 2、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材； 3、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。
22	十对哑铃架	2	台	1、双层、放置 10 副哑铃； 2、主框架材质采用不低于 Q235A 质量钢材； 3、产品符合 GB17498-2008 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。
23	哑铃	655	公斤	1、实心镀锌防滑手柄+包胶配重； 2、规格：2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg 等规格； 3、产品符合生产企业技术条件的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。
24	杠铃片	180	公斤	1、材质采用或优于 PU（环保无味）钢芯+外包橡胶； 2、规格：按客户适合情况配置规格； 3、产品符合生产企业技术条件的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。
25	乒乓球桌	2	台	1、台面尺寸： $\geq 2740 \times 1525\text{mm}$ ，台高： $\geq 760\text{mm}$ ； 2、弹性：220-250mm，弹性均匀度： $\leq 10\text{mm}$ ，台面光泽度： ≤ 10 度； 3、台面摩擦系数： ≤ 0.4 ； 4、产品符合 GB/T32597-2016 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。
26	橡胶地垫	40	平米	1、地垫材质：SBR 底层+EPDM 面层复合； 2、地垫规格： \geq 长 500*宽 500*厚度 20mm/片；

				<p>3、地垫层数：≥2层；</p> <p>4、橡胶地垫依据 GB/T531.1-2008 检测地垫硬度（邵尔 A）≥70度、GB/T 529-2008 检测撕裂强度介于 21KN/m-25KN/m之间、GB/T 9867-2008 耐磨性能≥150mm³（5N 负载），耐烟头灼烧≥3 级，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>	
27	PVC 运动地胶	18	平米	<p>1、阻燃性：I 级；</p> <p>2、挥发物含量≤35g/m²；</p> <p>3、抗滑值（干测）80-110；</p> <p>4、提供氙灯老化试验时长不低于 5000h 的检测报告，氙灯试验后样品无变色、开裂、变形等明显变化，拉伸强度≥20Mpa；需提供检验（检测）机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验（检测）报告。</p>	
（二）室外健身器材					
1	告示牌	6	台	<p>1、规格和功能：≥1102×119×1422mm，用于路径区内健身器材使用注意事项告示；</p> <p>2、告示牌版面应采用不锈钢材质，板材规格≥800×600×0.8mm，图样及字样蚀刻处理；</p> <p>3、告示牌上内容为中英文双语展示，且一并显示“体育彩票公益金赞助”标识。</p> <p>4、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>	
2	二位太空漫步机	4	台	<p>1、规格：≥1920×576×1113mm；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm，主要承载横梁尺寸：≥φ80×40×3.0mm；摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度 60°，摆杆选用≥φ60mm×3.0 mm 管材；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>	
3	三位扭腰器	4	台	<p>1、规格：≥φ1490×1350mm；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：≥φ76×3.0mm；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>	
4	上肢牵引器	2	台	<p>1、规格：≥835×626×2523mm；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：≥φ76×3.0mm；</p>	

				3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。	
5	二位坐蹬训练器	3	台	1、规格：≥2091.6×434×1862mm； 2、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：≥φ76×3.0mm； 3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。	
6	单位单杠	2	台	1、规格：≥1478×114×2100mm； 2、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：≥φ28（圆钢）mm； 3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。	
7	二位单杠	5	台	1、规格：≥2834×114×2300mm； 2、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：≥φ28（圆钢）mm；使用宽度≥1231mm，高杠面高度≥2300mm，低杠杠面高度≥2100mm，横杠外径≥28mm；杠面距地高度≥2300mm； 3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。	
8	双杠	5	台	1、规格：≥2542×778×1300mm； 2、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：≥φ42×3.0mm； 3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。	
9	立式腰背按摩器	3	台	1、规格：≥793×772×1527mm； 2、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：≥80×40×3.0mm； 3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识；	

10	二位太极揉推轮	4	台	<p>1、规格：$\geq 1117 \times 994 \times 1329\text{mm}$；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：$\geq \phi 114 \times 3.0\text{mm}$；主要承载横梁尺寸：$\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
11	俯卧撑架	1	台	<p>1、规格：$\geq 1050 \times 550 \times 880\text{mm}$；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：$\geq \phi 50 \times 3.0\text{mm}$；主要承载横梁尺寸：$\geq \phi 50 \times 3.0\text{mm}$；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
12	跷跷板	2	台	<p>1、规格：$\geq 1880 \times 280 \times 806\text{mm}$；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：不小于 $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$；主要承载横梁尺寸：不小于 $\phi 89 \times 5.0\text{mm}$；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
13	秋千	2	台	<p>1、规格：$\geq 3794 \times 738 \times 2148\text{mm}$；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：不小于 $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$；主要承载横梁尺寸：不小于 $\phi 60 \times 3.0\text{mm}$；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
14	椭圆漫步机	3	台	<p>1、规格：$\geq 1126 \times 568 \times 1641\text{mm}$；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：$\geq \phi 114 \times 3.0\text{mm}$；主要承载横梁尺寸：$\geq \phi 50 \times 50 \times 3.0\text{mm}$；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
15	双位腹肌训练板	1	台	<p>1、规格：$\geq 1529 \times 1473 \times 591\text{mm}$；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：$\geq \phi 38 \times 3.0\text{mm}$；主要承载横梁尺寸：$\geq \phi 60 \times 2.5\text{mm}$；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>

16	天梯	1	台	<p>1、规格：≥2907×864×2034mm；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：≥φ60×3.0mm；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
17	环形天梯	1	台	<p>1、规格：≥Φ1850×2848mm；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：≥φ50×3.0mm；扶手管规格：≥Φ32×3.0mm；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
18	拉伸训练架	5	台	<p>1、规格：≥1292×949×2173mm；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：≥φ42×3.0mm；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告及国体认证 NSCC 认证证书予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
19	坐推训练器	1	台	<p>1、规格：≥1065×1075×1173mm；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：不小于φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：不小于φ60×3.0mm；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识；</p>
20	自重式下拉训练器	1	台	<p>1、规格：≥1288×750×2081mm；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：不小于φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：不小于φ60×3.0mm；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>
21	亲子太空漫步机	1	台	<p>1、规格：≥1914×576×1243mm；</p> <p>2、主要承载立柱材料及尺寸：不小于φ114×3.0mm；主要承载横梁材料及尺寸：不小于φ80×40×3.0mm；采用双站位设计，有高低两种站位，高位适用身高160-180cm人员使用，低位适用身高130-160cm人员使用；</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011 中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有 CNAS 或 CMA 资质标识。</p>

22	互动骑马机	1	台	<p>1、规格：≥1818×616×1217mm；</p> <p>2、主要承载立柱材料及尺寸：不小于φ89×3.0mm；主要承载横梁材料及尺寸：不小于φ50×3.0mm；</p> <p>3、产品符合GB19272-2011中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有CNAS或CMA资质标识。</p>
23	亲子健身车	1	台	<p>1、规格：≥2220×597×1225mm；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：不小于φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：不小于50×3.0mm；采用双站位设计，有高低两种站位，高位适用身高160-180cm人员使用，低位适用身高130-160cm人员使用；</p> <p>3、产品符合GB19272-2011中的要求，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有CNAS或CMA资质标识。</p>
24	人造草	18	平米	<p>1、规格：草坪行距不小于3/16英寸；草高（不含底布高度）：15mm（±2mm）；卷宽不小于：4.00m；每平方米针数不小于：63000针/m²；</p> <p>2、人造草须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有CNAS或CMA资质标识；</p> <p>3、人造草依据GB/T18044-2008标准执行抗静电性检测，检测结果为抗静电性≤1.0KV，须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有CNAS或CMA资质标识。</p>
25	减震垫	18	平米	<p>1、材质：LDPE微发泡密闭无气孔；厚度不小于10mm；</p> <p>2、吸水量≤1g/100平方厘米或吸水率≤5%；抗菌率≥99%；</p> <p>3、产品须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的完整有效检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告须带有CNAS或CMA资质标识。</p>
26	篮球	10	个	<p>1、材质要求：PU/橡胶；</p> <p>2、规格重量：7号（标准球），室内外通用；重量：560-665g；</p> <p>3、产品满足GB/T22868-2008中的要求，需提供产品技术响应说明或产品说明书或彩页等相关证明材料。</p>

以上招标要求的技术参数和功能要求，为满足招标项目使用的基本功能要求，供投标人参考，投标人应提供不低于该技术参数及功能要求的产品。

★2.2、针对采购清单中“告示牌”，投标人须承诺告示牌上内容显示“体

育彩票公益金赞助”标识。提供书面承诺并加盖投标人公章，否则为无效投标。

三、投标要求

3.1、投标人应在投标文件中列明所投货物的全套（主体、辅材、配件）的品牌、型号、详细配置、技术规格、主要参数、性能说明、功能介绍、具体产地、生产厂家、数量及对应的分项报价（含单价和总价）等。

3.2、投标人应提供投标货物的质量保证说明（应符合各种货物的相关标准）、培训及售后服务承诺。

3.3、投标人应尽可能提供所投主要货物的最新产品彩页、使用手册或技术说明书并加盖投标人公章，产品彩页、使用手册或技术说明书样本必须与所报货物保持一致，并对产品彩页、使用手册或技术说明书资料的真实性及与所报货物的符合性负责。产品彩页、使用手册或技术说明书样本与投标文件文字描述不符时，应明确以哪个为准，并说明理由或提供依据，否则评审委员会将做出不利于投标人的评审。

3.4、投标人须保证招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控均与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生责任与一切费用。如招标人因此而遭受损失的，投标人应赔偿该损失。

3.5、投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家对该类货物规定的标准（标准以有关机构发布的最新版本为准），技术参数与配置要求不低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。

3.6、投标设备附有原厂商印制的技术资料，投标人应在投标文件中附上（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。

3.7、本次采购的货物，投标人须保证提供的所有货物必须是未经私自拆封、改配，原厂原包装、正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足招标文件的基本要求。

3.8、投标人应明确投标货物和采购要求存在正负偏离情况。对照招标文件要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格、商务要求做出了实质性的响应，或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于《技术规格和商务偏离表》中。投标人若未对采购要求进行逐条响应，评标委员会将做出不利于投标人的评审。

以上文件均应加盖投标人公章。

四、报价要求

★4.1、本项目采购预算为 90 万元，投标人的报价若超过采购预算，则其投标为无效投标。

4.2、投标总报价为货物送达采购人指定地点并安装、调试完成，经采购人验收合格所有可能发生的费用，包括但不限于设备费、运输、保险费、采购保管、辅材、人工费、安装、调试、产品检验检测、验收、人员培训、税金、招标代理服务费等费用。

4.3、报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在谈判报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

4.4、投标人对本项目只能有一个报价，招标人不接受有选择的报价。

4.5、本次招标为整体招标，投标人必须对招标项目的所有内容及服务进行完整报价响应。拆分报价或不完整响应的将视为无效投标。

4.6、投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

五、交货期

5.1、合同签订后 30 日历日。

六、验收条件及标准

6.1、验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

6.2、货物验收：货物运抵招标人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。进口货物，其原产国家须明确地标明在投标文件中；在交货时应附上原产地出厂合格证书、检验报告及进口报关单。

6.3、系统验收：中标人根据项目要求进行设备安装、调试、测试后，由招标人或政府相关部门进行使用性能方面的验收，以确保设备能符合招标文件及合同约定的要求。

6.4、招标人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对成交货物的精度（软硬件）、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

6.5、验收时中标人必须派代表参加。

6.6、验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

七、售后服务

7.1、投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

7.2、质保期：所有货物质保期不少于五年，自所有货物验收合格之日起计算，低于五年的将视为无效投标。质保期内，设备发生任何质量问题，均由中标人负责修复，失效零件予以更换，更换时所发生的商检、运输、清关等费用均由中标人负责。投标人应对此作出书面承诺，并详细列明质保期满后零配件的供应价格。

7.3、在质保期间出现故障，属于可修复的货物，售后响应时效在 2 小时内并到现场，6 小时内修复；特殊情况在 12 小时内无法恢复的，须提供代用设备或提出经招标人同意的解决方案。

7.4、质保期满前 1 个月内中标人应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对设备进行维修和零配件的更换。

7.5、投标人应为招标人提供全部设备的操作、使用及维护的技术培训服务。

7.6、软件升级：中标人应向招标人提供仪器的终身软件升级服务。

7.7、质保期后技术服务内容：质保期满后，中标人仍应提供终身的售后服务，维修仅收取零配件费用。

7.8、中标人应提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

7.9、中标人必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应，并列明零备件清单及价格表。

7.10、投标人认为有利于招标人的其他优惠条款应单独列明。

八、付款方式

8.1、合同生效后 7 个工作日内付 50%，配建工作启动后付 40%，验收合格后全部支付完毕。

第四章 采购合同（参考文本）

注释：

本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(招标人)：

签定地点：

乙方(中标人)：

签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对_____进行招标采购(招标编号：_____)的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、(中标人)投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价	交货期

2、交货方式和交货地点

2.1 交货方式： _____

2.2 交货地点： _____

3、供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（招标人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付_____%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- 金额为有关合同货物价格_____%的正式发票。
- 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- 甲方已收讫货物的验收凭证。
- 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于_____（时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，招标人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 ____个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后__小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若____小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：

11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

() 向 _____ (甲方所在地) 仲裁委员会申请仲裁；

() 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送招标代理机构各备案一份，具有同等效力。

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

第五章 投标文件格式

政府采购项目 投标文件

项目名称：_____

招标编号：_____

投标人名称：_____

日期：_____

封面格式

政府采购投标文件
(资格及资格证明部分)

(填写正本或副本)

项目名称： (由投标人填写)

招标编号： (由投标人填写)

所投合同包： (由投标人填写)

投标人： (填写“全称”)

(由投标人填写) 年 (由投标人填写) 月

索引

- 一、投标书
- 二、投标人的资格及资格证明文件
- 三、联合体协议（若有）
- 四、投标保证金有效缴交凭证

投 标 书

致：_____(招标代理机构)_____

根据贵方为 _____ 项目的投标邀请（招标编号：_____），本签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本_____份。

(1) 资格及资格证明部分

- ① 投标书
- ② 投标人的资格及资格证明文件
- ③ 投标保证金有效缴交凭证

(2) 报价部分

- ① 开标一览表
- ② 投标分项报价表

(3) 技术商务部分

- ① 货物说明一览表
- ② 供货范围清单
- ③ “★”号条款逐条响应情况表
- ④ 技术规格和商务偏离表

⑤ 招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

(4) 以 _____ 方式提供的金额为人民币_____元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 _____，即 _____（中文表述）。

2. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3. 投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表 1 第 3 项所规定的期限内保持有效。

6. 如果发生招标文件第二章投标人须知第 12 条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7. 投标人同意按照招标采购单位要求提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电子信箱：_____

电话： _____ 传真： _____

投标人代表签字： _____

投标人（全称并加盖公章）： _____

日期： ____年 ____月 ____日

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

致：（招标代理机构）_____：

关于贵方_____年___月___日第_____（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标内容及要求”中规定的_____（合同包/品目号）_____（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1. 本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2. 我方的资格声明正本一份，副本___份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：_____

地 址：_____

邮 编：_____

电 话/传 真：_____

投标人代表签字：_____

投标人的资格声明

1. 投标人概况：

A. 投标人名称： _____
B. 注册地址： _____
 传真： _____ 电话： _____ 邮编： _____

C. 成立或注册日期： _____

D. 单位负责人： _____（姓名、职务）

实收资本： _____

其中 国家资本： _____ 法人资本： _____

 个人资本： _____ 外商资本： _____

E. 最近资产负债表（到 ____年____月 ____日为止）。

 (1) 固定资产合计： _____

 (2) 流动资产合计： _____

 (3) 长期负债合计： _____

 (4) 流动负债合计： _____

F. 最近损益表（到 ____年____月 ____日为止）。

 (1) 本年（期）利润总额累计： _____

 (2) 本年（期）净利润累计： _____

2. 我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 营业执照（副本）等证书。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的， 并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）： _____

投标人代表签字： _____

日 期： _____年____月 ____日

电 传： _____

传 真： _____

电 话： _____

(1) 单位负责人授权书

致：（招标代理机构）_____：

（投标人全称）单位负责人_____ 授权（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的_____项目（招标编号_____）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：_____ 性别：_____ 身份证号：_____
单位：_____ 部门：_____ 职务：_____
详细通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 电话：_____

附：单位负责人、被授权人身份证正反面复印件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：_____

单位负责人签字或盖章：_____

日 期：_____

接受授权方

投标人代表签字：_____

日 期：_____

(2) 营业执照（副本）等证书

_____:

现附上由_____（签发机关名称）签发的我方营业执照（副本）复印件，该执照真实有效。

投 标 人（全称并加盖公章）：_____

投标人代表签字：_____

日 期：_____

(3) 前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购代理机构）_____

我司郑重声明，在本项目投标截止之日的前 3 年内，我单位在经营活动中，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我司在本项目投标截止之日的前 3 年内，因违法经营被禁止在 20××年 月__日至 20××年__月__日期间内参加政府采购活动，至本项目投标截止之日，期限已届满的，可以参加本次采购活动。（若有该情况，请如实填写，若无，本段内容请投标人自行删除）

投标人全称（加盖公章）：_____

投标人代表签字：_____

日 期：_____

(4) 招标文件规定的其它资格证明文件

联合体协议（若有）

致：_____

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：_____）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：_____（填写“工作及义务的具体内容”）；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：_____（填写“工作及义务的具体内容”）；

.....。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与招标人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与招标人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：_____（全称并加盖单位公章）

单位负责人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员一： （全称并加盖成员一的单位公章）

单位负责人或其委托代理人： （签字或盖章） _____

.....

成员**： （全称并加盖成员**的单位公章）

单位负责人或其委托代理人： （签字或盖章） _____

签署日期： _____年____月____日

注意：

- 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
- 2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

投标保证金有效缴交凭证

封面格式

政府采购投标文件
(报价部分)

(填写正本或副本)

项目名称：(由投标人填写)

招标编号：(由投标人填写)

所投合同包：(由投标人填写)

投标人：(填写“全称”)

(由投标人填写) 年 (由投标人填写) 月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

招标编号：

合同包	货物名称	数量	投标总价 (元)	投标保证金	交货期	备注

投标人代表签字：_____

职务：_____

日期：

备注：1、开标一览表中投标总价即为本项目（合同包）的投标总报价。

2、开标一览表以合同包为单位，每个开标一览表中只能体现一个投标总价（多个合同包请按照要求提供每个合同包的开标一览表）。

投标分项报价表

投标人（全称并加盖公章）： 招标编号： 货币单位：

1	投标货物合同包						
2	货物名称						
3	原产地						
4	数量、型号、规格						
5	主机和标准附件单价						
6	备品备件价						
7	专用工具价						
8	技术服务费						
9	安装调试费						
10	检验培训费						
11	运输费用						
12	保险费用						
13	投标价格						
14	投标总价						

注：1. 第 1 栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2. 出厂价投标价格=栏目 5×栏目 4（数量）+栏目 6 至栏目 10 的各项费用。

3. 现场交货投标价格=栏目 5×栏目 4（数量）+栏目 6 至栏目 12 的各项费用。

4. 选配件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5. 此表第 14 项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6. 若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签名： _____

日期： _____

封面格式

政府采购投标文件
(技术商务部分)

(填写正本或副本)

项目名称： (由投标人填写)

招标编号： (由投标人填写)

所投合同包： (由投标人填写)

投标人： (填写“全称”)

(由投标人填写) 年 (由投标人填写) 月

索引

- 一、货物说明一览表
- 二、货物范围清单
- 三、技术商务评分索引表
- 四、“★”号条款逐条响应情况表
- 五、技术规格和商务偏离表
- 六、招标代理服务费承诺书
- 七、相关业绩汇总表
- 八、投标保证金退还申请书
- 九、投标人提交的其他资料（若有）

货物说明一览表

(按投标项目合同包下品目号类别分别填写)

投标人(全称并加盖公章):

招标编号:

合同包号	货物名称	型号规格	数量
详细性能说明			

投标人代表签字: _____

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价；
本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；
本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

投标人（全称并加盖公章）： _____

投标人代表签字： _____

技术商务评分响应索引表

项目名称：

招标编号：

序号	评分标准要求	对应投标文件页码
技术评分		
商务评分		

“★”号条款逐条响应情况表

投标人（全称并加盖公章）：

序号	招标文件要求“★”号条款	投标响应情况(投标响应内容所在页码)	投标响应情况 (完全响应/非完全响应)

以上★号条款为招标文件中的所有★号条款，无论是技术指标或文字描述要求，投标人必须逐条书面响应及承诺。（若招标文件中有★号条款的必须填写此表格）

投标人代表签字：_____

日 期：_____

技术规格和商务偏离表

投标人（全称并加盖公章）：

招标编号：

招标要求				投标响应		
合同包/ 品目号	货物名称	规格条目号	招标文件要求	投标响应情况	投标响应对应的页码	偏离说明

注：1、投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人代表签字： _____

招标代理服务费承诺书

致：（招标代理机构）

我们在贵公司组织的_____项目招标中投标（招标编号：_____），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）： _____

投标人代表签字： _____

邮 编： _____ 电 话： _____

传 真： _____ 日 期： _____

相关业绩汇总表

序号	项目名称	合同金额（万元）	签订时间

投标保证金退还申请书

致：（招标代理机构）

我司于____年____月____日将投标保证金人民币_____元汇入贵司的
_____（开户行），参加贵司组织的
_____项目（编号：_____）投标活
动。因我公司中标后已签订项目合同（或我司未能中标），特申请原额无息退
还投标保证金，为盼！

请将投标保证金汇入一下我司账户：

金 额：_____（大小写）

开户行：_____

开户名：_____

账 号：_____

电 话：_____

公司名称：（公章）

经办人：

年 月 日

备注：

- 1、若为未中标人，需提交《投标保证金退还申请书》和投标保证金有效缴交凭证。
- 2、若为中标人，在支付所有招标代理服务费后，需提交《投标保证金退还申请书》、投标保证金有效缴交凭证和采购合同（副本）。
- 3、多个合同包项目应该注明申请退还第____合同包的投标保证金；
- 4、其他须说明事项_____

招标代理机构审批

主管：

财务：

经办：

投标人提交的其他资料（若有）

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。