

# 询价公告

- 一、采购单编号：P-XJ24011377
- 二、采购单名称：山西京玉发电橡胶手套、定量滤纸等采购
- 三、报价截止时间：2024-04-26 09:00
- 四、报价有效期：2024-07-22 00:00
- 五、组织形式：自行采购
- 六、采购单位：山西京玉发电有限责任公司
- 七、联系人：冀杰
- 八、联系方式：18534970049
- 九、询价类型：公开

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	COD试剂 COD试剂 \HACH哈希 21259-25\\ 无 无	2	瓶	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05-31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	COD试剂 \HACH哈希 21259-25\\
2	COD试剂 COD试剂 \HACH哈希 24158-25\\ 无 无	4	瓶	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05-31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	COD试剂 \HACH哈希 24158-25\\
3	总磷试剂 总磷试剂 \27426-45\\ 无 无	2	瓶	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05-31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	总磷试剂 \27426-45\\
4	碳酸氢钠 碳酸氢钠 \G·R(优级纯) \500G/瓶\\ 无 无	3	瓶	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05-31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	碳酸氢钠 \G·R(优级纯) \500G/瓶\\
5	DPD自由余氯试剂粉末  DPD自由余氯试剂粉末 \HACH哈希 21055-69 配POCKET COLORINETER II 型袖珍 比色计用\100/PKG 100小包/包\\ 无 无	5	包	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05-31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	DPD自由余氯试剂粉末 \HACH哈希 21055-69 配 POCKET COLORINET ER II 型袖珍比色计

								用 \\100/PKG 100小包 /包\\
6	PH标准缓冲试剂 PH标准缓冲试剂 \\PH=9.18\\ 无 无	15	袋	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	PH标准缓冲试剂 \\PH=9.18 \\
7	定量滤纸(中速) 定量滤纸(中速) \\Φ12.5\\ 无 无	60	盒	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	定量滤纸 (中速) \\Φ12.5 \\
8	移液管 移液管\\15ML A级\\玻璃\\ 无 无	20	支	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	移液管 \\15ML A级\\玻璃\\
9	棕色容量瓶 棕色容量瓶 \\2000ML\\玻璃\\ 无 无	3	个	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	棕色容量 瓶 \\2000ML\\ 玻璃\\
10	洗洁精 洗洁精 \\2L/瓶\\ 无 无	5	瓶	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	洗洁精 \\2L/瓶\\
11	橡胶手套 橡胶手套 \\中号\\一次性医用 \\ 无 无	2,000	双	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	橡胶手套 \\中号\\ 一次性医用 \\
12	PH标准缓冲试剂 PH标准缓冲试剂 \\PH=9/7/4 三种/袋 \\ 无 无	10	瓶	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	PH标准缓冲试剂 \\PH=9/7/ 4 三种/袋 \\
13	吸量管 吸量管\\10ML 吸量管口均匀\\ 无 无	20	支	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	吸量管 \\10ML 吸 量管口均 匀\\
14	碱性电池 碱性电池 \\南孚 7号\\ 无 无	15	节	13% 进项 税 ， 中 国 ( 新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	碱性电池 \\南孚 7号 \\
15	塑料密封袋 塑料密封袋 \\180*240 100个 /包\\ 无 无	13	包	13% 进项 税	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	塑料密封袋 \\180*240

				，中国(新)				100个/包 \\
16	全封闭夹子 全封闭夹子 子\DCC\开口15MM 20A 黄色\\ 无 无	5	个	13% 进项 税 ，中 国(新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉 发电有限 责任公司	全封闭夹 子\DCC\开 口15MM 20A 黄色 \\
17	抽纸 抽纸\心相印 H200\200抽/盒\\ 无  无	50	盒	13% 进项 税 ，中 国(新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉 发电有限 责任公司	抽纸\心相 印 H200\200 抽/盒\\
18	硅标液 硅标液 \\100ML/瓶\\ 无 无	1	瓶	13% 进项 税 ，中 国(新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉 发电有限 责任公司	硅标液 \\100ML/ 瓶\\
19	中和液 中和液 \\100ML\\ 无 无	2	瓶	13% 进项 税 ，中 国(新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉 发电有限 责任公司	中和液 \\100ML\\
20	口罩 口罩\朝美 CM\\ 无 无	50	个	13% 进项 税 ，中 国(新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉 发电有限 责任公司	口罩\朝美 CM\\
21	混合磷酸盐 混合磷酸 盐\科密欧\6.86PH标 准缓冲液\\ 无 无	15	盒	13% 进项 税 ，中 国(新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉 发电有限 责任公司	混合磷酸 盐\科密欧 \6.86PH标 准缓冲液 \\
22	总氮试剂 总氮试剂 \HACH哈希 2672245 配DR890型比色计用 \0-25MG/L\\ 无 无	2	套	13% 进项 税 ，中 国(新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉 发电有限 责任公司	总氮试剂 \HACH哈希 2672245 配DR890型 比色计用 \0- 25MG/L\\
23	水质采样器 水质采样 器\\采水瓶体:配重镀 锌钢圈上下盖可轻松 翻转实现开合 测温误 差±1℃\采水瓶体:有 机玻璃\\ 无 无	3	个	13% 进项 税 ，中 国(新 )	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉 发电有限 责任公司	水质采样 器\\采水 瓶体:配重 镀锌钢圈 上下盖可 轻松翻转 实现开合 测温误差 ±1℃\采 水瓶体:有 机玻璃\\
24	PP高分子纤维滤芯  PP高分子纤维滤芯 \沃尔奇VOLCHY 配VE- 40L-A型超纯水机用	2	个	13% 进项 税 ，中	2024-05- 31	京玉发电工厂	山西京玉 发电有限 责任公司	PP高分子 纤维滤芯 \沃尔奇 VOLCHY 配

	\10' \\\无 无			国(新)				VE-40L-A型超纯水机用 \10' \\\
25	UDF高效活性炭滤芯  UDF高效活性炭滤芯 \沃尔奇VOLCHY 配VE-40L-A型超纯水机用 \10' \\\无 无	2	个	13% 进项 税 ，中 国(新 )	2024-05-31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	UDF高效活性炭滤芯 \沃尔奇VOLCHY 配VE-40L-A型超纯水机用 \10' \\\
26	AC高效软化滤芯 AC高效软化滤芯 \沃尔奇VOLCHY 配VE-40L-A型超纯水机用 \10' \\\无 无	2	个	13% 进项 税 ，中 国(新 )	2024-05-31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	AC高效软化滤芯 \沃尔奇VOLCHY 配VE-40L-A型超纯水机用 \10' \\\
27	锥形瓶 锥形瓶 \蜀牛\250ML 广口\\\无 无	10	个	13% 进项 税 ，中 国(新 )	2024-05-31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	锥形瓶 \蜀牛\250ML 广口\\\
28	容量瓶 容量瓶 \2000ML 白色\玻璃 \ 无 无	3	个	13% 进项 税 ，中 国(新 )	2024-05-31	京玉发电工厂	山西京玉发电有限责任公司	容量瓶 \2000ML 白色\玻璃 \

十、报价要求：请根据明细清单填报不含税单价

十一、付款方式：详见采购文件

十二、是否需要强制上传应答文件： 否

十三、其他内容：无

山西京玉发电有限责任公司

(盖章)

2024-04-23