

【常熟发电定排调节阀阀杆CH-20230246-202等采购】采购公告

一、采购单编号：P-XJ-23-00132316

二、采购单名称：常熟发电定排调节阀阀杆CH-20230246-202等采购

三、报价截止时间：2023-06-13 11:58

四、报价有效期：2023-06-30 00:00:00

五、组织形式：自行采购

六、采购执行单位：江苏常熟发电有限公司

七、采购执行人：徐建华

八、采购执行人联系方式：18051803192

九、询价类型：公开

十、报价要求：请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式：货到验收后付款（电汇承兑）

十二、标书费：本项目不收取标书费。

十三、其他要求：一、报价注意事项：1、供应商请参照报价须知及物资采购信息要求报价，供货时间按实际专工需求时间供货。2、报价人参与报价须谨慎，如所提供产品质量不符合要求，我方将不予结算。3、非原合格供应商参与的报价，须上传资质及业绩，无上传文件视为无效报价。4、中标单位供货需提供产品制造厂家、产品合格证、现场技术服务与专业确认等。二、联系方式：采购人徐建华0512-5201-2077；石工：5201-2159三、结算方式、时间及地点：银行汇款或银行承兑汇票；标的物送货入买受人指定仓库且经买受人验收合格后，出卖人提供100%税率为13%的合法增值税专用发票，买受人付清全额货款。四、报价中标后，采购平台收2个点的服务费。五、供应商报价预中标后，一年内发生2次无理由弃标，将中止报价一年。

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	定排调节阀阀座	1	只	13%	2023-06-30 00:00:00	CPI_常熟发电	江苏常熟发电有限公司	华尔德
2	定排调节阀阀座 T963Y-320-50	2	只	13%	2023-06-30 00:00:00	CPI_常熟发电	江苏常熟发电有限公司	无需平衡
3	定排调节阀阀杆	1	根	13%	2023-06-30 00:00:00	CPI_常熟发电	江苏常熟发电有限公司	华尔德
4	定排调节阀阀杆 T963Y-320-50	2	根	13%	2023-06-30 00:00:00	CPI_常熟发电	江苏常熟发电有限公司	无需平衡
5	连排调节阀阀座 Tp968Y-320-40	2	只	13%	2023-06-30 00:00:00	CPI_常熟发电	江苏常熟发电有限公司	无需平衡
6	连排调节阀阀杆 Tp968Y-320-40	2	根	13%	2023-06-30 00:00:00	CPI_常熟发电	江苏常熟发电有限公司	无需平衡

十四、报名须知：

1、采购文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买采购文件时间内进入国家电投电子商务

平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并登录网页报名（询价-可参与项目）参与购买采购文件，不接受现场购买。

2、采购文件参与报名和获取

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）进入采购项目在“询价/谈判/单一来源-可参与项目(点参与项目)-进入正在参与项目（点开始报价）”进入项目界面（可参看采购公告、如设置标书费则微信在线支付后查看采购文件及报价、如未设置标书费则可以直接获取采购文件及报价。在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括注册等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650转1或400-810-7799转1。供应商注册审核问题支持电话：4008107799/010-56995650（一个工作日内一般均会完成审核）。

3、报价文件的递交

3.1 报价文件递交的截止时间（即报价截止时间），报价人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）网页端进行报价。登录主网站后-点击询价/谈判/单一来源-进入正在参与项目（点开始报价）”进入项目界面 报价大厅（进行相关报价操作）

3.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的报价文件。

3.3 未按照本公告要求购买或报名采购文件的潜在报价人的报价将被拒绝。

3.4 提交报价需使用中招互连扫码签章。

4、发布公告的媒介

本公告同时在中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布，中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）为推广平台链接，无法进行报名及参与，所展示信息仅供参考。报名参与及相关公告均以国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）的公告正文为准。

发布日期：2023-06-12

（盖章）