



国家电投集团内蒙古能源有限公司 二〇二四年度第八十九批集中招标 招标公告（一）

招标项目编号：DNYZC-2024-08-01-711

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1、招标条件

招标人：国家电投集团内蒙古能源有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：国家电投集团内蒙古能源有限公司

项目资金来源：企业自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况

项目地点：详见招标文件

2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费（元）
1	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-01	D89-01 通辽热电公司 2024-2027年采暖期供热管网漏点治理	通辽热电公司供热区域内主管网、主分支供热设施、换热站突发事件供热管网漏点治理、供热抢修过程中的零星土建等缺陷。	计划工期：3年。	1000
2	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-02	D89-02 通辽热电公司 2025-2027年供热管网及换热站机务检修维护委托	检修维护区域为通辽热电公司所辖热网主干线、主分支、一级管网、换热站内机务设备及二级管网的热网设备及系统附属设备。完成各种专项检查工作如春秋检，安全月，安全分析等，完成上级要求的各项工作，如消防、安全、环保、技术监督等全部热网运行、热网检修、热网大修、热网维护、热网调整工作，具体内容如下但不限于此。在合同期内甲方委托给乙方的工作范围需要增加时，新增的	计划服务期：3年（2025年1月1日至2027年12月31日）。	1000



序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费(元)
			设备设施归乙方检修维护, 合同金额不变。(具体检修、维护热网及换热站内机务设备的数量、明细及规范见附件 1、附件 2)		
3	CPCEC-ZC-ZB-17-202-4-89-03	D89-03 电力分公司基于智慧电厂的凝结水精处理高速混床三塔体外再生智能控制优化	投标方研发并应用 1 套树脂输送全谱光控仪设备、树脂再生节水仪设备、擦洗终点智能监测仪设备, 开发 1 套精处理精细化运行监控系统等。	计划服务期: 150 日历天	1000
4	CPCEC-ZC-ZB-17-202-4-89-04	D89-04 电力分公司脱硫脱硝系统检修维护项目 (2 年)	电力分公司脱硫脱硝系统检修维护项目, 见第五章 委托人要求 (总体描述) 【项目公司填写】	计划服务期: 730 日历天 A、B 厂 计划开始日期: 2024 年 12 月 01 日 计划结束日期: 2026 年 11 月 30 日 C 厂、余热电站自合同签订之日起 2 年	1000
5	CPCEC-ZC-ZB-17-202-4-89-05	D89-05 电力分公司高速磁悬浮直驱技术结合高效三元流离心机械流体技术在脱硫氧化风机上的研制及其应用	本次招标范围包括了高速磁悬浮轴承在脱硫氧化风机研发; 高效三元流离心机械流体技术在脱硫氧化风机上的研发; 高压变频器等设备的设计、选型、供货、运输、安装、施工、调试、性能验收、质保服务等方面的要求。完成发明专利 1 项, 实用新型专利 1 项, 发表相关科技论文 1 篇, 市场推广方案 1 份。	计划服务期: 365 日历天	1000
6	CPCEC-ZC-ZB-17-202-4-89-06	D89-06 通辽发电总厂白音华坑口项目部厂内输煤系统巡检及建(构)筑物维护项目 (3 年)	负责项目单位厂内输煤系统的巡检维护及建(构)筑物建维护服务等。详见第五章委托人要求	计划服务期 自合同签订生效之日起至 2027 年 8 月 6 日止。	1000
7	CPCEC-ZC-ZB-17-202-4-89-07	D89-07 大板发电公司建筑物/构筑物测绘检测及不动产证办理技术服务	负责大板发电公司约 120 处建筑物/构筑物测绘及相关证照办理工作, 包括但不限于: 1: 1000 用地现状地形图绘制、现场建筑物和构筑物测绘及报告编制、建设用地规划条件办理(包括配合完成所需行政文件办理等相关工作)、建设用地规划许可证办理(证件办理所需行政文件等相关工作)、现场建筑物和构筑物质量安全鉴定工作(组织鉴定、报告出具等全部工作)、住建部门所需消防验收相关工作(组织检测、验收、报告出具等全部工作)、所有建筑物审图工作(收集、整理、审图联络、盖章等全部工作)、负责验收核实报告编制及协调自然资源局验收协、不动产宗地图及红线图的绘制, 除上述内容外所有与不动	合同签订后乙方应在 8 个月内完成不动产证办理等全部工作, 具体开工日期以合同签订时间为准。	1000



序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费(元)
			产权证办理相关工作。		
8	CPCEC-ZC-ZB-17-202-4-89-08	D89-08 国家电投通辽2×350MW智慧热电联产机组项目信息化系统运维服务项目	投标方的维护范围包括但不限于以下内容: 招标方办公计算机(含显示器)、笔记本、投影仪、打印机、复印机、扫描仪、一体机等办公设备, 公司办公区域、现场、食堂及公寓全部网络, 网络隔离系统, 视频会议系统, 远光系统、广联达系统、机房内网络、UPS 电源及计算机设备, LED 电子屏, 电视, 视频监控系统等招标方一切办公所需设备; 其他硬件及软件等详见第五章 委托人要求。	服务期限为1年, 具体以合同签订日期为准	500
9	CPCEC-ZC-ZB-17-202-4-89-09	D89-09 霍林河坑口发电公司2024年监理服务项目	霍林河坑口发电公司2024年监理服务项目(详见第二卷第五章委托人要求)	(详见第二卷第五章委托人要求)	500
10	CPCEC-ZC-ZB-17-202-4-89-10	D89-10 大板发电公司1、2号机组辅机检修维护	对大板发电公司1、2号机组的空冷系统、干排渣系统、电除尘系统、电缆桥架、电缆沟、空压机及柴油发电机、380V 系统进行检修维护。详见第二卷第五章技术标准和	服务期限自合同签订生效之日起至2025年2月28日止。	1000
11	CPCEC-ZC-ZB-17-202-4-89-11	D89-11 通辽热电厂中水深度处理运行维护及化学净水、汽水系统运行外委(二年)	见第五章 1.中水深度处理站系统设备的运行维护, 深度处理站管辖范围内系统的设备、电气、水化、暖通、热控、废水排放, 全厂化学仪表以及所属设施的维护、等级检修、临检、抢修、生产和非生产构、建筑物检修、保温、检修涉及的专项工作、治理工作、技术监督(检修负责的部分)、所辖范围厂房、设备的防寒防冻、防汛工作及其它生产配合工作; 所辖区域内所有建、构筑物、门窗、玻璃、通风采暖设施、风机、配电箱、上下水管道、地下沟道、盖板、栏杆、楼梯、地面墙壁瓷砖及其它装饰性构件的临时检修、抢修、日常维修管理工作及生产现场的设备、设施定期保洁工作及区域内垃圾外运; 污泥清理外运及装车、消防设施和工具进行定期更换、维护和整改。 2.化学水处理运行; 3.设备水汽品质进行必要的化学处理和化学监督工作; 热力设备的化学水处理及化学监督包括锅炉内磷酸盐处理、循环水加酸处理和锅炉排污、热力系统水汽品质的监督等; 热力设备水汽系统的化学监督范围为: 除氧器出口水、给水、炉水、蒸汽、凝结水、疏水、循环水等。	计划服务期: 730 日历天	1000
12	CPCEC-ZC-ZB-17-202-4-89-12	D89-12 通辽热电厂1、2号装卸桥电气设备	通辽热电厂1、2号装卸桥电气设备及全厂范围内起吊设备(不含装卸桥)检修维护保养、紧急抢修及其他生产配合的各方面工作, 并包含全厂起重设备及特种车辆(2台推土机、3台拆装车、2台叉车)的年度检验取证工作及检验费用, 期限二年。	计划服务期: 730 日历天	1000

注: 招标范围以招标文件第二卷为准。

3. 投标人资格要求



序号	标段编号	标段名称	资格要求
1	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-01	D89-01 通辽热电公司2024-2027年采暖期供热管网漏点治理	<p>1、投标人基本资格要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内, 并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p>2、投标人专项资格要求</p> <p>1.具有安全生产许可证, 提供证书扫描件;(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)</p> <p>2.具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质, 提供证书扫描件;(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)</p> <p>3. 业绩要求: 近 5 年内(自投标截止日起往前推算, 以签订合同日期为准), 应具有 2 个及以上已完成的供热工程施工或供热应急抢修项目, 提供业绩合同扫描件(包括合同首页, 签字页, 相关合同内容等), 提供相关业绩的竣工报告。</p> <p>4.投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故, 并提供证明材料或自证承诺书;</p> <p>5.投标人拟派项目经理资格:</p> <p>(1) 项目经理应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位主要负责人安全培训合格证书或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 B 证, 提供证书复印件或扫描件。</p> <p>(2) 应为投标单位正式员工, 提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>6.投标人拟派专职安全员资格:</p> <p>(1) 项目安全管理人员应持有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位安全管理人员安全培训合格证书或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 C 证, 提供证书复印件或扫描件。</p> <p>(2) 应为投标单位正式员工, 提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>7.本标段不接受联合体投标;</p> <p>8.其他要求: 无</p>
2	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-02	D89-02 通辽热电公司2025-2027年供热管网及换热站机务检修维护委托	<p>1、投标人基本资格要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p>2、投标人专项资格要求</p> <p>1.具有安全生产许可证，提供证书扫描件；（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）</p> <p>2. 具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质，提供证书扫描件；（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）</p> <p>3.投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p>4.业绩要求：近 5 年（自投标截止日起往前推算，以签订合同日期为准），应具有 2 个及以上热网检修或运行维护项目业绩，提供业绩合同扫描件（包括合同首页，签字页，相关合同内容等）。</p> <p>5.投标人拟派项目经理资格： (1)项目经理应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位主要负责人安全培训合格证书或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 B 证，提供证书复印件或扫描件。 (2)应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>6.投标人拟派专职安全管理部门主要负责人资格（2 人）： (1)项目安全管理人员应持有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位安全培训合格证书或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 C 证，提供证书复印件或扫描件。 (2)应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>7.本标段不接受联合体投标；</p> <p>8.其他要求：无</p>
3	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-03	D89-03 电力分公司基于智慧电厂的凝结水精处理高速混床三塔体外再生智能控制优化	<p>1、投标人基本资格要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p>2、投标人专项资格要求</p> <p>(1) 业绩要求: 投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算, 以合同签订日期为准)具有 2 个及以上精处理软件编程或精处理软件组态或精处理系统技术研发相关业绩, 需提供合同复印件(包括合同首页、签字页、签订日期、工作范围);</p> <p>(2) 投标人应具有电力工程施工总承包三级(或乙级)及以上资质, 提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理);</p> <p>(3) 提供有效的安全生产许可证, 提供证书扫描件, (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)</p> <p>(4) 投标人和联合体成员提供近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故及近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故证明(无事故证明材料含投标单位自行出具的或政府管理部门出具的或行业协会、律师事务所出具的或投标方上级单位出具的)。</p> <p>(5) 项目经理应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 B 证, 提供证书扫描件; 应为投标单位正式员工, 提供近 6 个月社保证明材料;</p> <p>(6) 项目安全员应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 C 证, 提供证书扫描件; 应为投标单位正式员工, 提供近 6 个月社保证明材料;</p> <p>(7)本标段接受联合体投标;</p> <p>1、联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书, 明确联合体牵头人和各方权利义务;</p> <p>2、联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。</p>
4	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-04	D89-04 电力分公司脱硫脱硝系统检修维护项目(2 年)	<p>1、投标人基本资格要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内, 并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p>2、投标人专项资格要求</p> <p>1) 投标人应具有环保工程专业承包贰级及以上或建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质, 提供证书扫描件;</p> <p>2) 提供有效期内的安全生产许可证;</p> <p>3) 业绩要求: 近 5 年内(自投标截止日起往前推算, 以合同签订日期为准)投标人应具有火电机组脱硫系统检修维护业绩 2 个及以上, 并提供相关合同复印件(含封面、工作范围、</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>签字页等)，否则视为无效业绩。</p> <p>(4) 项目经理 (4 人)： 应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 B 证，提供证书扫描件；应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>(5) 项目安全员 (6 人)： 应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 C 证，提供证书扫描件；应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>(6) 本标段不接受联合体投标。</p>
5	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-05	D89-05 电力分公司高速磁悬浮直驱技术结合高效三元流离心机械流体技术在脱硫氧化风机上的研制及其应用	<p>1、投标人基本资格要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p>2、投标人专项资格要求</p> <p>(1) 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（或乙级）或机电工程施工总承包三级（或乙级）及以上资质，提供证书扫描件。</p> <p>(2) 提供有效期内的安全生产许可证；</p> <p>(3) 投标人和联合体成员近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p>(4) 业绩要求：具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准)2 个及以上功率达到 300KW 及以上、电压等级为 6KV/10KV 高电压一体化的高速磁悬浮直驱风机在脱硫氧化风系统应用及服务业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页））；</p> <p>(4) 项目经理应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 B 证，提供证书扫描件；应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>(5) 项目安全员应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 C 证，提供证书扫描件；应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>(6) 本标段接受联合体投标；</p> <p>1.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			2.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
6	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-06	D89-06 通辽发电总厂白音华坑口项目部厂内输煤系统巡检及建(构)筑物维护项目(3年)	<p>1、投标人基本资格要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近36个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内, 并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p>2、投标人专项资格要求</p> <p>(1) 业绩要求: 投标人应具有相关建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质, 提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理); 或投标人应具有机电工程施工总承包叁级及以上和建筑工程施工总承包三级及以上资质, 并提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理);</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证, 提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理);</p> <p>(3) 投标人近18个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全事故且近12个月在集团公司系统未发生人身死亡事故, 并提供证明材料或自证承诺书;</p> <p>(4) 投标人应具有近3年内(自投标截止日起往前推算, 以合同签订时间为准), 应具有输煤系统检修或运行维护和建(构)筑物维护业绩1个及以上(需提供相关业绩合同关键页复印件证明材料, 包括合同首页、签字盖章页、工作范围内容页)。</p> <p>(5) 投标人拟派项目经理为本单位正式员工且必须具有二级及以上注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书(B证), 提供证书扫描件, 提供近6个月本单位社保缴费证明文件, 并提供相关证明文件;</p> <p>(6) 投标人拟派安全员必须具有有效的安全生产考核合格证书, 提供证书扫描件, 拟派安全员为本单位正式员工并提供近6个月本单位社保缴费证明文件。</p> <p>(7) 本标段不接受联合体投标。</p>
7	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-07	D89-07 大板发电公司建筑物/构筑物测绘检测及不动产权证办理技术服务	<p>1、投标人基本资格要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近36个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业 以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供 应商，实行一票否决制。</p> <p>2、投标人专项资格要求</p> <p>1) 投标人应具有测绘乙级及以上资质证书；</p> <p>2) 业绩要求：近 5 年内（2019 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订时间为准），投标人应具有至少 2 个建设用地不动产权证办理服务业绩，需提供合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页）。</p> <p>3) 本标段不接受联合体投标。</p>
8	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-08	D89-08 国家电投通辽 2×350MW 智慧热电联产机组项目信息化系统运维服务项目	<p>1、投标人基本资格要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p>2、投标人专项资格要求</p> <p>(1) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p>(2) 业绩要求：投标人应具有近 3 年内(2021 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订日期为准)完成至少 1 个火力发电厂信息系统 IT 运维的服务业绩，需提供合同复印件或扫描件（包括合同首页、服务范围、签字页）；</p> <p>(3) 本标段不接受联合体投标。</p>
9	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-09	D89-09 霍林河坑口发电公司 2024 年 监理服务项目	<p>1、投标人基本资格要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p>2、投标人专项资格要求</p> <p>(1) 投标人应具有工程监理电力工程专业乙级及以上资质，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）。</p> <p>(2) 近 18 个月内（自投标截止日起往前推算，以履约完成时间为准）不存在较大及以上生产安全责任事故，近 12 个月（自投标截止日起往前推算，以履约完成时间为准）在集团公司系统未发生人身死亡事故，提供证明材料；</p> <p>(3) 业绩要求：投标人应具有近 3 年内（自投标截止日起往前推算，以履约完成时间为准）独立承担 600MW 及以上燃煤发电机组锅炉本体改造或 600MW 及以上 A 级检修监理服务业绩 1 个及以上，提供符合上述要求的业绩合同扫描件，必须包含合同首页、项目范围、合同签订页、签订时间，以证明满足招标业绩要求。否则，视为本业绩无效。</p> <p>(4) 项目安全管理人员应具有安全资格证书，提供证书扫描件。</p> <p>(5) 投标人拟派总监理工程师为本单位正式员工且必须具有相应等级的注册类执业资格，提供证书扫描件，提供近 6 个月本单位社保缴费证明文件，拟派总监理工程师应具有同类、同规模项目两项以上管理经验，并提供相关证明文件。</p> <p>(6) 本标段不接受联合体投标。</p>
10	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-10	D89-10 大板发电公司 1、2 号机组辅机检修维护	<p>1、投标人基本资格要求</p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格；</p> <p>2) 信誉要求：</p> <p>① 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>② 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；</p> <p>③ 未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单；</p> <p>3) 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；</p> <p>4) 未被列入集团公司、内蒙古公司、发包方承包商“黑名单”；</p> <p>5) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形；</p> <p>6) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p>7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p>2、投标人专项资格要求</p> <p>(1) 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或机电工程施工总承包叁级及以上资质，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(3) 业绩要求：近 3 年内（2021 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订日期为准），应具有至少 1 个 600MW 及以上容量火电机组设备检修维护业绩，要求提供项目合同复印件（含封面、工作范围、签字页等）；</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>(4) 项目经理要求：项目经理应具有中级以上职称和应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或安全生产考核合格证书（B证）及以上；应是投标单位劳动合同制员工，并提供其在投标单位至少6个月的社会保险证明。</p> <p>(5) 安全员要求：项目安全员应持应急局授权第三方安全培训机构颁发的安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证或安全生产考核合格证书（C证）及以上；应是投标单位劳动合同制员工，提供其在投标单位至少6个月的社会保险证明。</p> <p>(6) 投标方近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近12个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故，提供证明材料。（证明材料形式包括：政府管理部门出具/行业协会出具/律师事务所出具/投标方上级单位出具/投标方本单位自行出具）；</p> <p>(7) 本标段不接受联合体投标。</p>
11	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-11	D89-11 通辽热电公司中水深度处理运行维护及化学净水、汽水系统运行外委（二年）	<p>1、投标人基本资格要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p>2、投标人专项资格要求</p> <p>(1) 投标人近18个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近12个月在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p>(2) 业绩要求：投标人近5年（自2019年1月1日起至开标前一日，以合同签订日期为准）内，应具有2个及以上火电厂中水处理系统检修运行维护业绩，提供相关业绩合同复印件（含合同封面、服务范围、签字页）。否则视为本项业绩无效。</p> <p>(3) 投标人拟派项目经理为本单位正式员工且有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位主要负责人安全培训合格证书或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书B证，提供证书复印件或扫描件，提供近6个月本单位社保缴费证明文件；</p> <p>(4) 投标人拟派安全员须具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位安全管理人员安全培训合格证书或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书C证，提供证书复印件或扫描件，且为本单位正式员工并提供近6个月本单位社保缴费证明文件；</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标。</p>
12	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-89-12	D89-12 通辽热电公司1、2号装卸桥电气设备及全厂起重设备检修、维护、	<p>1、投标人基本资格要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
		保养	<p>自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p>2、投标人专项资格要求</p> <p>(1) 投标人应具有特种设备生产许可证，许可项目包括起重机械制造（含安装、改造、修理），许可子项目包括（桥式、门式起重机 A 级），提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理；</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p>(3) 业绩要求：投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以合同签订日期为准)至少 2 个装卸桥电气设备检修维护或改造业绩的服务业绩，需提供合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页）；</p> <p>(4) 投标人拟派项目经理为本单位正式员工且应持有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位主要负责人安全培训合格证书或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 B 证，提供证书扫描件，且为本单位正式员工并提供近 6 个月本单位社保缴费证明文件。</p> <p>(5) 投标人拟派专职安全员应持有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位主要负责人安全培训合格证书或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 C 证，提供证书扫描件，且为本单位正式员工并提供近 6 个月本单位社保缴费证明文件。</p> <p>(6) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(7) 其他要求：无</p>

4、招标文件的发售及购买

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入电能易购招标采购平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2024 年 8 月 20 日 23 时 59 分至 2024 年 8 月 26 日 8 时 00 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标信息服务费

购买招标文件需支付招标信息服务费，价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。



4.4 招标文件购买和获取

(1) 购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付信息服务费（微信在线支付/对公转账支付）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理：电能易购招标采购平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载“中招互连”APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1（一个工作日内一般均会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

4.5 详细操作流程可通过平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>）→下载中心→下载→《招标业务-供应商操作指导手册》。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间 **2024 年 9 月 10 日 10 时 00 分**（北京时间）【若有变化另行提前书面通知】，投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介



本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和电能易购招标采购平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目负责人：王艺学

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：王艺学

电 话：010-56995143

传 真：010-56995360

电子邮件：wangyixue@spic.com.cn

（签名）

（盖章）

二〇二四年八月二十日