

中电建（华亭）发电有限公司

2024年10月份电控类备件采购公开询比价公告

中电建（华亭）发电有限公司拟对2024年10月份电控类备件公开询比价采购，特发布本采购公告，现征集合格资质的投标人对本采购项目进行公开报价。

一、项目简介

1、中电建（华亭）发电有限公司是中国电建集团在发展转型过程中投资建设的第一个火电项目，规划装机容量为229万千瓦，一期2×145MW循环流化床机组于2005年8月开工建设，#1、#2机组分别于2006年12月、2007年5月投产发电，是甘肃省第一个采用大型循环流化床锅炉和直接空冷技术的电厂。2014年两台机组被国家发改委认定为资源综合利用机组，2015年被甘肃省工信厅评为“循环经济示范企业”，2017年完成供热改造后两台机组纳入全省热电联产机组管理，2021年，在西北网率先建成投运AGC储能辅助调频系统，完成#1、2机组供热扩容改造，成为甘肃省内首台实施低压缸零出力改造并成功投运的直接空冷机组，经过近19年的发展，公司已成为甘肃省唯一集资源综合利用、循环经济、热电联产为一体的火力发电企业，具有绿色环保、资源综合利用的先天优势。

2、公司地址：位于甘肃省平凉市华亭市西华镇，距市区8公里。

二、采购内容及主要技术参数

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	抽屉开关出线插头	80L.573.010	套	2	水库供水泵维护使用，配套一次插片，插片70，插片接线70m ² ，长度500mm。一套为黄、绿、红三根。
2	空气开关带漏电保护	德力西 DZ47SLE3P63A	个	4	检修电源箱维护使用
3	交流接触器	LC1-D09...C Ith=25A 线圈电	个	4	就地控制柜使用

		压 220V			
4	交流接触器	RMK-145 Ui690V Ith180A 两侧挂 辅助触点	个	2	煤泥系统膏体泵开关 柜使用。（触点为一 常开一常闭,线圈电 压 220V)
5	交流接触器	RMK-185 Ith200A 线圈电压 220V 两侧挂辅助触点	个	2	煤泥系统使用。两侧 各挂一组辅助触点, 触点为一开一闭。
6	辅助触头	F4-22	个	15	就地控制柜使用, 两 开两闭, 德力西。
7	转换开关	LAY37-11X/3 三 档位	个	8	EH 油就地控制柜使 用, 两常开。
8	中间继电器	RPM42P7 (Schneider) 230V AC - 15 A - 带 LED、底座	个	10	EH 油就地控制柜使 用
9	交流接触器	GSC1 (CJX4-d)-1 210	个	6	冷渣器就地控制柜维 护使用
10	电机冷却风扇	Y160-4. 6. 8	个	3	刮板机电机维护使 用, 1 个材质为铝质, 2 个为塑料材质。
11	网络摄像机 (海 康威视)	DS-2CD3T26DWD- 15 4mm C	台	2	主厂房视频监控维护 使用
12	电磁阀线圈及插 头	27A18 230V 6/5VA	个	1	#0 机务空压机维护 使用
13	减震弹簧	线径 1.5mm, 外径 9mm, 长度 20mm 不锈钢 316	个	40	炉侧六大风机维护使 用
14	电机风扇	Y2-225-4	台	2	机冷塔通风机电机冷 却风扇维护使用,

15	交流接触器	CJX8-30 B30-30-00 线圈 电压：220V 额定 电流：45A	个	3	冷渣器就地控制柜维护使用
16	转换开关	LW12-16/3	个	6	就地控制柜维护使用
17	高压开关柜储能 连杆	KYN28A-12	个	1	6KV 高压开关柜维护使用，原厂家为天水长城开关厂。
18	振动传感器	JK8301B01-90-1 0CX	套	1	带 5 米长线缆(用途：六大风机振动传感器备件)
19	全不锈钢耐振压力表	YTN-150H -0.1-0.5Mpa	个	3	(用途：#1、#2 机组压力仪表更换维护)
20	PH 表电极	型号： HX. A3. 01. 02. 1K ;测量范围： 0-14PH;准确度： ±0.05PH;重复性： 0.01PH	支	2	HK-328 在线 PH 表用 (用途：汽水 9 米取样间 PH 在线仪表更换维护)
21	调压阀	亚德客 BFR-4000	个	3	(用途：#1、#2 炉防堵反吹扫装置调压阀备件)
22	接触器	LC1 D0601 Ith:25A Ui:690V	个	6	(用途：#1、#2 炉给煤机入口电动门接触器维护更换)
23	数字压力控制器 DPC-80	DPC-80; 螺纹 M20*1.5; -40+80 (°C) ;	台	2	量程：-0.1-0.5MPa; DC24V 供电(用途： #1、#2 炉给煤机压力控制器维护更换)
24	压力开关	NORGREN HERGREN 821097 50~250bar	个	2	(用途：#1、#2 机 EH 油压力开关备品)

25	接触器	LC1K1201B7; AC24V	个	4	带一组常闭触点；安装在 35mm 导轨上 (用途：auma 电动调节电动门接触器备件)
26	外卡簧钳	弯嘴 9 寸（史丹利 84-348-23）	个	1	(用途：公用工具)
27	外卡簧钳	直嘴 9 寸（史丹利 84-335-23）	把	1	(用途：公用工具)
28	内卡簧钳	直嘴 9 寸（史丹利 84-364-23）	把	1	(用途：公用工具)
29	除灰仓泵料位计	NAKE-AC-DM-YDH GS	台	1	带固定卡箍(用途：除灰仓泵料位计备件)
30	五点式双钩安全带	五点式双钩安全带，符合 2022 年新国标 GB6095 要求	条	12	列入安全费(用途：劳动防护用品补充、更换)

三、采购方式和原则

1、采购方式：本项目在中国电建设备物资集中采购平台采用公开询比价采购方式。

2、采购原则：遵循公开、公平、公正的和诚实信用的原则，择优选定。

四、询价文件的获取

凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 21 日 15:00 前在中国电建集中采购电子平台 (<http://ec.powerchina.cn>) 注册、在线报名。已注册、报名的，待询价人审核通过后，投标人自行登录该网站下载电子版询价文件，报名时间截止后进行报价，不接受现场报名或报价。

五、采购要求

本次询比价为整体采购，若报价人只报标的物中的部分项，则该报价为无效报价；询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详

细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

交货期：30 天

交货地点：甘肃省华亭市华亭发电公司

质保期：1 年

六、投标人资格条件

投标人应具有相应资质和圆满履行合同的能力，应符合下列条件：

- 1、投标人必须具有独立法人资格和独立订立合同的权力；
- 2、投标人必须为一般纳税人，具有开具增值税发票的资格；
- 3、代理商必须具有生产厂家出具的授权代理资质；
- 4、投标产品必须取得国际权威机构或者国家授权、许可的产品检验检测机构出具的产品有效试验、鉴定报告，且报告结论数据满足本次采购的要求；
- 5、投标人具有完善的质量保证体系及其质量认证证明；
- 6、投标产品必须有一定的市场业绩，以及售后服务保障；
- 7、在国家企业信用信息公示系统无异常记录；
- 8、未被列入中电建电力投资集团有限公司及我公司不合格供应商名单；

七、报价截止时间

递交报价文件的截止时间为 2024 年 10 月 21 日（星期一）16：00，请在此时间前递交，逾期送达的或者未送达指定地点的文件，询价人将不予受理。

八、联系方式

询价人：中电建（华亭）发电有限公司

地 址：甘肃省平凉市华亭市西华镇

联系人：袁女士 联系电话：0933-7786046

九、监督人信息

监督人：中电建（华亭）发电有限公司纪委办公室

地 址：甘肃省平凉市华亭市西华镇

联系人：冯先生 联系电话：0933-7786011