

## 湘乡市车田等4座水闸除险加固工程施工招标公告

(招标编号: XX-SZ-2024-SG)

项目所在地区: 湖南省, 湘潭市

### 一、招标条件

本湘乡市车田等4座水闸除险加固工程施工已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金4866.09万元, 招标人为湘乡市水利建设中心。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 本工程治理范围为: 2024年度湘乡市车田、皂角、尧桐坝、松山坝4座中型水闸除险加固。其中车田水闸、皂角水闸的主要建筑物为3级, 其设计洪水重现期为20年, 校核洪水重现期为50年, 次要建筑物为4级, 临时建筑物为5级, 效能防冲工程设计重现期为30年; 尧桐坝、松山坝为III等工程, 闸室、效能设施等主要建筑物按3级, 次要建筑物按4级进行加固设计, 洪水标准采用20年一遇设计, 50年一遇校核, 下游消能防冲标准为20年一遇设计, 防洪堤按20年一遇洪水设计。本项目概算总投资4866.09万元(其中车田水闸1362.09万元, 皂角水闸1026.49万元, 尧桐坝水闸1123.88万元, 松山坝水闸1353.63万元)。

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001)湘乡市车田等4座水闸除险加固工程施工;

### 三、投标人资格要求

(001湘乡市车田等4座水闸除险加固工程施工)的投标人资格能力要求: 3.1投标人必须具备独立的法人资格, 持有有效的营业执照;

3.2投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位;

3.3投标人必须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质, 安全生产许可证处于有效期内; 并在人员、设备、资金等方面具有承

担本项目施工的能力；

- 3.4 投标人近 3 5 8年内（指2021年4月~至投标截止时间止）完成过1个单项合同金额在本项目公布的投标总价最高投标限价的50%及以上的中型及以上水利枢纽工程（水库枢纽或水闸或水电站或泵站）施工业绩；
- 3.5 拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业贰级及以上建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产考核合格证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工，无在建项目；
- 3.6 拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称，且为投标单位正式员工；
- 3.7 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工；
- 3.8 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / ；
- 3.9 依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。
- 3.10 其他：各投标人应无拖欠农民工工资违法失信行为，否则禁止参与本次投标。；

本项目 *不允许*联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从2024年03月05日 08时30分到2024年04月17日 08时59分

获取方式：请有意参加的投标人自见外网公告（北京时间）在湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台网上下下载获取招标文件、图纸及工程量清单。

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年04月17日 09时00分

递交方式：投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为见外网公告，投标人应在投标截止时间前通过潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台（网址：[http://](http://http://222.243.150.88:8001/TPBidder/member)电子上传文件递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2024年04月17日 09时00分

开标地点：湘潭市公共资源交易中心开标室（地址：湘潭市岳塘区宝塔街道湖湘南路1号市民之家南栋2楼）

## 七、其他

详见附件

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为湘潭市水利水电工程建设招标投标管理办公室，电话：0731-52523715。

## 九、联系方式

招标人：湘乡市水利建设中心

地址：湘乡市东风路

联系人：陈先生

电话：0731-56771944

电子邮件：/

招标代理机构：湖南湘源工程项目管理咨询有限责任公司

地址：长沙市韶山北路356号包装大厦B座1207

联系人：黄朝晖 彭娜 肖银芳

电话：0731-84392399 1331

电子邮件：[hnxyzxgs@163.com](mailto:hnxyzxgs@163.com)

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：黄朝晖（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_



(盖章)

972



# 湘乡市车田等4座水闸除险加固工程施工 招标公告

## 1、招标条件

本招标项目湘乡市车田等4座水闸除险加固工程（项目名称）已由湘潭市水利局（项目审批，核准或备案机关名称）以《关于湖南省湘乡市车田水闸除险加固工程初步设计的批复》（潭市水许字【2017】32号）、《关于湖南省湘乡市皂角水闸除险加固工程初步设计的批复》（潭市水许字【2017】31号）、《关于湘乡市金华村水闸等11座中型水闸除险加固工程初步设计报告的批复》（潭市水许字【2023】69号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为湘乡市水利建设中心，建设资金来自国债水利领域项目2023~2024年补助资金（资金来源），招标人为湘乡市水利建设中心，招标代理机构为湖南湘源工程项目管理咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

## 2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：湘乡市车田等4座水闸除险加固工程施工

2.2建设地点：湘乡市白田镇、月山镇、壶天镇、东郊乡。

2.3建设规模：本工程治理范围为：2024年度湘乡市车田、皂角、尧桐坝、松山坝4座中型水闸除险加固。其中车田水闸、皂角水闸的主要建筑物为3级，其设计洪水重现期为20年，校核洪水重现期为50年，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级，效能防冲工程设计重现期为30年；尧桐坝、松山坝为III等工程，闸室、效能设施等主要建筑物按3级，次要建筑物按4级进行加固设计，洪水标准采用20年一遇设计，50年一遇校核，下游消能防冲标准为20年一遇设计，防洪堤按20年一遇洪水设计。本项目概算总投资4866.09万元（其中车田水闸1362.09万元，皂角水闸1026.49万元，尧桐坝水闸1123.88万元，松山坝水闸1353.63万元）。

2.4招标范围、标段划分及相应计划工期：

招标范围：本项目招标包括2024年度湘乡市车田、皂角、尧桐坝、松山坝4座水闸除险加固工程的施工，招标规模约2800万元，主要建设内容：

(1) 车田水闸：新建冲砂闸、启闭机排架，降低泄洪闸段堰顶高程；上游连接段：新建渐变段，新建翼墙，新建防渗铺盖，增设防冲槽；下游连接段：岸坡护坡，拆除下游护坦，新建消力池，新建翼墙，新建海漫，设置防冲槽；水闸地基处理；增设水闸位移及渗流观测等监测设施，招标规模约820万元；

(2) 皂角水闸：原水闸整体拆除，重建闸室，新增冲砂闸，新建启闭机房；上游连接段：新建浆砌石铺盖，翼墙拆除重建，新建浆砌石挡土墙护岸；下游连接段：新建消力池及海漫，冲刷坑C15砼回填；水闸防渗处理；新建工作桥，重建灌溉涵及配套闸门；增设水闸立移及渗流观测等监测设施，招标规模约620万元；

(3) 尧桐坝水闸：水闸闸室段加固，水闸下游消力池、护坦重建，上、下游防洪堤加固，工作桥改造，水闸上、下游河床疏挖等，招标规模约730万元；

(4) 松山坝水闸：水闸闸室段加固，水闸下游消力池、护坦重建，上、下游防洪堤加固，工作桥改造，水闸上、下游河床疏挖等，招标规模约630万元；

具体建设内容以招标人提供的工程量清单和招标图纸为准。

标段划分：本次招标共一个标段。

计划工期：总工期180日历天。

2.5质量要求：合格及以上标准。

2.6其他要求：∟。

### 3、投标人资格要求

3.1投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照；

3.2投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位；

3.3投标人必须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

3.4投标人近3 5 8年内（指2021年4月~至投标截止时间止）完成过1个单项合同金额在本项目公布的投标总价最高投标限价的50%及以上的中型及

以上水利枢纽工程（水库枢纽或水闸或水电站或泵站）施工业绩；

**3.5**拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业贰级及以上建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产考核合格证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工，无在建项目；

**3.6**拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称，且为投标单位正式员工；

**3.7**拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工；

**3.8**本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /  
；

**3.9**依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

**3.10**其他：各投标人应无拖欠农民工工资违法失信行为，否则禁止参与本次投标。

#### **4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布**

**4.1**请有意参加的投标人自2024年3月5日至2024年4月17日9:00止（北京时间）在湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台网上下下载获取招标文件、图纸及工程量清单。

**4.2**投标人须先在湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台（网址：<http://222.243.150.88:8001/TPBidder/memberLogin>

）按企业注册操作说明进行注册并获取CA证书后，自行下载招标文件（如有问



题请联系：4009980000

，湖南CA数字证书办理详见此网址：（<http://ggzy.xiangtan.gov.cn/zlxz/1018.jhtml>）。投标申请人完成企业注册后直接用CA数字证书登录湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台（<http://222.243.150.88:8001/TPBidder/memberLogin>），按照湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台相关要求完成本项目的网上确认。

**4.3** 招标人对招标文件、工程量清单的修改、澄清答疑在湘潭市公共资源交易中心网、湖南省招标投标监管网网上发布，投标人自行下载。

## 5、投标担保

**5.1** 需递交投标担保：详见招标文件的规定。

## 6、投标文件递交

**6.1** 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2024年4月17日9:00，投标人应在投标截止时间前通过潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台（网址：[http://](http://http://222.243.150.88:8001/TPBidder/memberLogin)<http://222.243.150.88:8001/TPBidder/memberLogin>）在线递交投标文件并完成在线签到。

**6.2** 电子投标文件解密时间为发出解密指令后，（ 30 ）分钟内完成。

**6.3** 开标地点：招标人在潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台（网址：<http://222.243.150.88:8001/TPBidder/memberLogin>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在湘潭市公共资源交易中心开标室（地址：湘潭市岳塘区宝塔街道湖湘南路1号市民之家南栋2楼）（设置网上开标席位 / 设置线下开标会场）。

## 7、评标办法

7.1 本项目评标办法采用综合评估法II，评标方式采用远程异地评标。

7.2 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

## 8、踏勘现场和投标预备会

**8.1** 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。



## 9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、湖南省招标投标监管网、湘潭市公共资源交易中心、湖南省政府采购网网站上发布。

## 10、行政监督

本次招标行政监督部门为湘潭市水利水电工程建设招标投标管理办公室，  
电话：0731-52523715。

## 11、联系方式

招标人：湘乡市水利建设中心

地 址：湘乡市东风路

联系人：陈先生

电 话：0731-56771944

传真：/

电子邮件：/

招标代理机构：湖南湘源工程项目管理咨询有限责任公司

地址：长沙市韶山北路356号包装大厦B座1207

联系人：黄女士（项目负责人） 彭娜 肖银芳

电话：0731-84392399 13319503106

传真：0731-84392399

电子邮件：/

