

# 招标公告

## 一、招标条件

本次采购项目：甘肃项目 2025-2027 年度灯具采购项目，采购需求单位为：中国核工业第二二建设有限公司，本项目甘肃项目 2025-2027 年度灯具采购已具备采购条件，由采购实施单位中国核工业建设股份有限公司组织实施公开招标采购，由采购需求单位根据采购结果签订采购合同/协议。现诚邀愿意承接该项目的潜在供应商参加本次采购活动。

## 二、项目概况

2.1 招标项目名称：甘肃项目 2025-2027 年度灯具采购

2.2 采购实施单位：中国核工业建设股份有限公司

2.3 采购编码：CNEC-WZ-GKZB-25-0058

2.4 交货地点：甘肃省酒泉市

2.5 交货时间：按项下合同/订单约定时间交货。

## 三、招标范围及相关要求：

3.1 标包划分：本次招标不划分标包，招标物项清单详见附件。

**注：每种灯具均需按照国家标准规范要求出具全项型式检验报告。**

3.2 货物质量标准或主要技术性能指标：满足 GB 16915.1-2014、GB7000.1-2015、GB/T 24908-2010、GB/T16915.1-2014、GB/T2099.1-2021、GB7000.1-2015 相关国家标准和标准规范等要求。

3.3 结算数量以实际进场验收合格数量为准。

3.4 品牌/生产厂家要求：不指定品牌/厂家。

3.5 制造商授权书：贸易商须提供制造商授权书 无需提供

3.6 所报价格包含：包括但不限于所采购的本体货物、包装费、保险费、税费、货到指定地点前的装卸费、行政规费、利润、管理费、运输费等所有费用，为货到指定交货地点的价格。

3.7 最高投标限价：整体标包限价 2780000 元，单项限价详见附件，投标报价超过最高投标限价作否决投标处理。

## 四、投标人资格要求

4.1 参加本采购项目招标活动的潜在投标人应当是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内依法注册登记的法人，同时还应具备如下条件：

(1) 资质要求：申请人应当具有有效的营业执照、资质，具有标的物内相关产品的销售资格。

(2) 信誉要求：在参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无安全、质量事故，无行政处罚等不良记录；在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中国核建及下属各单位没有不良合作记录，未被列入中核集团、中国核建及下属各单位黑名单或灰名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。否则，其应答文件将被视为无效。

(3) 其他要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 不同投标人之间的单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系；

(2) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(3) 被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停或者取消投标资格；

(4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(5) 根据中国核建供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期；

(6) 其他：投标人在中国核工业集团电子采购平台的报名、下载文件、投标报价等环节实施过程中，如出现 MAC 地址一致等异常情况时，采购实施单位将视情况决定对 MAC 地址出现异常的投标人进行调查或直接采取处理措施。采购实施单位如进行调查的，投标人有义务配合调查并按要求做出回应，如投标人未按采购实施单位要求及时回应的，则采购实施单位有权根据已知资料 and 情况做出相关处理决定。

(7) 不接受被中国核工业建设股份有限公司纳入供方黑名单及未从《中核四〇四有限公司供应商不良行为及处罚清单》内释放（不含通报处理方式）的企业。

4.3 联合体：

不接受联合体投标。

仅接受贸易商与制造商联合投标，不接受其它联合体投标。

联合体各方按照联合体协议，应当满足本公告第 4.1 条规定的相应条件和要求；联合体各方均不得存在本公告第 4.2 条规定的情形；联合体各方不得以自己名义单独提交投标文件，或参加其他联合体参与本招标项目采购活动，否则，相关投标文件均无效。

4.4 不接受同一制造单位的产销商和授权贸易商同时参与投标同一标包。

4.5 招投标过程中如发现投标单位有恶意围标行为，将终止其投标，取消中标资格，投标保证金不予退还，并将其不良行为向社会公布，进行失信曝光。

## 五、招标文件的获取

### 5.1 招标文件售价：

不收取。

每套招标文件每个标包售价人民币大写贰佰元整元整（¥200.00元），汇入以下指定账号，我公司开具费用收据或发票，售后款项不予退还。（注意：只接受电子汇款，不接受现金，汇出账号必须为投标人的单位账号，不接受个人或其它单位的汇出账号，一经查出，按废标处理。汇款单上需注明：“甘肃项目 2025-2027 年度灯具采购”招标文件工本费。如需我公司开具标书费发票或收据时，请将相关信息及文件发送至指定邮箱：1986418869@qq.com。

账户名称：中国核工业第二二建设有限公司

开户行：汉口银行汉正街支行

账号：072011000429100

5.2 招标公告时间及发售时间：北京时间 2025 年 01 月 08 日 10 时 00 分起至 2025 年 01 月 17 日 10 时 00 分止。同步进行在线电子招标文件及纸质招标文件发售。

5.3 电子版招标文件将在中国核工业集团电子采购平台（<https://www.cnncecp.com>）进行发布。投标人已注册为中国核工业集团电子采购平台会员的，可直接登录报名；其他有意向的投标人请于招标文件发售截止时间前完成在中国核工业集团电子采购平台（<https://www.cnncecp.com>）在线注册，交纳标书款及投标保密承诺函的签署盖章（格式见主页服务中心），**点击报名前需上传购买招标文件汇款回执单、投标保密承诺函、营业执照（以上三个文件需连续扫描为一个 PDF 文件后上传），报名文件经采购实施单位审核后方可下载招标文件。**中国核工业集团电子采购平台将在发售期结束后自动关闭报名入口，未能按时完成报名、购买招标文件相关工作的投标人不得参与投标。

因投标人未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的投标报名文件不符合要求，造成无法报名、报名错误等情况的，投标人须自行承担责任。

### 5.4 获取方式：

（1）在线获取：登录“中国核工业集团有限公司电子采购平台（网址：<https://www.cnncecp.com>，投标人注册时，推荐使用谷歌浏览器或火狐浏览器，投标人

参与项目时，推荐使用 IE 或 360 安全浏览器）”获取电子招标文件。

(2) 纸质版招标文件领取（自愿）：投标人如需领取纸质招标文件，需携带营业执照复印件及法人授权委托书、身份证件复印件各一份，上述所有资料均须加盖单位公章，至“湖北省武汉市汉阳区江城大道 229 号中核时代广场 B 区中国核工业第二二建设有限公司”领取（法定公休日、法定节假日除外）。

#### 5.5 其他事项说明

未购买本项目招标文件的，其投标将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：

(1) 作为投标人的办事处或分公司代为购买招标文件的；

(2) 购买招标文件的投标人在投标截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。

### 六、投标文件的递交

#### 6.1 递交投标文件方式：

中国核工业集团有限公司电子采购平台网络递交电子版投标文件（同时须在平台上进行报价）。

线下递交纸质版投标文件。递交投标文件地点：甘肃省嘉峪关市镜铁区南湖雨花路 309 号如意庭院 B 区南楼一层中核二二系统工程事业部；收件人：晋翎予；收件联系方式：18194192711。

6.2 递交投标文件截止时间（投标截止时间）：2025 年 02 月 18 日 10 时 00 分止。

6.3 投标文件应按招标文件规定时间、地点递交，逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购实施单位将予以拒收。

### 七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在“中国核工业集团有限公司电子采购平台 (<https://www.cnncecp.com>)”和“中国招标投标公共服务平台([www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com))”上发布。

### 八、其它说明及联系方式

8.1 投标人须遵守招标人的保密规定。

8.2 对于其它公司利用本公司发布的招标信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人权利。

8.3 联系人： 李女士 电话： 18894570613

采购实施单位：中国核工业建设股份有限公司

2025年01月08日

招标采购中心



附表:

序号	物资编码	物项名称	规格/型号	材质	质保等级	标准规范	计价单位	暂定采购数量	单项限价
1	00664 652	LED 壁灯	~220V, 50W, RG0, 色温 ≤4000K, IP54, Cos φ ≥0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	150	/
2	01378 574	LED 壁灯(防 爆)	~220V 30W RG0 色温≤ 4000K Ex IIc T6 Gb		QAN	GB7000.1-2015	套	150	/
3	01011 600	LED 壁灯(防 水防尘)	~220V 16W RG0 色温 ≤4000K		QAN	GB7000.1-2015	套	150	/
4	01346 539	LED 壁灯(防 水防尘防 腐)	~220V 18W RG0 色温 ≤4000K		QAN	GB7000.1-2015	套	150	/
5	00380 586	LED 壁灯(防 水防尘防 腐)	~220V 100W RG0 色温 ≤4000K		QAN	GB7000.1-2015	套	150	/
6	01486 764	LED 壁灯(防 水防腐防 尘)	~220V, 50W, WF2, RG0, 色温≤4000K, IP54, Cos φ ≥0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	200	225.46
7	01367 657	LED 扁圆吸 顶灯	~220V, 18W, RG0, 色温 ≤4000K, IP54, Cos φ ≥0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	210	43.75
8	00969 353	LED 低顶灯 (嵌入式)	~220V, 16W, RG0, 色温 ≤4000K, IP54, Cos φ ≥0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	100	243.98
9	01483 097	LED 顶灯(防 水防尘低顶 灯)	~220V 16W RG0 色温≤ 4000K		QAN	GB7000.1-2015	套	150	/
10	00842 170	LED 顶灯(防 水防尘低顶 灯)	~220V 36W RG0 色温≤ 4000K		QAN	GB7000.1-2015	套	150	236.28
11	01598 348	LED 顶灯(嵌 入式)	~220V 16W RG0 色温≤ 4000K		QAN	GB7000.1-2015	套	250	84.09
12	01032 372	LED 顶灯(嵌 入式)	~220V 36W RG0 色温≤ 4000K		QAN	GB7000.1-2015	套	400	150
13	01388 223	LED 顶灯(嵌 入式)	~220V, 16W, RG0, 色温 ≤4000K, Cos φ ≥0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	150	243.98
14	01032 372	LED 顶灯(嵌 入式)	~220V, 36W, RG0, 色温 ≤4000K, Cos φ ≥0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	150	273.26
15	00947 343	LED 顶灯(嵌 入式, 带蓄 电池)	~220, 36W, T=0.5h		QAN	GB/T 24908-2010	套	150	273.26

序号	物资编码	物项名称	规格/型号	材质	质保等级	标准规范	计价单位	暂定采购数量	单项限价
16	00270808	LED顶灯(嵌入式,带蓄电池)	~220, 36W, T=3h		QAN	GB/T 24908-2010	套	150	/
17	01553011	LED顶灯(嵌入式筒灯)	~220V, 7W, RG0, 色温 $\leq$ 4000K, IP54, Cos $\phi$ $\geq$ 0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	50	/
18	00969353	LED顶灯(吸顶式)	~220V 16W RG0 色温 $\leq$ 4000K		QAN	GB7000.1-2015	套	150	/
19	00342251	LED顶灯(吸顶式)	~220V 18W RG0 色温 $\leq$ 4000K		QAN	GB7000.1-2015	套	250	/
20	01322526	LED顶灯(吸顶式)	~220V 36W RG0 色温 $\leq$ 4000K		QAN	GB7000.1-2015	套	250	58.32
21	01438985	LED顶灯(吸顶式)	~220V 48W RG0 色温 $\leq$ 4000K		QAN	GB7000.1-2015	套	150	/
22	01358447	LED顶灯(吸顶式)	~220V, 16W, RG0, 色温 $\leq$ 4000K, Cos $\phi$ $\geq$ 0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	150	/
23	00315299	LED顶灯(吸顶式)	~220V, 36W, RG0, 色温 $\leq$ 4000K, Cos $\phi$ $\geq$ 0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	150	/
24	01438985	LED顶灯(吸顶式)	~220V, 48W, RG0, 色温 $\leq$ 4000K, Cos $\phi$ $\geq$ 0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	100	/
25	01483579	LED顶灯(吸顶式)	~220V, 48W, RG0, 色温 $\leq$ 4000K, 带蓄电池180min		QAN	GB7000.1-2015	套	50	/
26	00315299	LED顶灯(自带蓄电池)	~220V, 36W, RG0, 色温 $\leq$ 4000K, IP54, Cos $\phi$ $\geq$ 0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	60	273.26
27	01574990	LED泛光灯(防水防尘防腐)	~220V, 150W, RG0, 色温 $\leq$ 4000K, IP54, WF2, Cos $\phi$ $\geq$ 0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	50	/
28	00868737	LED高顶灯(高配光,防水防腐防尘)	~220V, 100W, WF2, RG0, 色温 $\leq$ 4000K, IP54, Cos $\phi$ $\geq$ 0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	150	/
29	01022063	LED平板灯(防水防尘)	~220V, 48W, RG0, 色温 $\leq$ 4000K, IP54, Cos $\phi$ $\geq$ 0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	30	/
30	00969370	LED平板灯(嵌入式)	~220V 48W RG0 色温 $\leq$ 4000K		QAN	GB7000.1-2015	套	350	/
31	00370365	LED平板灯(嵌入式)	~220V, 36W, RG0, 色温 $\leq$ 4000K, IP54, Cos $\phi$ $\geq$ 0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	100	/

序号	物资编码	物项名称	规格/型号	材质	质保等级	标准规范	计价单位	暂定采购数量	单项限价
32	00969 370	LED 平板灯 (嵌入式)	~220V, 48W, RG0, 色温 ≤4000K, IP54, Cos φ ≥0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	80	172.89
33	01190 768	LED 嵌入式 平板灯(自 带蓄电池)	~220V, 48W, RG0, 色温 ≤4000K, IP54, Cos φ ≥0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	100	/
34	00408 669	LED 双头路 灯(带灯杆)	220V 每盏路灯 150W, 色温 3000-5000K, 光通 量≥12000lm, 防护等级 IP65 以上, 功率因数≥ 0.9。灯杆材质: 钢或玻 璃钢, 高 8m. 单杆双灯, 需满足室外环境温度: 29.6-40.5℃	铁制	QAN	GB 7000.1-2015	台	100	1720.99
35	00917 606	LED 筒灯(嵌 入式)	~220V 5W RG0 色温≤ 4000K		QAN	GB7000.1-2015	套	400	85.88
36	00256 450	LED 长条灯 (嵌入式)	~220V 45~55W RG0 色 温≤4000K 尺寸 1200x300		QAN	GB/T 24908-2010	套	350	/
37	01013 709	安全出口标 志灯	A 型, LED 光源, DC24V, 1W, Cos φ ≥0.9		QAN	GB7000.1-2015	套	200	30.82
38	01039 837	暗装单联 (密闭防水) 开关	-250V 10A		QAN	GB 16915.1-2014	个	200	36.64
39	00656 515	暗装单联开 关	-250V 10A		QAN	GB 16915.1-2014	个	400	7.2
40	00653 916	暗装单联双 控开关	-250V 10A		QAN	GB 16915.1-2014	个	200	9.51
41	01149 698	暗装单相二 级加三级插 座	-250V 10A		QAN	GB 16915.1-2014	个	200	8.59
42	01149 698	暗装单相二 极加三极插 座	~250V 10A		QAN	GB/T2099.1-20 21	个	150	8.59
43	01531 284	暗装单相二 极加三极插 座(带防溅 盒)	~250V 10A		QAN	GB/T2099.1-20 21	个	50	22.99
44	00413 651	暗装单相三 极空调插座	-250V 10A		QAN	GB 16915.1-2014	个	200	11.44
45	01230 363	暗装单相三 极空调插座	-250V 25A		QAN	GB 16915.1-2014	个	400	11.44



序号	物资编码	物项名称	规格/型号	材质	质保等级	标准规范	计价单位	暂定采购数量	单项限价
		(带开关)							
46	00652 461	暗装三联开关	-250V 10A		QAN	GB 16915.1-2014	个	200	11.82
47	01128 502	暗装三相四极插座	-400V 25A		QAN	GB 16915.1-2014	个	350	/
48	00653 940	暗装双联开关	-250V 10A		QAN	GB 16915.1-2014	个	400	9.51
49	01013 713	方向标志灯 (右向, 单向不可调)	A 型, LED 光源, DC24V, 1W, $\text{Cos}\phi \geq 0.9$		QAN	GB7000.1-2015	套	200	30.82
50	01013 712	方向标志灯 (左向, 单向不可调)	A 型, LED 光源, DC24V, 1W, $\text{Cos}\phi \geq 0.9$		QAN	GB7000.1-2015	套	200	30.82
51	01163 965	方向标志灯 双面(单向不可调)	A 型 LED 光源 DC24V 1W 吊装		QAN	GB7000.1-2015	套	200	/
52	01009 996	楼层标志灯	A 型 LED 光源 DC24V 1W		QAN	GB7000.1-2015	套	150	/
53	00696 985	明装单联开关	-250V 10A		QAN	GB 16915.1-2014	个	500	7.09
54	00856 468	明装单联开关(密闭防水)	-250V 10A		QAN	GB 16915.1-2014	个	50	36.64
55	01014 577	明装单联开关(防爆)	-250V 10A FExd IIc T6 Gb		QAN	GB 16915.1-2014	个	200	/
56	00856 468	明装单联开关(密闭防水)	-250V 10A		QAN	GB 16915.1-2014	个	400	36.64
57	00254 296	明装单相二级加三级插座	-250V 10A		QAN	GB/T2099.1-20 21	个	200	11.27
58	01343 525	明装单相二级加三级插座(带防溅盒)	-250V 10A		QAN	GB/T2099.1-20 21	个	150	23.27
59	01303 090	明装单相三极空调插座	~250V 20A		QAN	GB/T2099.1-20 21	个	500	/
60	00969 622	明装三联开关	~250V, 10A		QAN	GB/T16915.1-2 014	个	200	11.82
61	00900 223	明装双联开关	-250V 10A		QAN	GB 16915.1-2014	个	400	9.37

序号	物资编码	物项名称	规格/型号	材质	质保等级	标准规范	计价单位	暂定采购数量	单项限价
62	01029809	明装双联开关(密闭防水)	-250V 10A		QAN	GB 16915.1-2014	个	150	/
63	01013716	疏散出口标志灯	A型, LED光源, DC24V, 1W, $\text{Cos}\phi \geq 0.9$		QAN	GB7000.1-2015	套	200	30.82
64	01013724	疏散照明灯具(吸顶式)	A型, LED光源, DC24V, 6W, 光通量 $\geq 480\text{lm}$ , $\text{Cos}\phi \geq 0.9$		QAN	GB7000.1-2015	套	350	/