# 询比价函

# 各报价单位:

因[POWERCHINA-0113003-230148]中国电建电建市政公司天津公司电建基地项目窗帘采购项目需要,我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于 2023 年 11 月 10 日 10 时 00 分前将报价文件提交至平台。

# 一、拟采购货物一览表

#### POWERCHINA-0113003-230148

序号	货物名称	规格型号、主要 技术参数及标 准配置	数量
1	窗帘	多种规格(详见 报价清单)	1 批

# 二、采购要求

- 1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,按采购人提供的清单及现场丈量,以平方米为单位,一经中标单价包干,综合单价包含一切辅料、轨道、窗帘杆、安装、运输、人工费、材料费、管理费、规费、税金、响应人的期望利润及为完成该工作而采取的所有措施等一切费用,确定成交供应商不再增补任何费用,本次采购为交钥匙工程,报价必须包含工程完工所需的主材、辅材及安装费用。
  - 2、交货期: 2023-11-20 至 2023-12-10, 根据施工进度计划分批进场
  - 3、交货地点:天津市西青区海泰发展五道电建基地项目部施工现场
  - 4、质量标准或要求:

依据业主单位提供的样品,必须达到业主的要求,并且一次合格率达 100% 详见"四、参考图片"及"五、技术规范"

5、质保期:两年

- 6、响应人的资质要求(若不满足任意一条,则视为无效响应):
- 6.1、响应人必须是依照中华人民共和国法律成立设立并在中华人民共和国境内注册的独立法人,企业注册资本金 500 万元人民币及以上,产品取得证书或检验报告等相关资料。生产厂家必须具有政府行业主管部门颁发的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(若三证合一,须有统一社会信用代码证)等,并在有效期内。具有独立承担民事责任的能力,具有良好的银行资信和商业信誉,资产负债结构合理。
- 6.2 响应人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律成立设立并在中华人民共和国境内注册的独立法人,企业注册资本 200 万元人民币及以上,具有独立承担民事责任的能力,具有良好的银行资信和商业信誉,资产负债结构合理,具备一定的盈利能力,必须具有《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(若三证合一,须有统一社会信用代码证),且其代理的生产厂商须满足1条生产厂家资格条件的要求。同时须出具生产厂家提供的有效地针对本项目的授权书.
- 6.3 法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其 控股公司只能有一家单位参加本次的投标;即使法定代表人不同,母、子公司也 不可同时参与投标。生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标,本次询比价采 购不接受联合体投标。
- 6.4 投标保证金(壹万元整)或保函应在报价截止时间前到达,否则视为无效报价。响应人报名成功后,系统将自动分配保证金打款账号,响应人可在获取文件处获取账号信息;保函邮寄地址:天津市西青区海泰发展五道与海泰东路交口中国电建工地。
- 6.5 响应人应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),近三年内(2021/2022/2023)签订的供货合同不少于2个(附合同扫描件及中标通知书,包含合同数量和合同总金额)。
  - 6.6 响应人必须是一般纳税人,且提供相应证明材料。
  - 6.7 提供样品:

- 6.7.1 提供组装好的成品手动布帘、手动全遮光窗帘及手动半遮光窗帘各一件(含五金件)。
  - 6.7.2 若未按要求提供样品,则按"废标"处理,不再进行后续评审。
- 6.7.3 样品需在开标前送达项目部(天津市西青区海泰发展五道与海泰东路 交口中国电建工地),若未按时送达,则按"废标"处理,不再进行后续评审。 (若未中标,样品退回)

## 7、结算及付款方式

7.1 结算:本合同价款支付实行先货后款,按月进行结算。

工程结算时段为每月1日至25日,乙方按照经自家公司深化后实际完成的、符合合同质量要求的、经甲方确认的工程量作为结算依据。乙方应于付款日前将对账结算款增值税专用发票直接开给甲方,并提交收款收据为凭证,否则买方可拒绝支付货款。

7.2 支付方式: 以转账支票、银行电汇、银行承兑汇票等方式支付材料款。

本合同价款支付实行先货后款。材料开始进场后支付合同额的 30%,全部安装完成并经过验收合格后支付至合同额的 97%,剩余 3%作为质保金,质保期结束后一次性无息支付。乙方应于付款日前将对账结算款增值税专用发票直接开给甲方,并提交收款收据为凭证,否则买方可拒绝支付货款。

- 8、成交确定原则:满足询价函要求且提供产品质量价格最优。
- 9、采购文件费:本次采购不收取标书费。
- 10、表中的图片仅供参考,最终样式以甲方确认的深化设计图纸为准。

#### 三、报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技 术参数及标准配置	数量	单位	含税综合单价 (元)	含税总价 (元)	品牌
1	手动布帘(1)	KY2021C-17	164.4	平方米			

2	手动布帘(2)	PNBD3195T-8	332. 29	平方米		
3	手动全遮光卷帘(1)	SC-A2-505	404.92	平方米		
4	手动全遮光卷帘(2)	SC-LA-502	218.66	平方米		
5	手动半遮光卷帘	SC-A-103	1593. 55	平方米		
总计			2713.82	平方米		税率 13%

- 1、本次报价为固定价,供货周期为 2023-11-20 至 2023-12-10,共计约两个月,响应人应充分考虑原材料价格变动风险,默认响应单价即为合同签订单价。按采购人提供的清单及现场丈量,以平方米为单位,一经中标单价包干,综合单价包含一切辅料、轨道、窗帘杆、安装、运输、人工费、材料费、管理费、规费、税金、响应人的期望利润及为完成该工作而采取的所有措施等一切费用,确定成交供应商不再增补任何费用,本次采购为交钥匙工程,报价必须包含工程完工所需的主材、辅材及安装费用,结算数量按现场实际验收数量进行结算。
- 2、以上采购数量为工程暂估数量,仅供参考,最终结算量以实际验收合格的规格和数量为准。若因施工图、设计变更等原因,致使实际供货数量与采购数量发生较大偏差时,响应人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
  - 3、提供的发票为13%,采用一票制。
  - 4、工程结束时,综合单价不变,如有数量变化,以审计为准。
- 5、本次采购包含全部材料及安装,所需配件由响应人自行核算,属交钥匙 工程。响应人须充分考虑材料的制造、加工、损耗、安装等一切费用。

四、参考图片及数量表(按副算)

序号	主要位置	名称	参考图片	数量	单位	备注
1	餐厅	手动布帘( <b>1</b> ) KY2021C-17		6	副	配纱帘
2	值班室	手动布帘(2) PNBD3195T-8		31	副	配纱帘
3	会议室	手动全遮光卷帘(1) SC-A2-505		59	副	全遮光
4	领导办公 室	手动全遮光卷帘( <b>2</b> ) SC-LA-502		52	副	全遮光
5	员工区域	手动半遮光卷帘 SC-A-103		339	副	半遮光

# 五、技术要求:

- 1、供应商需结合平面效果图和现场踏勘实地量尺对窗户数量、窗帘样式、面积、安装位置的了解,准备完整的配置方案,确保方案能满足现场的要求,并在磋商环节中对方案进行阐述。
- 2、 供应商所提供货物需是遮阳、遮光、隔热、降噪、节能环保的材质,具有良好售后服务。
- 3、中国电建市政集团电建基地项目办公楼、正职办公室、员工办公区,中会议室、小会议室、茶水间、卫生间、健身房等区域配置手动遮阳卷帘;党建会议室、大会议室、接待室、展览室、领导休息室,客房配置手动平开布帘。

# 4、 技术参数

4.1、手动遮阳窗帘(预估450副)

参数	要求
	窗帘材质: 聚酯纤维;
	厚度: ≥0.64mm;
	克重: ≥440 g / m²;
	开孔率: ≤5%;
	遮光率: ≥95%;
半遮光卷	紫外线遮挡率: ≥95%;
帘面料	耐光色牢度: ≥4;
	耐干摩擦色牢度≥4级;
	耐湿摩擦色牢度≥4级;
	PH 值: 4.0~9.0;
	抑菌抗菌性:≥90%, 防霉标准: 0-1 级;
	甲醛含量≤200 mg/kg;

重金属含量≤0.1; 异味: 无: 可分解致癌芳香胺染料:禁用: ★阻燃: 符合 GB17591-2006 阻燃标准 B1 级: 防静电处理: 符合 AATCC115-2011 标准: ★中国环境标志产品认证证书(十环认证)。 窗帘材质: 聚酯纤维: 厚度: ≥0.36mm; 克重: ≥400 g / m²; 开孔率: 0%; 遮光率: 100%; 紫外线遮挡率: 100%: 耐光色牢度: ≥4: 耐干摩擦色牢度≥4级; 全遮光卷 帘面料 耐湿摩擦色牢度≥4级; PH 值: 4.0~9.0; 甲醛含量≤200 mg/kg; 异味: 无: 可分解致癌芳香胺染料:禁用; ★阻燃: 符合 GB17591-2006 阻燃标准 B1 级; 防静电处理: 符合 AATCC115-2011 标准: ★中国环境标志产品认证证书(十环认证)。 手动拉珠传动装置: 拉珠、制头采用 ABS 塑料, 耐磨, 耐腐蚀, 确保卷 帘能停止在任意位置,减轻拉动力,操作省力,手感顺滑,可承载 10kg 的重量,保证面积在10m以内的窗帘收拉自如,颗粒工整、间距均匀, 配件 表面光洁、不易褪色, 用手接触, 无毛刺感, 具有自润滑作用拉珠颜色 和系统外观颜色保持一致;

上轨:高强度的铝合金材质,外径≥38mm,壁厚≥1.0mm,挠度符合行业

	相关规范,表面阳极氧化处理;
	下轨:高强度铝合金材质,壁厚≥1.2 mm,表面阳极氧化静电粉末喷涂处理,可根据窗帘高度及面积增加配重,保证面料平整。
其他	抗紫外线、阻燃、抗静电、防尘、遮阳、易去污;
<del>八</del> 匹	工作平稳、畅通、无噪音,使用寿命在30000次以上。

# 4.2、手动平开布帘 (预估 37 副)

参数	要求							
	窗帘布材质: 100%聚酯纤维;							
	采用环保染料,表面抗菌精炼处理;							
	总光通量投射比: ≤1%;							
	遮光率: ≥99%;							
	水洗尺寸变化率: +1.01.0;							
	耐洗色牢度:变色≥4级,沾色≥4级;							
	耐水色牢度:变色≥4级,沾色≥4级;							
面料	耐摩擦色牢度:干摩 4-5 级,湿摩 4-5 级;							
	耐光色牢度: ≥5 级;							
	PH 值: 4.0~9.0;							
	甲醛含量: ≤200mg/kg;							
	异味: 无;							
	可分解致癌芳香胺染料:禁用;							
	★阻燃: 符合 GB17591-2006 阻燃标准 B1 级;							
	抗静电电荷面密度: ≤3μc/m²;							
	轨道:铝合金烤漆、纳米合金、轻滑、静音,不易变形,支撑力强;							
配件	支架: 铝合金支架, 承重力强, 顶装支架;							
	S钩:厚度≥2.0mm,加粗镀锌钢钩。							

#### (二) 窗帘的整体要求

- 1. 窗帘覆盖面应大于窗口见光洞口。
- 2. 布艺窗帘制作为双开,中间交叉处重合宽度为 200 mm,两边覆盖墙面宽度≥ 100mm。
- 3. 布艺窗帘倍折按照 1.8:1 倍数生产加工,保证效果美观。
- 4. 布艺窗帘纺织物底边用双层纺织物反包缝合, 规格 120mm, 两侧包边 30mm 双层织物缝制。
- 5. 窗帘的配件如垂直吊钩、侧向拉钩等应用防锈五金件制作,并于安装前调试安装。
- 6. 窗帘纺织物的表面图案/花位,应保证水平线/垂直高度的和谐一致。

# (三) 其他要求

1. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《阻燃织物》(GB/T17591)

《国家纺织品基本安全技术规范》(GB18401-2010)

《铝合金建筑型材质量标准》(GB/T5237-2004)

《室内装饰装修材料、衬垫、及胶粘剂有害物质释放限量》(GB18587-2001)

《纺织品 装饰用织物》GB/T 19817-2005

《纺织品 生理舒适性 稳态条件下热阻和湿租的测定》GB/T 11048-2008

《纺织品 防紫外线性能的评定》GB/T 18830-2009

《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB 20286—2006

燃烧性能 B1 级 GB 8624-2012

纺织品 织物透光性的测定 FZ/T 01009-2008

阻燃织物 国家常规 GB/T17591-2006

外观执行<纺织品装饰用织物> GB/T 19817

- 2. 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求参考产品技术指标,质量合格。
- 3. 服务内容包括加工、运输、安装、老旧窗帘的拆除、售后服务、与北京泓晟大厦物业及现场施工总包的协调沟通(包括装修押金、管理费及相关费用)。

## (四)样品

- 1. 提供包括 50cm\*50cm 的手动遮阳窗帘和手动平开布帘、轨道、支架、S 弯。
- 2. 样品需标识供应商名称和产品名称,并密封提交。
- 3. 样品与响应文件一起在首次响应文件提交截止时间递交到响应文件递交地点。
- 4. 样品的退还: 未中标供应商样品在成交通知书发出后退还, 中标供应商样品由 采购人留存封样

# 六、竣工结算的依据及原则

竣工结算的依据除包括投标依据以外,尚应包括以下内容;

- 1、施工合同:
- 2、双方在施工期间签署的补充协议;
- 3、合乎招标人规定手续的签证单;
- 4、双方其它约定的经济文件;
- 5、评标组织及办法。

# 七、合同范本

合同编号: TJGS-HT-2023-

# 中国电建市政集团 电建基地项目 窗帘采购合同

采购方: 中国电建市政建设集团有限公司

供应方:

采购方(甲方):中国电建市政建设集团有限公司

供应方(乙方):

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,经双方协商一致,签订本合同。

# 1货物

- 1.1 本合同所称"货物"是指乙方按本合同要求,向甲方提供的<u>(1.2 款中</u> 所列货物)及所有相关技术资料和证明文件。
  - 1.2 货物的名称、数量、品牌商标、规格型号、生产厂家详见下表。

序号	货物名称	品牌商标	规格型号	计量单位	数量	生产厂家及产地
1	窗帘					
	合计					

- 1.3 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。
- 1.4 第1.2 款表格中规定的货物数量是暂估数量,实际数量以甲方、乙方 共同验收的实际合格量且为准。如货物数量和运抵现场数量超过工程实际需要的 数量,则由甲方退还给乙方,并以实际数量结算。如货物数量不足甲方实际需要 数量,则由甲方提前通知乙方,具体事宜由双方另行商定。

### 2质量要求

满足电建基地项目部施工图纸及国家相关标准的要求。

# 3 质量保证及售后服务

3.1 质量保证期:本合同项下货物的质量保证期为24个月(货到工地交付后24个月,以先到为准)。自双方最终验收合格之日(如需:政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品,还需政府相关部门检验合格)起计算。

质量保证期不能低于国家标准。

3.2 货物在质量保证期内出现故障或质量问题,乙方接到甲方通知后,应在小时内提供处理方案或指派专业人员到现场处理。甲方应为乙方提供必要的协助。

乙方未按上述约定提供质保服务的,甲方可自行或委托第三方处理,相关费 用及因此造成的损失由乙方承担。

- 3.3 质量保证期内出现的故障,若属于乙方责任的,其风险和费用将由乙方 承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。若属于甲方责任的, 甲方承担全部维修费用。
- 3.4 货物存在质量问题的,维修后质量保证期相应顺延;如需更换的,质量保证期自更换之日起重新计算。
- 3.5 质量保证期满后,乙方仍应继续提供售后服务。乙方应在接到甲方通知后6小时内提供处理方案或派人到现场服务,费用双方另行协商。

### 4价格

- 4.1 本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。
- 4.2 本合同货物单价固定,具体单价细目详见下表。

序号	货物名称	品牌商标	规格型 号	计量单 位	数量	含税单	含税合价
1	窗帘						
合计							

4.3 合同含税总金额:元(大写:人民币),税额:元(大写:人民币),税率\_\_\_\_;不含税总价:元(大写:人民币)。

合同实际结算总价以双方依据本合同约定,按共同验收的实际合格供应量乘以本合同单价为准。

# 4.4 本合同价格已包括:

综合单价包含一切辅料、轨道、窗帘杆、安装、运输、人工费、材料费、管理费、规费、税金、检测报告、乙方的期望利润及为完成该工作而采取的所有措施等一切费用。

4.5 合同价格只有甲方的授权签约的委托人另行签署补充合同并加盖本合同公章后才能更改,其他以送货单、进料单、会议纪要等形式对合同价格的更改一律无效。

# 5 履约保证金

- 5.1 履约保证金缴纳方式,采用第一项或第二项
- (1) 乙方以现金转账形式在采购合同签订前/日内向甲方指定账户缴纳本合同总额/%的履约保证金,履约过程中因乙方原因导致甲方扣除履约保证金的,乙方应及时将被扣除的履约保证金补足。
- (2) 乙方按照甲方要求开具本合同总额 5%的履约保函,并于采购合同签订前 2 日内交于甲方。乙方须确保合同约定工作实施完成并得到甲方认可前履约保函足额、有效,相关费用由乙方承担。
- (3) 甲方在每月结算款中扣除结算金额的作为履约保证金,履约过程中因 乙方原因导致甲方扣除履约保证金的,乙方应及时将被扣除的履约保证金补足。

#### 5.2 履约保证金的返还

乙方完成所承担全部工作内容并获得甲方认可,扣除因履约问题发生的扣款 后 28 个日历天内,甲方将剩余履约保证金无息(或保函)退还给乙方。

# 6 支付

- 6.1 结算方式:月结。
- (1) 乙方货到后通知甲方组织人员签收,甲方验收合格,不意味着材料质量合格。货到现场,甲方验收合格,甲方收料人员在送货单上签字。
- (2) 工程结算时段为每月1日至25日,乙方按照经自家公司深化后实际完成的、符合合同质量要求的、经甲方确认的工程量作为结算依据。乙方应于付款日前将对账结算款增值税专用发票直接开给甲方,并提交收款收据为凭证,否则买方可拒绝支付货款

# 6.2 付款方式

- (1) 乙方同意甲方通过银行电汇支付货款,如使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付货款,则需背书填写乙方单位全称,所产生的的贴息费由甲方承担。
- (2)本合同价款支付实行先货后款。材料进场后支付合同额的30%,全部安装完成并经过验收合格后支付至合同额的97%,剩余3%作为质保金,质保期结束后一次性无息支付。乙方应于付款日前将对账结算款增值税专用发票直接开给甲方,并提交收款收据为凭证,否则买方可拒绝支付货款。
- 6.3 若因业主资金调配原因,导致甲方延误支付本合同约定应付款项,乙方给予甲方 <u>30</u>个工作日的延期付款宽限期,宽限期内不视为甲方违约,宽限期内不计利息。
  - 6.4 关于开具增值税专用发票的要求:
- (1) 甲方向乙方支付合同价款时,乙方除应向甲方开具合法合规且符合本 合同约定的增值税专用发票外,还需提供最近一期增值税完税证明,否则甲方有 权拒绝付款并顺延付款时间。
- (2)因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的, 乙方需向甲方承担赔偿责任,但不免除乙方继续按照甲方要求开具合法合规发票 的义务。
- (3) 乙方向甲方开具的增值税专用发票,乙方必须确保发票票面信息全部 真实,相关货物、价款等内容与实际供货情况相一致。因乙方开具的发票不规范、 不合法或涉嫌虚开发票等引起税务问题,乙方需依法向甲方重新开具合法合规发 票,由此产生的延迟支付,甲方不承担违约责任;造成甲方经济损失的,乙方承 担甲方被税务局处以的缴纳税款、滞纳金、罚款等一切经济损失,同时甲方对乙 方处以上述经济损失金额一倍的罚款,甲方并保留进一步提起法律诉讼之权力。
- (4) 乙方收取价外费用的,需依法开具增值税专用发票。必要时,甲方需协助乙方提供开票所需资料。
  - (5) 乙方应当按照下列信息向甲方开具增值税专用发票:

甲方名称:中国电建市政建设集团有限公司

甲方统一社会代码: 911201161672705638

甲方住所:天津市华苑产业区榕苑路2号4-2101

甲方开户行:中国建设银行股份有限公司天津海益国际中心支行

甲方账号: 12001795600052500886

甲方联系电话: 022-58569065

- (6) 乙方若采取分批交货的, 乙方应在每批货物到货当期开具增值税专用发票。
- (7)如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联,乙方应向甲方提供加盖乙方发票专用章的相应发票记账联复印件;若甲方丢失增值税电子发票数据,乙方应配合甲方提供原电子发票数据文档。

# 7 供货

- 7.1 若供货时间发生改变,甲方应提前<u>1</u>日书面通知乙方;乙方同意甲方根据情况对供货时间做出调整。
- 7.2 乙方应按照甲方要求<u>分期分批</u>将货物运输至<u>电建基地项目施工现场</u>,或甲方指定地点。
- 7.3 乙方应向甲方提供其货物发出的出库凭证、物流信息及票据,连同增值税专用发票一起交付甲方。如果本合同项下货物系由第三方发出,则乙方需要提供与第三方签订的采购合同、委托第三方发货的出库凭证、物流信息及票据等证明资料。
- 7.4 乙方应承担货物运抵甲方指定地点并办理交接手续前货物毁损、灭失的风险。
- 7.5 本合同履行过程中,乙方不能按照合同约定或甲方的要求按时交货时, 应在相关情况发生后 24 小时内以传真、电子邮件、邮政快递等书面形式将拖延 的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,有 权视具体情况决定采取如下方式之一进行处理:
  - (1) 酌情延长交货时间:
  - (2)解除合同,另行采购相关货物。

无论采取何种方式,除在本合同约定的免责情形下,乙方均应依照本合同约定承担相应的违约责任,并承担因此给甲方造成的损失。

7.6 乙方应按国家及地方规定办理相关手续、保险,确保运输、装卸过程中的一切人员、机械、车辆安全。

- 7.7 乙方运输、装卸中应采取符合国家环保要求的环保措施,并应自行承担 因环保造成的各类处罚。
- 7.8 乙方必须对其出入工地现场的人员进行安全教育,要求佩戴安全防护用品。因乙方原因造成的人身伤亡、财产损失由乙方自行承担,并赔偿甲方及他方因此造成的相关损失。
- 7.9 乙方进入工地现场人员、车辆应服从甲方管理,遵守甲方现场管理制度,对不听从甲方管理的人员、车辆,甲方有权清理出场,由此造成的损失由乙方承担。
- 7.10 乙方应于货物启运后,应立即通知甲方合同号、货物名称、数量、毛重、发票价值、车皮号或地点、交货条件和启运日期及预计到达时间。

收货单位: 电建基地项目
收货联系人:
联系电话:
电子邮箱:

# 8 包装 (可视情况选择适用)

- 8.1 根据货物特点、运输方式及甲方要求,乙方应采用相应国家、行业或企业标准及惯例要求的保护措施进行包装并在相应位置标示警示标志,包装应适于长途及工程所在地短途运输,并有良好的防潮、防震、防锈、防爆炸和利于装卸等保护措施,大件货物应带有足够的支架或包装垫木,以确保货物安全无损运抵施工现场。乙方应承担由于违反上述约定的责任和费用。
- 8.2 乙方应在每一批货物中附至少一份详细装箱单和质量检验合格证书(采用集装箱或中型包装箱装用的,应在每一包装单位中附一详细装箱单和质量检验合格证书)。

装箱单应注明货物名称、规格型号、数量、质量、生产商、供应商、收货人、 发货地、交货地、承运人等。有特殊保护措施要求的货物,应在相应位置标示"向 上""向下""易碎""防水"等装卸警示标志。

外购件包装箱内应有产品出厂质量合同证明书、技术说明(如有)各一份。

8.3 乙方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签,注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述

内容外,需注明"备件"或"工具"字样。

乙方对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明合同号、目的地、收 货人、设备名称、箱号/件号等有关内容。

8.4 凡由于乙方包装或保管不善致使货物遭到毁损灭失的, 乙方应负责及时修理、更换或赔偿。

# 9 检验与验收

- 9.1 授权代表及现场验收人员
- 9.1.1 授权代表

Ē	甲方授权代表为_	,	身份	分证号:		:	, 其	职	务	为	_,	联系
方式:		权阝	艮 为(	(不可为空)	:	代表	签业	女人?	对所	供材	料扌	比号、
数量、	规格对应进行验	收、	结算、	单据签认、	检	验等框	关事	1宜。	,			

后附现场授权代表的最近一期的个人所得税申报缴纳的资料。

9.1.3 现场验收人员

甲方现场验收人员为授权代表或甲方另行指定。

乙方现场验收人员为授权代表。

- 9.2 验收方式为随机抽样检查,由甲乙双方代表共同检验。货物到达甲方指定地点后 1 小时内,双方应组织交接验收,乙方应提供发货清单、物流资料(包括不限于货物发出的出库凭证、物流信息及票据、增值税专用发票等。如果本合同项下货物系由第三方发出,则乙方需要提供与第三方签订的采购合同、委托第三方发货的出库凭证、物流信息及票据等证明资料)、说明书、维保手册、质量证明文件、 生产厂家的营业执照、安全生产许可证、检测报告(一年内)等资料,双方按乙方《发货清单》清点验收,如有质量、数量、规格与合同不符,甲方有权向乙方要求调换或补偿,所发生的费用由乙方承担。清点验收完毕后,双方在《发货清单》上签字盖章,如有异议,须当即提出。
  - 9.3 不符合本合同约定要求的货物,甲方有权拒绝签收,乙方应立即将货物

全部运离现场,并在供货期限内重新更换符合约定的货物,否则,乙方除应承担产品毁损灭失的风险外,还应向甲方支付场地占用费,并承担违约责任。

- 9.4 货物交接时,甲方仅对货物数量、型号及外观进行检查,甲方对货物的 签收不视为免除乙方的质量责任缺陷责任及保修责任。
- 9.5 在所有货物的使用过程中,甲方有权对分批打开包装的货物进行外观、质量、性能等的检验,并将检验结果通知乙方,对于部分或者全部不合格货物的 处理详见以下第12条。
- 9.6 因货物质量问题,甲方要求退货的,乙方应当按照现行财税法规向甲方开具红字增值税专用发票。

# 10 权利瑕疵担保

- 10.1 乙方应保证其对货物具有所有权或销售权,并向甲方出具相关凭证。 乙方应保证交付的货物不设有任何担保权利或其他权利。
- 10.2 乙方须保障其货物不受到第三方关于知识产权的主张, 乙方保证甲方在购买和使用该合同货物或其任何一部分时, 是完全处于合法的知识产权使用状态之下, 甲方的上述行为不受乙方和任何第三方提出侵犯知识产权的起诉。
- 10.3 任何第三方向甲方主张权利, 乙方负责与第三方交涉并承担由此而引起的法律责任、费用并赔偿甲方的损失。

#### 11 保险(选择适用)

- 11.1 甲方建议乙方办理货物在运抵项目施工现场途中及卸货至指定地点过程中的运输保险,以确保货物能及时、完好地交付。
- 11.2 为避免本合同所供货物存在严重质量缺陷给甲方施工和工程业主使用造成重大损失,甲方要求乙方投保产品责任险,投保费用由乙方负责。

#### 12 乙方合同附随义务

12.1 乙方应向甲方提交所有货物的技术文件,包括材质报告和生产合格检验报告,按照工程所在地有关工程竣工验收资料的规定及甲方要求,提供所有符合要求的相关资料。乙方应按照甲方要求及时将托盘回收,如延迟回收视为违约,罚款的同时甲方有权自行处理托盘。托盘退场:因甲方场地有限,甲方通知托盘退场后48小时为乙方退场周期,如该周期内未退场,甲方罚款2000元/天。乙方不得以托盘单次退场数量作为不回收或延迟回收的理由。托盘甲方不负责保管和赔偿,乙方及时保管和退场。

- 12.2 乙方应提供制造商的名称、法定地址、联系方法等资料。如果乙方是本合同所述货物生产厂商的指定代理销售单位,则乙方应向甲方提供生产厂商的销售代理委托书或其他销售证明文件原件。
- 12.3 如所供货物为专业性较高的产品,乙方应免费为甲方或工程业主提供操作及维修人员的培训服务,培训内容应包括:基本原理、操作使用、维修保养等,乙方按甲方指定地点进行卸货码放,乙方驾驶员、装卸工必须听从甲方人员指挥;堆码高度不得超过1.6米,由乙方不听指挥或违规操作卸车造成的安全事故责任由乙方负责。
- 12.4 乙方须在样品资料和样品上盖章,以证明乙方已按合同要求检查并确认该等资料作为货物检验之依据。提交资料与合同其他文件规定可能存在不符时,应明确说明以其他文件规定为准。乙方应对提交资料中各参数的准确性负责。
- 2.5 乙方需提供货物的仓储、保管及使用的有效建议,确保所有货物在包装、运输和现场存放过程中不受损坏,及在使用中功能和外观上达到甲方和工程业主的满意。
- 12.6 甲方/设计/监理单位审核乙方提交的资料仅是一般性的监督作用,并不减少乙方与此有关的合同责任。
- 12.7 上述服务被认为乙方在报价时已作充分考虑,其应获得的报酬及费用已包含在合同总价中。
- 12.8 乙方签署本合同时,需提供营业执照(乙方公司成立时间需在1年以上)、纳税信用证明资料(纳税信用等级B级以上)作为本合同的附件。

#### 13 违约责任

- 13.1 货物存在质量问题的,为乙方违约,甲方有权要求乙方按下述方式处理:
- (1) 根据货物质量问题严重程度,在不影响正常使用的前提下,乙方同意 降低货物价格:
- (2) 修理或更换货物,以达到合同规定的规格、质量和性能,乙方承担相 关费用并赔偿因此给甲方造成的损失;
- (3) 部分或全部退货的, 乙方应将退货部分相应货款以合同规定的同类货币退还给甲方; 乙方承担退货过程中发生的费用, 并赔偿因此给甲方造成的损失。

- 13.2 乙方迟延交货(本合同中规定的不可抗力除外),应按合同价款 5000 元/日向甲方支付违约金,罚款可在支付货款时扣除,并承担因货物延误给甲方造成的损失。且甲方有权按下述方式处理:
- (1) 甲方同意延期交货的, 乙方应在甲方同意之日起 <u>2</u>日内及时交货; 如 乙方仍未按时交货, 则甲方有权解除合同。
- (2) 如乙方延期交货超过规定 48 小时后,甲方选择解除合同,另行采购相关货物的,乙方承担赔偿责任,其他未列处罚明细的违约按照 5000 元/次处罚。
- 13.3 乙方在收到甲方书面索赔通知后 7 日内未予书面答复,视为乙方已接受甲方的索赔要求。甲方有权从应付给乙方的款项中扣除索赔金额,不足部分向乙方追偿,乙方同意并认可。
- 13.4 甲方未按合同约定支付相应款项,乙方同意给予甲方1个月付款宽限期,宽限期内不视为甲方违约,宽限期过后,甲方应将按照拖延支付租金期间的同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)向乙方承担违约责任。

# 14 变更

本合同内容经双方同意变更的,如果变更的内容涉及到采购货物品种、价款等增值税专用发票记载项目发生变化的,则乙方应当根据现行财税法规作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票,在此过程中甲乙双方需履行各自的协助义务。

### 15 不可抗力

- 15.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同的定义相同。(如有)
- 15.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真、电子邮件、邮政快递等书面形式通知对方,并于事件发生后 14 日内将有关部门出具的证明文件送达给对方确认;同时,受阻方有责任尽一切合理努力消除或减轻不可抗力事件影响,并应尽可能继续履行合同义务,以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项,否则,造成的损失由受阻方承担;

不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务:

不可抗力事件或其影响终止或消除后,合同已无继续履行的必要,双方可协商解除合同。

13.3 因不可抗力事件致使乙方不能按约定时间交货或不能交货的,甲方同意将交货时间适当顺延,但顺延的期限总计不得超过 <u>14</u>天。乙方在顺延的期限内仍然不能交货的,甲方有权单方解除合同,乙方应返还甲方前期支付的所有款项。

# 16 争议解决

双方约定,在履行本协议过程中所产生的或与其相关的任何争议,双方友好协商解决。若协商不成,双方可提交市政集团内部仲裁。

## 17 保密

- 17.1 未经对方书面同意,任意一方不得将本合同及在履行本合同中获得的对方的商业信息向任意第三方泄露。本保密义务在本合同履行完毕、解除后仍有效。
- 17.2 除非执行合同需要,在未得到甲方同意的情况下,乙方不得使用获得的甲方的任何文件和资料。若甲方要求,乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还甲方。

# 18 适用法律

本合同受中华人民共和国法律、法规和规章管辖及解释。

#### 19 信息送达

# 20 其他约定事项

- 20.1 特别约定事项: 无
- 20.2 合同文件包括此合同书和下列文件,是本合同不可分割的一部分:

#### (1) 本合同

- (2) 竞标文件:
- (3) 投标文件;
- (4) 乙方所有对甲方的承诺函件;
- (5) 国家标准规范。

本合同效力高于其它合同文件,如果合同文件中出现分歧,则以本合同文件为准。

- 20.3 对本合同的变更只能经双方法定代表人或授权委托人行签署补充合同,并加盖本合同同一公章,其他以送货单、进料单、会议纪要等形式对合同更改的一律无效。
- 20.4 合同附件是本合同组成部分,具有同等法律效力,与本合同不相符时,以本合同为准。

附件一:

附件二:

• • • • •

- 20.5 本合同经双方签字盖章后,即行生效。
- 20.6 双方往来均以书面形式(指合同书、函件、传真)为准。
- 20.7 本合同一式伍份, 甲方肆份, 乙方壹份。

(以下无正文)

甲方(盖章):中国电建市政建设集团有限公司 乙方(盖章):

授权代表(签字):

法定代表人或授权代表(签字):

开户行:中国建设银行股份有限公司天津海益国 开户行:

际中心支行

账号: 12001795600052500886 账号:

税务登记证号: 911201161672705638 税务登记证号:

地址: 天津市华苑产业区榕苑路 2 号 4-2101 地址:

电话: 022-58569065 电话:

传真: 传真:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

# 保廉合同

# 甲方:中国电建市政建设集团有限公司

乙方:

为确保<u>窗帘采购合同</u>(合同编号: <u>T\_JGS-HT-2023-</u>) 双方能够勤政廉洁地履行合同,维护双方合法权益,经双方协商达成一致意见,签订如下责任书:

# 第一条 双方的权利和义务

- 一、严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设有关规定。
- 二、双方本着公开、公正、诚信的原则,自觉按合同办事,不得损害国家、 集体利益以及个人合法权益。
- 三、双方要建立健全廉政制度,经常开展廉政教育,加强本单位工作人员的监督工作。

四、加强相互监督,对违反合同行为及时提醒并予以纠正,对违法违纪行为及时报告有关部门。

# 第二条 甲方义务

- 一、甲方工作人员不得索要或接受乙方提供的礼金、有价证券(卡)和物品; 不得在乙方单位报销应由个人支付的各种费用。
- 二、甲方工作人员不得借本人有家庭婚丧嫁娶、住房装修等动机,索取或接 受乙方的礼品、礼金、有价证券或劳务、财物帮助。
  - 三、甲方工作人员不得利用职权安排亲友、子女到乙方单位工作。
- 四、甲方工作人员不得接受乙方提供的宴请、高消费娱乐活动及观光旅游活动。

五、甲方工作人员不得为乙方多算运转时间或完成工程量、多结材料款,并 从中收受回扣,谋取私利。 六、甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求,而故意刁难乙方。

# 第三条 乙方义务

- 一、乙方工作人员不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送现金、礼品或有价证券(卡)。
- 二、乙方工作人员不得为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
- 三、乙方工作人员不得邀请和资助甲方工作人员及其家属外出旅游、参观、学习。

四、乙方工作人员不得利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。

# 第四条 违约责任

- 一、甲方及其工作人员有违反本合同规定的行为,情节轻微的,由甲方上级纪检监察部门给予诫勉;情节较重并给企业造成损失的,依据有关规定对责任人给予党纪政纪处分和经济处罚,并建议调离原岗位,不再从事相关工作;给乙方造成损失的,甲方单位赔偿乙方单位直接经济损失;情节严重构成犯罪的,将责任人移交司法机关追究其刑事责任。
- 二、乙方单位或个人有违反合同约定的行为,情节轻微的,收缴乙方交纳的部分质保金;情节较重并给甲方造成损失的,乙方赔偿甲方直接经济损失,并取消乙方在甲方的工程分包资格。

### 第五条 双方约定如下事项:

- 一、本合同由<u>中国电建市政集团设备物资部</u>负责监督,举报电话: 022-58106818。
  - 二、双方其他约定: 无。
- 第六条 本合同作为<u>《窗帘采购合同》</u>的一部分,双方签字盖章后立即生效,有效期至租赁合同期限。

第七条 本合同一式伍份,甲方肆份,乙方壹份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表(签字/印章):

代表(签字/印章):

年 月 日

# 环保协议

甲方:中国电建市政建设集团有限公司

乙方:

根据《建设工程安全生产和文明施工管理工作意见》的要求,甲方有权向乙方提出运输、施工安全的要求以及进入现场后的监督检查。

- 1、乙方车辆进入施工现场,必须限速行驶,每小时不得超过10公里,以免路面状况不好、机械交叉作业、刹车失灵,危及现场人员、机械的安全,避免造成难以挽回的严重后果。
- 2、乙方现场运输车司机必须礼貌待人,服从甲方现场管理人员合理指挥及 安排,并积极配合甲方搞好材料的供应工作。
- 3、乙方必须经常性的对车辆进行维修保养,以确保进入现场的车辆正常运输。否则造成一切后果,由乙方负全责。
- 4、严禁运输车带泥土出入施工现场,随车带入的材料包装废置物品应及时 清理并随车带出现场,剩余破碎损坏材料不许随意丢弃,以免污染市容及现场卫

生环境。

5、乙方人员进入现场,不论是装卸作业、还是安装、维修作业,都应避免 抽烟,如果抽烟应该在甲方设置的休息区域,以免留下安全隐患。如果造成后果, 由乙方负全责。

6、乙方应定期对运输车司机、现场安装人员进行安全教育,提高运输司机、 安装人员在施工现场的安全意识,驾驶及作业人员下车必须佩戴安全帽,否则甲 方有权进行处罚。

以上条款乙方应自觉遵守,和甲方共同做好现场文明、安全施工及环保工作。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表(签字/印章):

代表(签字/印章):

年 月 日

八、联系方式

采 购 人: 中国电建市政集团天津公司

地 址: 天津市西青区海泰发展五道

邮 编: 300384

联系人: 唐福通

电 话: 15153420717

中国电建市政建设集团有限公司中国电建市政集团天津公司

(电子签章)

2023年11月02日