

长春市双阳区农业科学技术推广站水稻二化螟性信息素诱控技术诱芯及诱捕器
采购项目中标（成交）结果公告
（招标编号：JLGQZTB-CG-2023-039）

一、中标人信息：

标段(包)[001]长春市双阳区农业科学技术推广站水稻二化螟性信息素诱控技术诱芯及诱捕器采购项目：

中标人：吉林省绿色植物保护服务有限公司 中标价格：44.52 万元

二、其他：

长春市双阳区农业科学技术推广站水稻二化螟性信息素诱控技术诱芯及诱捕器采购项目
中标（成交）结果公告

一、项目编号：JLGQZTB-CG-2023-039

二、项目名称 长春市双阳区农业科学技术推广站水稻二化螟性信息素诱控技术诱芯及诱捕器采购项目

三、中标（成交）信息

供应商名称：吉林省绿色植物保护服务有限公司

供应商代码：91220108MA17B2916P

供应商地址 长春市经济技术开发区新城大街以东、轻轨 3 号线以外万豪世纪广场第 A#、B#、C#、D#、E#座 1010 号房

中标（成交）金额：44.52 万元

四、主要标的信息

详细报价表

项目名称 长春市双阳区农业科学技术推广站水稻二化螟性信息素诱控技术诱芯及诱捕器采购项目

项目编号：JLGQZTB-CG-2023-039

序号 货物名称 品牌、规格型号或主要参数 单位 数量 货物投标价 备注

单价 总价

- 1 二化螟诱捕器 二化螟诱捕器：1、倒置漏斗形（倒置开放式），顶端圆弧形。
- 2、塑料外壳雌雄对开，插门卡扣设计，插卡成型，田间安装方便，可叠放运输体积小。

- 3、外壳尺寸,高度 $32 \pm 0.1\text{cm}$, 外径 $16 \pm 0.1\text{cm}$, 内径 $14.8 \pm 0.1\text{cm}$; 漏斗, 高度 $19.8 \pm 0.1\text{cm}$, 下口内径 $14.5 \pm 0.1\text{cm}$, 进虫口内径 $2 \pm 0.1\text{cm}$ 。
- 4、诱芯柄长: $12.8 \pm 0.1\text{cm}$ 。
- 5、材料: 塑料制品, 白色。
- 6、整体净重 $\geq 290\text{g}/\text{个}$ 。
- 7、诱捕器拉伸强度, 31.5MPa ; 诱捕器筒支梁缺口冲击强度 $4.5\text{KJ}/\text{m}^2$ 。
- 8、带诱捕器支架, 高 1.2米 配定位卡扣可调节高度, 卡扣内径 $2.0 \pm 0.2\text{cm}$, 长度 $4.3 \pm 0.2\text{cm}$, 高度 $2.6 \pm 0.2\text{cm}$, 卡口内有锥体突出便于杆子上孔固定及调节。
- 9、诱捕器一侧带 3 组圆形环口, 外径 $2.4 \pm 0.1\text{cm}$, 厚度 $0.2 \pm 0.2\text{cm}$, 便于与立杆连接、固定。
- 10、质保期: 2 年。 个 16000 19.95 319200 供货期: 合同签订后 7 日历天内完成送至甲方指定地点全部供货。
- 2 二化螟性信息素诱芯 二化螟性信息素诱芯: 1、外型尺寸, 长度 $80 \pm 5\text{mm}$, 外径 $1.1 \pm 0.2\text{mm}$, 内径 $0.6 \pm 0.1\text{mm}$ 。
- 2、材料: PVC 毛细管; 活性组份 0.61% ; 其中顺 11 -十六碳烯醛占活性组分含量 $81.8 \pm 5\%$, 气相分析纯度不低于 97% 。
- 3、诱芯主要成分顺 11 -十六碳烯醛温度在 25°C 环境下释放速率 $2.5 \mu\text{g} \sim 10 \mu\text{g}/\text{天}$ 。
- 4、诱芯紫外老化前断裂力 ($200\text{mm}/\text{min}$), $N > 35$;
- 5、诱芯耐药品后断裂力 (90d), $N > 30$;
- 6、诱芯气密性 ($0.6\text{MPa} \times 2\text{h}$): 压力保持 0.6MPa , 通气 2 小时, 尺寸不变;
- 7、诱芯加热质量损失率, $\leq 0.5\%$;
- 8、诱芯低温硬度变化: 硬度 (邵氏 A) (常温), < 85 度;
- 9、诱芯低温硬度变化: 硬度 (邵氏 A) ($-20^\circ\text{C} \times 24\text{h}$), ≤ 97 度;
- 10、诱芯低温处理后, 硬度值变化 < 15 ;
- 11、诱芯持效期: 通常在田间自然气温下 ≥ 2 个月, 田间使用密度 (个/亩): $1-2$ 个/亩。
- 12、投标产品未使用情况下在 -15°C 至 -5°C 保存期限 2 年。 根 21000 6 126000 供货期: 合同签订后 7 日历天内完成送至甲方指定地点全部供货。

投标总报价 (大写): 肆拾肆万伍仟贰佰元整 (小写): 445200.00

单位: 元人民币

招标公告日期: 2023 年 04 月 14 日

中标日期：2023年04月25日

五、评审专家名单：刘孝国、孟祥琳、代莹

六、代理服务收费标准及金额：

执行国家发展计划委员会计价格〔2015〕299号文件，本项目代理服务费1万元。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

/

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

采购人：长春市双阳区农业科学技术推广站

统一社会信用代码：12220112423990843U

地址：长春市双阳区

联系人：蒋丽

电话：15944157737

2. 采购代理机构信息

招标代理机构：吉林省广庆工程招标有限公司

统一社会信用代码：91220100MA17UDB12E

地址：长春市生态大街6777号君临智谷A座310室

联系人：李辉

联系方式：19904440773

3. 项目联系方式

项目联系人：李辉

电话：19904440773

日期：2023年04月26日

三、监督部门

本招标项目的监督部门为长春市双阳区政府采购管理工作办公室。

四、联系方式

招标人：长春市双阳区农业科学技术推广站

地址：长春市双阳区

联系人：蒋丽

电 话：15944157737

电子邮件：/

招标代理机构：吉林省广庆工程招标有限公司

地 址：长春市生态大街 6777 号君临智谷 A 座 310 室

联系人：李辉

电 话：19904440773

电子邮件：jlgq1214@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）



（签名）

招标人或其招标代理机构：_____

（盖章）