

雄基钢结构装配式建筑工业化产业基地项目用地土石方工程（弃土 5KM+修路
1.7KM）招标公告

（招标编号：E4507002846006393001）

项目所在地区：广西壮族自治区，钦州市，钦北区

一、招标条件

本雄基钢结构装配式建筑工业化产业基地项目用地土石方工程（弃土 5KM+修路 1.7KM）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金 0 万元；私有资金 0 万元；境外资金 0 万元；自筹资金 0 万元；外国政府及企业投资 0 万元；其他资金 1173.26 万元，招标人为钦州市钦北区那蒙镇人民政府。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：本工程土方占地面积为 198519.258 平方米，土方挖方量为 891185.40 立方米，填方量为 382318.20 立方米，道路长 1714.946 米，宽 4 米，具体内容详见工程量清单及图纸。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)雄基钢结构装配式建筑工业化产业基地项目用地土石方工程（弃土 5KM+修路 1.7KM）；

三、投标人资格要求

(001 雄基钢结构装配式建筑工业化产业基地项目用地土石方工程（弃土 5KM+修路 1.7KM）)的投标人资格能力要求：3. 投标人资格要求具备具备土方工程施工能力资质及市政公用工程施工总承包三级及以上 资质【备注 1、招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高资质等级要求；资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的，不得额外同时设置专业承包资质；2、轨道交通、隧道、综合管廊、大型桥梁、控制价 2 亿元及以上房屋建筑或市政工程项目招标时，注册地在广西的建筑业企业与区外建筑业企业采用联合体形式参与投标的，联合体资质按最高的企业计取 3、/】，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备市政工程专业 贰 级以上（含本级）注册建造师执业资格【备注 招标人应当根据项目规模，按照注册建造师执业工程规模标准，合理设置注册建造师等级，不得提高资格要求】，已录入“桂建云”并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B



类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管（2016）70号、桂建管（2020）11号文除外）。3.2 业绩要求：无要求 3.3 本次招标不接受联合体投标。3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标其中一个/多个/所有标段（由招标人事先确定）。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目专职安全生产管理人员，否则同一项目经理或项目专职安全生产管理人员所投其它标段作否决投标处理（符合桂建管（2016）70号、桂建管（2020）11号文除外）。3.5 根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。在评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（<http://jzsc.mohurd.gov.cn/home>）查询投标人（如为联合体时，联合体中任一成员）、拟派项目经理被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的，依法对其投标活动予以限制。近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段通过“中国裁判文书”网站（<https://wenshu.court.gov.cn>）查询结果为准）。3.6 投标人信息以“桂建云”为准。3.7 本项目属于政府采购工程项目：本标段为预留份额专门面向中小企业采购的项目，落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人必须为中小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位，大型企业不得参加。；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2023年06月15日08时29分到2023年07月06日11时29分

获取方式 由潜在投标人登录 全国公共资源交易平台（广西·钦州）免费下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年07月06日11时30分

递交方式：通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）

<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/>提交，电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023年07月06日11时30分

开标地点：钦州市公共资源交易中心

七、其他

1. 招标条件

本招标项目 雄基钢结构装配式建筑工业化产业基地项目用地土石方工程（弃土 5KM+修路 1.7KM） 已由 钦州市钦北区发改和改革局以《广西壮族自治区投资项目备案证明》项目代码：2020-450703-33-03-044343） 批准建设，招标人为 钦州市钦北区那蒙镇人民政府，建设资金来自 财政拨款 ，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

项目招标编号： E4507002846006393001

报建号（如有）： /

建设地点： 那蒙镇

建设规模：本工程土方占地面积为 198519.258 平方米，土方挖方量为 891185.40 立方米，填方量为 382318.20 立方米，道路长 1714.946 米，宽 4 米，具体内容详见工程量清单及图纸。

合同估算价： 1173.26 万元

要求工期： 180 日历天，定额工期 180 日历天【备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单】

招标范围： 本工程工程量清单及图纸所包含的内容。

标段划分： 1 个标段

设计单位： 中铭工程设计咨询有限公司

勘察单位： /

3. 投标人资格要求具备具备土方工程施工能力资质及市政公用工程施工总承包三级及以上资质【备注：1、招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高资质等级要求；资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的，不得额外同时设置专业承包资质；2、轨道交通、隧道、综合管廊、大型桥梁、控制价 2 亿元及以上房屋建筑或市政工程项目招标时，注册地在广西的建筑业企业与区外建筑业企业采用联合体形式参与投标的，联合体资质按最高的企业计取；3、 / 】，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备市政工程专业 贰 级以上（含本级）注册建造师执业资格【备注：招标人应当根据项目规模，按照注册建造师执业工程规模标准，合理设置注册建造师等级，不得提高资格要求】，已录入“桂建云”并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类）。本项目不接受有在建、

已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管〔2016〕70号、桂建管〔2020〕11号文除外）。

3.2 业绩要求：无要求

3.3 本次招标 不接受 联合体投标。

3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标其中一个/多个/所有标段（由招标人事先确定）。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目专职安全生产管理人员，否则同一项目经理或项目专职安全生产管理人员所投其它标段作否决投标处理（符合桂建管〔2016〕70号、桂建管〔2020〕11号文除外）。

3.5 根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。

在评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（<http://jzsc.mohurd.gov.cn/home>）查询投标人（如为联合体时，联合体中任一成员）、拟派项目经理被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的，依法对其投标活动予以限制。

近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段通过“中国裁判文书”网站（<https://wenshu.court.gov.cn>）查询结果为准）。

3.6 投标人信息以“桂建云”为准。

3.7 本项目属于政府采购工程项目：

本 标段为预留份额专门面向中小企业采购的项目，落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人必须为中小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位，大型企业不得参加。

4. 招标文件的获取

2023年6月15日8时30分至投标文件递交的截止时间止（不少于20日），由潜在投标人登录 全国公共资源交易平台（广西·钦州）免费下载招标文件。

5. 投标文件的提交及不见面开标说明

5.1 投标文件应通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）

<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/>提交，截止时间（投标截止时间，下同）为2023年7月6日11时30分。

5.2 投标人须在投标截止前将加密的投标文件（含弹出的输入框中需填写的专职投标员、拟

有
上
上

投入的项目主要管理人员身份证信息)通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)
<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/>成功上传。投标截止后 60 分钟内,可由企业法定代表人
或其专职投标员本人到 钦州市公共资源交易中心,并持专职投标员本人身份件原件(如
为法定代表人参会时可持本人身份证原件(或公安系统生成的电子身份证)及本企业任一专
职投标员的身份证复印件)通过钦州市网上开标子系统

(<http://202.103.219.149:1998/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>)解密投
标文件;或者于投标截止后 60 分钟内,由专职投标员通过 CA 锁登录钦州市网上开标子系统
解密投标文件,并通过钦州市网上开标子系统自动验证有效,否则,视为投标人撤销其投标
文件。(注:投标单位在制作电子投标文件过程中,须在弹出的输入框中填写专职投标员及
拟投入的项目主要管理人员身份证信息并仔细确认。)投标人拟投入项目经理被标注为注册
状态异常的,拟投入的项目经理本人须持本人身份证原件(或公安系统生成的电子身份证)
出席开标会现场,否则招标人有权拒绝该投标人投标。

5.3 钦州市网上开标子系统(不见面)登录方式:各投标人使用 IE 浏览器(IE11 版本)打
开登录页面(登录地址:

<http://202.103.219.149:1998/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>),使用 CA
锁或“桂交易移动 CA”登录。使用“桂交易移动 CA”投标的操作流程,详见

[http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/gywm/004021/004021001/20211123/185f3a63-
1ec6-4c75-a0c9-4aeedfdacda9.html](http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/gywm/004021/004021001/20211123/185f3a63-1ec6-4c75-a0c9-4aeedfdacda9.html)

5.4 以“桂交易移动 CA”制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易
移动 CA”证书解密。以 CA 锁制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件 CA 证
书解密。

6. 评标方式

综合评估法

7. 预付款和进度款支付方式

预付款支付比例或金额:详见招标文件合同条款。

8. 发布媒介

本次招标公告同时在采购与招标网 www.chinabidding.cn、广西壮族自治区招标投标公共服
务平台 ztb.gxi.gov.cn、全国公共资源交易平台(广西·钦州)

ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/)、广西壮族自治区
政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn/)发布。

9. 交易服务单位

钦州市公共资源交易中心

10. 监督部门及电话

钦州市钦北区建筑工程招标投标站 0777-3892382

11. 注意事项

潜在投标人必须录入“桂建云”系统，“桂建云”系统登陆地址：

<http://gxjzsc.caihcloud.com/>。由于“桂建云”与全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）的相关信息同步存在时间差（非实时同步，每天晚上同步一次），投标人应自行预留足够的时间将所需投标材料上传至“桂建云”，若因投标人原因未能同步的，后果自行负责。

12. 联系方式

招标人：钦州市钦北区那蒙镇人民政府
有限公司

招标代理机构：广西华扬工程项目管理

地址：钦北区那蒙镇万宝路 50 号
163 号

地址：钦州市钦北区子材东大街 15-

邮 编： 535000

邮 编： 535000

联系人： 黄鸿林

联系人： 阮贤贵

电 话： 0777-5589323

电 话： 0777-3698199

传 真：

传 真：

电子邮箱：

电子邮箱：

网 址：

网 址：

2023 年 6 月 15 日

八、监督部门

本招标项目的监督部门为钦州市钦北区建筑工程招标投标站。

九、联系方式

招 标 人：钦州市钦北区那蒙镇人民政府

地 址：钦北区那蒙镇万宝路 50 号

联 系 人：黄鸿林

电 话：0777-5589323

电子邮件： /

招标代理机构：广西华扬工程项目管理有限公司

地 址： 钦州市钦北区子材东大街 15-163 号

联 系 人： 阮贤贵

电 话： 0777-3698199

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：阮贤贵（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

