

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位： 中华人民共和国自然资源部
采购单位： 国家海洋技术中心


验收单号： YS23111041935920
供货单位： 北京永中软件有限公司

采购项目： 国家海洋技术中心货物项目DD23110611415920 采购预算： 采购方式： 软件采购直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
永中Office2019专业版办公软件V8.0	永中(YOZO)	品牌:(永中(YOZO));型号:(永中Office2019专业版办公软件V8.0);适配操作系统:Linux, 中标麒麟, 银河麒麟, 深度, 绿地, 思普, 中科方德, 中电科普华, 麒麟, 红旗, 中兴新支点, 一铭, UOS;基本描述:(在一套标准用户界面下集成了文字处理、电子表格、简报制作和PDF阅读四大应用。);自动备份:(支持);输出为图片:(支持);粘贴链接:(支持);自定义快捷键:(支持);自动编号和符号:(支持);样式:(支持);数据透视表:(支持);宏编辑器:(支持);加载项:(支持);控件:(支持);录制JavaScript宏:(支持);文档拆分合并:(支持);多主窗口:(支持);公式编辑器:(支持);公文二维码:(支持);拼写		548	0	548	1	548

检查:(支持);导航窗格:(支持);公式:(支持);表格切片器:(支持);页面布局:(支持);表格拆分合并:(支持);演讲实录:(支持);合并形状:(支持);产品组件:(包含文字处理、电子表格、演示文稿办公常用组件。该产品须为与面向其他市场销售的产品一样的产品,不得裁减);资产配置标准:(支持);支持标准:(符合国际、国家相关标准要求,支持OOXML、支持UOF2.0(最新版标文通《中文办公软件文档格式规范》),符合国家《党政机关电子公文标准应用接口规范》(GB/T33478-2016),符合国家《中文办公软件应用编程接口规范》);支持的操作系统:(支持linux操作系统、中标麒麟、银河麒麟、UOS等国产操作系统。);支持的CPU架构:(支持龙芯、飞腾、兆芯、鲲鹏等至少3种以上的CPU种类);产品独立运行要求:(能在台式机、笔记本等用户终端设备上独立安装和运行,不强制依赖其他设备。能在用户终端设备上离线处理本地文档。提供方便的产品激活方式,产品激活以后能在离线状态下独立运行);输出PDF格式:(均能导出成为PDF格式文件,在导出过程中可对文档信息、书签、超链接等

进行输出项选择,可进行打印、加密、添加批注等权限设置);输出OFD格式:(均能导出成为OFD格式文件(国家标准化管理委员会批准发布的《电子文件存储与交换格式版式文档》,标准编号为GB/T33190-2016的OFD格式));恢复未保存文件:(文字处理、电子表格、演示文稿均支持恢复未保存而关闭的文件);编辑:(编辑文档时可以进行文字编辑、段落、目录、书签等设置或插入文本框、图形、表格等对象;支持图文混排、文件修订、样式应用和文件处理等功能);公文域:(支持GB/T 33476.2-2016中要求的公文域功能,公文域可插入、删除、定位、重命名公文域,公文域属性可设置隐藏打印、只读等);公文模板:(预置符合 GB/T 33476.2-2016要求的电子公文模板);文字表格编辑:(自动插入表格,支持表格样式任意切换,可以对表格任意行任意列进行编辑、删除和插入);文档批注:(文字模块下对文档内容进行批注,支持插入批注、删除批注、上一条批注、下一条批注导航浏览等功能);文档修订:(文字模块下支持对文档内容进行修订,可以以插入、删除、修改文档内容的方式进行修订文档



支持插删除和保护修订等功能);文档目录:(在文字模块下,提供插入目录、删除目录和根据文档内容自动生成目录等功能);图像编辑:(文字模块下、支持插入各种流程图、线条、箭头、矩形等各种图形,并提供颜色、边框、填充色的设置,支持自由度的旋转。);页面分节:(文字模块下,支持分节效果,支持插入分节符、分页符等分节功能);页眉页脚:(文字模块下支持插入和编辑页眉、页脚,支持在页眉页脚内插入页码等功能。);页面显示:(自由调节页面显示比例);窗体域:(文字模块支持插入窗体域对象,保存窗体域局部内容修改的编辑记录,从而对文档进行局部保护);文档编辑:(应支持对字体、字号、段落、页面的编辑、排版等各项功能);段落布局:(所见即所得的段落布局快速调整功能,通过可视化操作方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式);文字工具:(实现段落重排,智能格式整理,删除空段,删除段首空格,删除空格,删除换行符,换行符转为回车等快速整理文档格式);基本功能:(支持数据录入、计算;应支持各种常见公式,满足政府办公中的统计和计算需求);数据处理:(表



		格模块支持数据计算, 提供数据有效性、排序、筛选、分类汇总, 组及分组显示等功能);函数:(提供常用的日期和时间、文本、统计、数学、财务、逻辑等函数);推荐列表:(表格模块能提供推荐列表功能, 提高录入的速度和准确性);电子表格支持生成图表功能:(根据表格数据可自动生成柱形图、折线图、饼图等各类图表, 且各类型之间可方便转换) ;数据筛选:(表格模块支持单项筛选功能, 即能够在筛选列表中一键筛选某一个值);阅读模式:(支持选中某个或多个单元格时, 通过颜色标识出该单元格所属的行和列);演示放大镜、荧光笔:(支持);演示模块背景音乐:(演示模块支持背景音乐功能, PPT放映的全程中进行播放);演示模块多屏放映:(支持);插入图片、多媒体对象:(演示模块可支持在幻灯片中插入图片、表格、图形、图表);动画方案:(以忽暗忽明、突出显示、随机 线条等多种方式出现);幻灯片切换效果:(支持平滑淡出、溶解、全黑淡出、向下擦除、向上擦除等多种形式的幻灯片切换效果。);幻灯片表格:(幻灯片中可以插入表格, 绘制斜线表头功能);保存为放映模式:(演示支持					
--	--	--	--	--	--	--	--

		保存为 PPS放映模式，并支持PPS格式文件的在线播放);界面友好:(提供图形化安装界面，对每个安装界面提供较为详细的帮助信息，安装过程简单明了;人机交互界面友好，操作方式宜符合用户习惯);升级方式:(易于升级，支持手工升级包);文件格式兼容:(支持);界面兼容:(提供下拉式菜单式及标签页式菜单两种界面风格，并可以在安装时自由选择);平台兼容:(支持多平台，支持龙芯、飞腾、兆芯等国产CPU及中标麒麟、银河麒麟、中科方德等国产操作系统);加密方式:(提供对文档加密、权限保护等安全设置);接口开放:(能与内部OA系统及其他业务系统进行无缝整合，能通过OA系统正常进行收发文工作);控件支持:(支持JS、C++语言的二次开发接口调用。支持嵌入浏览器，满足OA版本需求。为第三方业务开发提供开发平台，支持 C/S、B/S架构);服务标准:根据用户需求 一年内至少提供一次免费上门服务。;过质保期后维保收费标准:过质保期后，提供维保升级服务，其收费标准每年不高于投标报价的20%。其中包含一次的免费上门服务。;电话、邮件技术服务:过质保期后 提供维保升					
--	--	---	--	--	--	--	--

	级服务 其收费标准每年不高于投标 报价的20%。其中 包含一次的免费上门服务。提 供专用技术支持服务电话及邮 箱。;响应时间:接到采购人报 修电话(或邮件)后4小时内 响应并拿出解决方案 次日上门服 务 72小时内排除故障。;升级:在质 保期内提供公网升 级服务器供客户下载升级包 遇严重 安全问题应在官网公开 漏洞及修复包 主动联系客户 承诺所有升级服务;服务人员素 质:上门服务人员均具有二 年以上所投软件同类产品维护 经验。;培训:根据用户需要提 供所投产品的安装、维护等技 术培训。并提供相应培训的电 子文档。;					
合计	大写金额: 伍佰肆拾捌元整					548.00
说明						
备注	(线上订单号): DD23110611415920					

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 国家海洋技术中心

服务单位(盖章): 北京永中软件有限公司

联系人(签字): 薛*
联系电话: 136****1203
单位地址:
服务时间:

联系人(签字): 杨**
联系电话: 185****6181
单位地址:

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位： 中华人民共和国自然资源部
采购单位： 国家海洋技术中心

验收单号： YS23111041935920
供货单位： 北京永中软件有限公司

采购项目： 国家海洋技术中心货物项目DD23110611415920 采购预算： 采购方式： 软件采购直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
永中Office2019专业版办公软件V8.0	永中(YOZO)	品牌:(永中(YOZO));型号:(永中Office2019 专业版办公软件V8.0);适配操作系统:Linux, 中标麒麟, 银河麒麟, 深度, 绿地, 思普, 中科方德, 中电科普华, 麒麟, 红旗, 中兴新支点, 一铭, UOS;基本描述:(在一套标准用户界面下集成了文字处理、电子表格、简报制作和PDF阅读四大应用。);自动备份:(支持);输出为图片:(支持);粘贴链接:(支持);自定义快捷键:(支持);自动编号和符号:(支持);样式:(支持);数据透视表:(支持);宏编辑器:(支持);加载项:(支持);控件:(支持);录制JavaScript宏:(支持);文档拆分合并:(支持);多主窗口:(支持);公式编辑器:(支持)		548	0	548	1	548

持);公文二维码:(支持);拼写检查:(支持);导航窗格:(支持);公式:(支持);表格切片器:(支持);页面布局:(支持);表格拆分合并:(支持);演讲实录:(支持);合并形状:(支持);产品组件:(包含文字处理、电子表格、演示文稿办公常用组件。该产品须为与面向其他市场销售的产品一样的产品,不得裁减);资产配置标准:(支持);支持标准:(符合国际、国家相关标准要求,支持OOXML、支持UOF2.0(最新版标文通《中文办公软件文档格式规范》),符合国家《党政机关电子公文标准应用接口规范》(GB/T33478-2016),符合国家《中文办公软件应用编程接口规范》);支持的操作系统:(支持Linux操作系统、中标麒麟、银河麒麟、UOS等国产操作系统。);支持的CPU架构:(支持龙芯、飞腾、兆芯、鲲鹏等至少3种以上的CPU种类);产品独立运行要求:(能在台式机、笔记本等用户终端设备上独立安装和运行,不强制依赖其他设备。能在用户终端设备上离线处理本地文档。提供方便的产品激活方式,产品激活以后能在离线状态下独立运行);输出PDF格式:(均能导出成为PDF格式文件,在导出过程中可

对文档信息、书签、超链接等进行输出项选择, 可进行打印、加密、添加批注等权限设置);输出OFD格式:(均能导出成为OFD格式文件(国家标准化管理委员会批准发布的《电子文件存储与交换格式版式文档》, 标准编号为GB/T33190-2016的OFD格式));恢复未保存文件:(文字处理、电子表格、演示文稿均支持恢复未保存而关闭的文件);编辑:(编辑文档时可以进行文字编辑、段落、目录、书签等设置或插入文本框、图形、表格等对象;支持图文混排、文件修订、样式应用和文件处理等功能);公文域:(支持GB/T 33476.2-2016中要求的公文域功能, 公文域可插入、删除、定位、重命名公文域, 公文域属性可设置隐藏、打印、只读等);公文模板:(预置符合 GB/T 33476.2-2016要求的电子公文模板);文字表格编辑:(自动插入表格, 支持表格样式任意切换, 可以对表格任意行任意列进行编辑、删除和插入);文档批注:(文字模块下对文档内容进行批注, 支持插入批注、删除批注、上一条批注、下一条批注导航浏览等功能);文档修订:(文字模块下支持对文档内容进行修订, 可以以插入、删除、修改

文档内容的方式进行修订文档；支持插删除和保护修订等功能)；文档目录：(在文字模块下，提供插入目录、删除目录和根据文档内容自动生成目录等功能)；图像编辑：(文字模块下、支持插入各种流程图、线条、箭头、矩形等各种图形，并提供颜色、边框、填充色的设置，支持自由度的旋转。)；页面分节：(文字模块下，支持分节效果，支持插入分节符、分页符等分节功能)；页眉页脚：(文字模块下支持插入和编辑页眉、页脚，支持在页眉页脚内插入页码等功能。)；页面显示：(自由调节页面显示比例)；窗体域：(文字模块支持插入窗体域对象，保存窗体域局部内容修改的编辑记录，从而对文档进行局部保护)；文档编辑：(应支持对字体、字号、段落、页面的编辑、排版等各项功能)；段落布局：(所见即所得的段落布局快速调整功能，通过可视化操作方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式)；文字工具：(实现段落重排，智能格式整理，删除空段，删除段首空格，删除空格，删除换行符，换行符转为回车等快速整理文档格式)；基本功能：(支持数据录入、计算；应支持各种常见公式，满足政府办公中的统

计和计算需求);数据处理:(表格模块支持数据计算,提供数据有效性、排序、筛选、分类汇总, 组及分组显示等功能);函数:(提供常用的日期和时间、文本、统计、数学、财务、逻辑等函数);推荐列表:(表格模块能提供推荐列表功能,提高录入的速度和准确性);电子表格支持生成图表功能:(根据表格数据可自动生成柱形图、折线图、 饼图等各类图表,且各类型之间可方便转换);数据筛选:(表格模块支持单项筛选功能,即能够在筛选列表中一键筛选某一个值);阅读模式:(支持选中某个或多个单元格时,通过颜色标识出该单元格所属的行和列);演示放大镜、荧光笔:(支持);演示模块背景音乐:(演示模块支持背景音乐功能,PPT放映的全程中进行播放);演示模块多屏放映:(支持);插入图片、多媒体对象:(演示模块可支持在幻灯片中插入图片、表格、图形、图表);动画方案:(以忽暗忽明、突出显示、随机 线条等多种方式出现);幻灯片切换效果:(支持平滑淡出、溶解、全黑淡出、向下擦除、向上擦除等多种形式的幻灯片切换效果。);幻灯片表格:(幻灯片中可以插入表格,绘制斜线表头功能

		);保存为放映模式:(演示支持保存为 PPS放映模式, 并支持PPS格式文件的在线播放);界面友好:(提供图形化安装界面, 对每个安装界面提供较为详细的帮助信息, 安装过程简单明了;人机交互界面友好, 操作方式宜符合用户习惯);升级方式:(易于升级, 支持手工升级包);文件格式兼容:(支持);界面兼容:(提供下拉式菜单式及标签页式菜单两种界面风格, 并可以在安装时自由选择);平台兼容:(支持多平台, 支持龙芯、飞腾、兆芯等国产CPU及中标麒麟、银河麒麟、中科方德等国产操作系统);加密方式:(提供对文档加密、权限保护等安全设置);接口开放:(能与内部OA系统及其他业务系统进行无缝整合, 能通过OA系统正常进行收发文工作);控件支持:(支持JS、C++语言的二次开发接口调用。支持嵌入浏览器, 满足OA版本需求。为第三方业务开发提供开发平台, 支持 C/S、B/S架构);服务标准:根据用户需求 一年内至少提供一次免费上门服务。;过质保期后维保收费标准:过质保期后, 提供维保升级服务, 其收费标准每年不高于投标报价的20%。其中包含一次的免费上门服务。;电话、邮件					
--	--	--	--	--	--	--	--

	技术服务:过质保期后 提供维保升级服务 其收费标准每年不高于投标报价的20%。其中 包含一次的免费上门服务。提供专用技术支持服务电话及邮箱。;响应时间:接到采购人报修电话(或邮件)后4小时内响应并拿出解决方案 次日上门服务 72小时内排除故障。;升级:在质保期内提供公网升级服务器供客户下载升级包 遇严重安全问题应在官网公开漏洞及修复包 主动联系客户 承诺所有升级服务;服务人员素质:上门服务人员均具有二年以上所投软件同类产品维护经验。;培训:根据用户需要提供所投产品的安装、维护等技术培训。并提供相应培训的电子文档。;						
合计	大写金额: 伍佰肆拾捌元整						548.00
说明							
备注	(线上订单号): DD23110611415920						

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 国家海洋技术中心

联系人(签字): 薛*

联系电话: 136****1203

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 北京永中软件有限公司

联系人(签字): 杨**

联系电话: 185****6181

单位地址: