

询比价函

各报价单位：

因[POWERCHINA-0118003-240019]中国电建集团港航建设有限公司漳州高新区绿色发展生态治理项目工程总承包（EPC）施工项目部石材采购项目需要，我司拟采用询比价采买方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年5月16日14时00分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	花岗岩路缘石	900*150*150 芝麻黑荔枝面	m	11241	
2	花岗岩	600*300*50 芝麻灰荔枝面	m ²	516	9号驿站铺装广场
3	花岗岩踏步	900*450*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面（暂定20*20藏灯槽）弧形定制	m	56	详台阶做法通用图一
4	花岗岩踏步	900*530*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面（暂定20*20藏灯槽）弧形定制	m	49	详观江平台节点一平面图
5	花岗岩路缘石	600*150*50 芝麻黑荔枝面	m	9143	
6	花岗岩压顶	450*450*50 芝麻白荔枝面压顶单边倒角R10（弧形定制）	m	72	弧形尺寸详沙滩平面尺寸图
7	花岗岩压顶	450*370*30 芝麻白荔枝面转弯处（弧形定制）	m ²	41	
8	花岗岩压顶	450*450*50 芝麻白荔枝面压顶单边倒角R10（弧形定制）	m	6	弧形尺寸详互动广场节点平面尺寸图
9	花岗岩	450*370*30 芝麻白荔枝面转弯处（弧形定制）	m ²	15	
10	花岗岩踏步	600*450*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面（暂定20*20藏灯槽）弧形定制	m	12	弧形尺寸详沙滩平面尺寸图
11	花岗岩踏步	600*530*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面（暂定20*20藏灯槽）弧形定制	m	34	
12	花岗岩踏步	600*450*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面（暂定20*20藏灯槽）	m	6	详临水台阶节点详图
13	花岗岩踏步	600*530*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面（暂定20*20藏灯槽）	m	17	详临水台阶节点详图

14	花岗岩盖板	1000*500*50 芝麻白荔枝面盖板(藏灯槽倒角 R5)	块	26	详儿童攀爬区详图
15	花岗岩汀步石	1000*150*30 芝麻白荔枝面站板	块	26	
16	花岗岩	600*300*30 芝麻白荔枝面	m ²	30	
17	花岗岩	600*300*100 芝麻黑荔枝面(双边倒角 R5)	m ²	5	倒角做法详儿童攀爬区详图
18	花岗岩	600*300*50 芝麻黑荔枝面	m ²	49	
19	花岗岩压顶	600*300*100 芝麻白荔枝面压顶,单边倒角 5	m	22	
20	花岗岩压顶	600*530*50 芝麻白荔枝面(弧形定制)	m	60	详临水台阶节点详图
21	花岗岩踏步	600*450*150 芝麻白踏面荔枝面,踢面自然面弧形定制(暂定 20*20 藏灯槽)	m	75	
22	花岗岩	600*450*50 芝麻灰荔枝面	m ²	22	
23	花岗岩压顶	450*450*50 芝麻白荔枝面压顶单边倒角 R10(弧形定制)	m	108	详戏水挑台节点平面图
24	花岗岩	450*400*30 芝麻白荔枝面	m ²	204	详坐凳样式一做法通用图
25	花岗岩	450*370*30 芝麻白荔枝面	m ²	161	
26	花岗岩	600*450*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面(暂定 20*20 灯槽)弧形定制	m	36	详戏水挑台节点平面图
27	花岗岩踏步	600*530*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面(暂定 20*20 灯槽)弧形定制	m	113	
28	花岗岩路缘石	600*150*250 芝麻黑火烧面倒角 30mm	m	127	详停车位做法通用图
29	花岗岩暗沟盖板	600*300*100 芝麻黑烧面(暗沟盖板)定制	m	103	详停车位做法通用图
30	花岗岩压顶	450*450*50 芝麻白荔枝面压顶单边倒角 R10(弧形定制)	m	37	详马洲村入口广场节点详图
31	花岗岩踏步	600*300*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面(暂定 20*20 藏灯槽)	m	45	详8号龙舟看台节点平面图
32	花岗岩踏步	600*380*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面(暂定 20*20 藏灯槽)	m	180	
33	花岗岩压顶	450*450*50 芝麻白荔枝面压顶单边倒角 R10(弧形定制)	m	71	详8号龙舟看台节点平面图
34	花岗岩	1200*1000*50 中国黑亚光,弧形定	m ²	58	具体做法及

		制			尺寸详地雕 详图
35	花岗岩汀步石	600*200*50 福鼎黑荔枝面	块	12101	
36	花岗岩汀步石	600*200*50 芝麻灰荔枝面	块	65328	
37	花岗岩汀步石	600*200*50 芝麻黑荔枝面	块	4458	
38	花岗岩	600*300*20 文化石	m ²	40	
39	花岗岩汀步石	1000*600*50 芝麻灰荔枝面	块	55	
40	花岗岩压顶	600*200*50 芝麻白荔枝面(倒角 R5) 弧形定制	m	59	弧形做法详 特色种植池 二
41	花岗岩压顶	600*300*50 芝麻白荔枝面(倒角 R5) 弧形定制	m	8	弧形做法详 特色种植池 二
42	花岗岩	600*220*30 芝麻白荔枝面	m ²	7	
43	花岗岩	600*240*30 芝麻白荔枝面	m ²	4	
44	浅灰色当地文 化石	(200-600) * (20-30) 浅灰色当地 文化石	m ²	80	临江挡墙
45	花岗岩路缘石	300*150*150 芝麻黑荔枝面倒角 R5	m	69	
46	花岗岩踏步	600*450*150 芝麻白踏面荔枝面踢 面自然面(暂定 20*20 藏灯槽)弧 形定制	m	49	详亲水平台 节点平面图
47	花岗岩踏步	600*530*150 芝麻白踏面荔枝面踢 面自然面(暂定 20*20 藏灯槽)弧 形定制	m	214	详亲水平台 节点平面图
48	花岗岩路缘石	600*150*50 芝麻黑荔枝面收边弧形 定制	m	87	详龙舟广场 入口节点平 面图
49	花岗岩路缘石	600*300*100 芝麻白荔枝面弧形定 制(倒角 R15)	m	92	详龙舟广场 入口节点平 面图
50	花岗岩文化石	(200-600) * (20-30) 浅灰色当地 文化石	m ²	83	龙舟广场入 口挡墙
51	花岗岩压顶	450*450*50 芝麻白荔枝面压顶单边 倒角 R10(弧形定制)	m	47	详龙舟广场 入口节点平 面图
52	浅灰色当地自 然石碎拼	(400-900) *50 浅灰色当地自然石 碎拼	m ²	329	
53	花岗岩路缘石	600*150*250 芝麻黑火烧面倒角 30mm(部分需要弧线定制)	m	946	分区平面四 停车场尺寸
54	花岗岩暗沟盖 板	600*300*100 芝麻黑烧面(暗沟盖 板)定制	m	348	详停车位做 法通用图
55	花岗岩雨水篦 子	600*300*100 芝麻黑雨水口定制	块	14	详停车位做 法通用图

56	花岗岩	900*300*50 芝麻灰烧面	m ²	670	2#驿站广场 架空平台
57	花岗岩路缘石	600*150*50 芝麻黑荔枝面收边（转弯需要弧形定制）	m	87	详2号驿站广场节点详图
58	花岗岩踏步	900*300*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面（暂定20*20藏灯槽）	m	45	
59	花岗岩踏步	900*330*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面（暂定20*20藏灯槽）	m	19	
60	花岗岩踏步	900*380*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面（暂定20*20藏灯槽）	m	159	
61	花岗岩踏步	500*300*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面	m	5	
62	花岗岩踏步	500*380*150 芝麻白踏面荔枝面踢面自然面	m	16	
63	花岗岩	400*200*50 芝麻白荔枝面弧形定制	m ²	50	详2号驿站广场节点详图
64	花岗岩压顶	600*600*50 芝麻白荔枝面（弧形定制）	m	82	详2号驿站广场节点详图
65	花岗岩压顶	450*450*50 芝麻白荔枝面压顶单边倒角R10（弧形定制）	m	94	详观江平台节点三详图、分区平面五

本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数。报价包含增值税专用发票税额（税率13%）、原材料、生产加工费、装卸费、运输费、过路过桥费、保险费、利润等交付买方使用前所有可能发生的费用，确定成交卖方不再增补任何费用。

二、采购要求

1. 交货地点：福建省漳州市高新区买方指定地点。
2. 交货方式：按买方发货通知单交货。
3. 交货时间：收到买方发货通知3日内。
4. 付款方式：货物到达合同指定交货地点，开票付款。买方在收到发票前有权拒绝付款并顺延付款时间。货物到达合同指定交货地点，经买卖双方核实数量、质量、型号规格与合同和设计要求完全一致且验收合格之后，卖方开具全额货款的增值税专用发票（13%税率），买方于28个工作日内按合同条款支至到货款的95%，剩余5%作为质保金，质保期届满且无遗漏质量问题后支付。对因石材质量原因致使竣工验收不合格、质保期内未履行合同或未全部履行合同的，买方有权

扣除全部或部分材料款（质保金）。若因买方业主未按期支付工程款等原因，导致买方延误支付本合同约定应付款项，买方可以顺延支付本合同约定应付款项，卖方应给予买方充分理解，给予延期付款期限，不视为买方违约，不计利息，同时卖方不得以此为由擅自停止供货，如若因此导致我方经济受损，卖方需全额赔偿我方经济损失。

5. 支付方式：买方采取银行电汇、银行承兑汇票、信用证及中国银行融信达、建设银行 e 信通、农业银行保理 E 融、招商银行付款代理、中企云链云信、交通银行蕴通易信、电建保理公司电建融信等方式向卖方分批支付货款，具体支付方式由买方确定。

若因业主资金调配原因，导致买方延误支付本合同约定应付款项，卖方给予买方延期付款宽限期，宽限期内不视为买方违约，宽限期内不计利息。

6. 索赔：在货物交付后，在使用期间，如有质量、数量、规格与合同不符，除保险公司和运输公司的责任外，买方有权向卖方要求调换或补偿，所发生的一切费用由卖方承担。在质保期内出现的产品质量问题买方有权向卖方要求索赔其损失。问题以使用方现场照片为依据，若卖方在收到买方索赔通知后 5 天内未予书面答复，则视为卖方已接受上述索赔。

7. 产品到达交货地点后，卖方应提供产品合格证、发货单、及相关其他资料，买方首先对照卖方发货单和相关质量证明资料对产品的外观、规格、型号、数量、配件和附属设备、生产日期和生产厂家等进行初步验收，确保与实际到货情况相符，初步验收合格后方可收货。对质量不合格批次按上面索赔条款处理。

8. 计量方式：

(1) 货物到达买方指定地点后，双方应组织交接验收。以卖方、买方共同验收合格并签字确认的数量作为结算依据。

(2) 花岗岩板材、当地自然石碎拼、文化石按平方米（m²）计量；路缘石、踏步、压顶按米（m）计量。采用记数点验、检尺测量数据计算。

(3) 景石按吨（t）计量。采用过磅重量计量。

(4) 暗沟盖板、雨水算子、汀步石按块计量。采用记数点验计量。

三、技术质量要求

1、技术质量要求详见：

(1) 花岗岩材质应满足有关标准规范，包括但不限于满足《天然花岗岩建筑板材》(GB/T 18601-2009)标准、《天然饰面石材试验方法》(GB/T 9966-2021)标准。花岗岩的饱和极限抗压程度 $\geq 120\text{MPa}$ ，饱和极限抗折强度 $\geq 9\text{MPa}$ 。石材石质一致，无裂缝和风化情况。

花岗岩的物理性能要求

项目	单位	物理性能要求
体积密度	g/cm^3	≥ 2.5
吸水率	%	< 1
磨耗率（狄法尔法）	%	< 4
坚固性（硫酸钠侵蚀）	%	质量损失 ≤ 15
硬度（莫氏）	-	≥ 7
孔隙率	%	< 3

(2) 花岗岩景石，长宽 500~1800mm，高 400~900mm。其中长宽 500~1000mm 约占比 50%，1000~1800mm 约占比 50%。景石具有纹理，美感，无明显破损。

(3) 产品应符合设计要求（详见图纸）。

(3) 每批次货物进场时应随车携带该批次所有货物的合格证、出厂检测报告、送检样品等。

2、质保期要求：

(1) 自批次供货验收合格并办理结算之日起进入质保期，货物的质量保证期为 6 个月。

(2) 货物在质量保证期内出现质量问题，卖方接到买方通知后，应在 24 小时内提供处理方案或指派专业人员到现场处理。买方应为卖方提供必要的协助。卖方未按上述约定提供质保服务或提供质保未达到合同约定质量要求的，买方可自行或委托第三方处理，相关费用及因此造成的损失由卖方承担，且对该费用不得提出异议。

(3) 质量保证期内出现的质量问题或质量事故，若属于卖方责任的，其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。若属于买方责任的，风险和费用由买方承担。

(4) 货物存在质量问题的，维修后质量保证期相应顺延；如需更换的，质

量保证期自更换之日起重新计算。

(5) 卖方保证本合同货物是全新的、质量、技术参数及性能均满足合同要求的，同时向买方提供质量证明文件。

四、供应商资格要求

1. 响应人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立履行合同的能力。

2. 响应人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立履行合同的能力。且有生产厂家的代理授权，代理商只能代理一家生产厂家的产品。所代理的生产厂家须满足第 1 条对生产厂家的资格要求。

3. 响应人应具有 2021 年至今新签的类似产品供货合同不少于 3 个，且签订单个合同金额在 100 万元及以上（提供清晰完整的供货合同扫描件）。

4. 响应人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5. 本项目不接受在“中国电建设备物资集中采购平台”（以下简称“集采平台”）被列入黑名单的供应商。

6. 不接受联合体响应。法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其控股公司只能有一家单位参与；即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与；生产厂家及其授权的代理商不得同时参与，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参与。

7. 递交响应文件前须在中电建集中采购电子平台向中国电建集团港航建设有限公司水电分公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行响应文件递交和评审。

五、采购方式

询比价方式采用一次报价方式，报价有效期 60 天。

六、报价文件格式

见附件 1

七、评审办法

经评审的最低竞标价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当竞标响应人数量等于或少于 5 家时，对所有竞标响应人递交的竞标响应文件进行评审。

2、当竞标响应人数量多于 5 家时，首先按竞标报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家竞标响应人递交的竞标文件进行评审；若有“否决竞标”的，按照竞标报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的竞标响应人数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家竞标响应人递交的竞标响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4、未进入评审环节的竞标响应人，不再进行详细评审。

5. 如果各响应人所提供的增值税税率不相同，则采用经修正后的税前价作为评审价进行评审。

6. 依据附件响应文件格式填写并签字盖章提交，有以下情形之一的，为重大偏差，其报价文件符合性审查不通过作“废标”处理，不再进行评审：

- (1) 响应人提供的资格审查资料不满足询价文件要求的；
- (2) 未提供响应担保或者所提供的响应担保有瑕疵不被采购人所接受的；
- (3) 报价文件未按要求盖章和签署的；
- (4) 经澄清，对报价文件的算术错误不接受修正的；
- (5) 报价低于成本或高于询价文件设定的最高控制价的；
- (6) 对报价范围和工作内容有实质性偏差的；
- (7) 对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的；
- (8) 报价文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合询价函要求的；
- (9) 主要性能指标（仅限于打“*”的）达不到询价文件要求的；
- (10) 纠正报价文件偏差或保留将会对竞争产生不公正影响的；
- (11) 报价文件总价经算术错误修正后累计偏差超过 20%的；
- (12) 有违反法律法规、弄虚作假的。

八、成交确定原则

质量和服务相等且报价最优。

九、报价文件澄清

1. 报价文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价水平等，询比价小组认为需要报价单位做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。澄清问题不得要求或提出对报价文件实质性内容进行修改。

2. 报价单位的答复由其法人或授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原报价文件实质性内容进行修改，报价单位的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

十、联系方式

采购人：中国电建集团港航建设有限公司漳州高新区绿色发展生态治理项目工程总承包（EPC）施工项目部

地 址：福建省漳州市芗城区漳州科技园 1 幢 15 层中国电建

邮 编：363099

联系人：毛洋铭 电话：18222557147 电子邮箱：ghmaoym@powerchina.cn

十一、监督机构

监督机构：中国电建集团港航建设有限公司水利水电工程分公司纪委

监督电话：022-66383116

中国电建集团港航建设有限公司

水利水电工程分公司

（电子签章）

