

# 营房配件采购招标公告

招标编号：GXTC-C-24570432

## 1. 招标条件

本服务项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，资金已落实，招标人为西安长庆石油工具制造有限责任公司，项目已具备招标条件。国信招标集团股份有限公司受招标人委托，对该项目进行国内公开招标，欢迎符合要求的单位参加本项目的投标。

## 2. 项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况

营房配件采购。

### 2.2 招标范围

70 项营房所需配件，包括油漆、入户门、窗、主电缆、床头柜、四门衣柜等。详见货物需求一览表，具体技术要求详见第五章技术要求。

货物需求一览表

序号	物料名称	规格型号或标准	单位	备注
1	防腐油漆	IS09001	桶	
2	底漆	IS09001	桶	
3	面漆	IS09001	桶	
4	腻子粉	IS09001	桶	
5	入户门	防盗门，单门：高 1900mm×宽 800mm，门板厚度不小于 1.2mm 钢板，门框不小于 2mm 钢板，配防盗锁	个	
6	窗户	推拉塑钢窗：高 800mm×宽 400mm，镀锌钢衬厚度大于 1.5mm，塑钢窗采用中空玻璃，玻璃厚度为 5mm，配纱窗	扇	
7	窗户盖板	盖板：高 800mm×宽 400mm，厚 2mm 钢板，两支钢筋支架使用 16mm 圆钢	扇	

8	三聚氰胺板	屋内墙板采用 16mm 厚，中密度浅灰色银拉丝贴面三聚氰胺板	平米	
9	瓦棱钢板	用 2.5mm 瓦棱钢板焊接修补，打磨平整并喷漆	平米	
10	电缆	规格：YC 4×25+1×16mm <sup>2</sup>	米	
11	航空插头	150YT(GZ )-5J(5K)（三项五线制）（或相当于本产品的）	付	
12	电热板	扬州市宝通电器有限公司生产，品牌：宝通，板仪分体式，型号：JRQ-III 型，功率：2KW（或相当于本产品的）	个	
13	床头柜	钢木结构，宽 800mm×厚 420mm×高 780mm，木质台面厚度 25mm，钢材厚度 0.6mm	个	
14	四门衣柜	钢制，宽 850mm×厚 420mm×高 1800mm，钢材厚度 0.6mm，配拉手、锁具	个	
15	床上用品八件套	含床单、被套、褥子、被子、枕芯、枕巾、枕套、棕垫，与 850*2000MM 床配套。床单、被套、枕巾、枕套要求天蓝色烧毛丝光棉缎条布，规格：60*60/173*113；被芯面料为白色纯棉布，填充棉不少于 3000 克（纯棉）；褥芯规格 85*2000MM，面料为白色纯棉布，填充棉不少于 1500 克（纯棉）；枕芯面料为白色纯棉布，荞麦皮填充物不少于 2000 克；棕垫厚度大于 5cm；符合 GB/T22843-2009 和 GB18401-2010 要求	套	
16	房屋底板	底板使用材质为 Q235 厚度 3mm 钢板补焊，支撑使用 Q235 10#槽钢、40 角钢；间隔 400mm 焊接一根，满焊。	平米	
17	窗户包边	木质，宽 80mm*厚度 5mm	米	
18	窗户盖板锁	配 2 把钥匙暗装锁，直径：18mm	个	
19	窗帘	材质：防晒反光布，长 1000mm*宽 1000mm	个	
20	角铝	铝制，长 30mm*宽 30*厚 1mm	米	
21	踢脚线	PVC 材质，宽 100mm*厚 10mm	米	
22	航空插头防雨罩	割除原有老式防雨罩及进线孔，使用 2mm 厚钢板进行焊制	付	

23	PE 接地线	房屋内所有开关、插座安装规格 4m <sup>2</sup> PE 线	米	
24	高架床	实木高架床（长 2000×宽 800）材质为菲律宾红榉木制作，床头板采用与室内墙板颜色一致的高密度板和鸭嘴边	张	
25	应急灯	150mm×300mm，含单独布线安装插座	个	
26	空调	功率 1.5P（变频）分体式空调	台	
27	干粉灭火器	规格：8KG	个	
28	供热、保温装置	<p>供热、保温装置包括发热装置（包含加热炉、烟筒及其配套小工具）、热交换装置（包含两套换气装置、散热片等）、保温隔热装置（主要包含新建隔墙）具体技术要求如下：</p> <p>1. 发热装置：（1）加热炉：长 580mm、宽 430mm、高 750mm，燃料为无烟煤，加热时效为 10℃/小时，加热炉顶部加装隔热棉或防火石，厚度 20mm；（2）烟筒：墙内安装烟筒 3 根，每根外径 114mm，厚度 5mm，高度 3000mm，材质为无缝钢管。顶部配套外接烟筒+引风机，烟筒长度为 2000mm，外径为 200mm，材料焊接管，厚度为 5mm，引风机品牌为长牛，规格直径 260mm，电压 12V。（3）配套小工具包括煤斗，钳子、火棍、铁簸箕。</p> <p>2. 热交换装置：（1）散热片：长 600mm、宽 600mm，材质为不锈钢，厚度为 1.2mm；（2）换气装置：包含两台热交换机、管线及自动控制装置。热交换机品牌九叶、额定电压为 12V、功率 32w，尺寸 215mm×137mm×120mm，自动控温装置为 25℃开启；管线与热交换机匹配，管线口径为 100mm，厚度 3mm。</p> <p>3. 保温隔热装置：（1）保温隔热装置长 2800mm、高 2500mm、厚度 260mm；（2）内部框架钢板加混凝土结构，钢板厚度 2.5mm，混凝土采用 C30，混凝土厚度 150mm；（3）保温层，材料耐火耐高温的石棉板，耐火温度 1000℃</p>	套	
29	厨房不锈钢墙面	原色，不锈钢厚度 1.2mm，包括厨房四周墙面、顶部墙面	平米	
30	电磁炉	适配锅具直径 300mm. 最大功率：2100w	件	

31	餐桌	长 1000mm，宽 800mm，可折叠收起；配置 4 把椅子，高度 500mm；面板材质为高密度颗粒板，厚度 15mm；折叠配件材质为不锈钢或同等质量	套	
32	橱柜	长 2400mm×宽 610mm×高 710mm，台面采用不锈钢，不锈钢厚度 1.2mm	套	
33	光伏储能系统	4 块晶科光伏板，单块规格 1200mm×1800mm，功率 1200W，胶体电瓶 2 件共 5 度，逆变器及控制器输出电压为 220V 和 12V 两种	套	
34	瓷砖	选用相近颜色更换原有屋内地板瓷砖，瓷砖尺寸 600mm×600mm	平米	
35	照明灯	IS09001	台	
36	床头灯	IS09001	台	
37	插座	IS09001	个	
38	卧室冷藏柜	1200mm×600mm×710mm，功率 200W（或相当于本产品的）	台	
39	厨房换气扇	长 400mm×宽 400mm，功率 25W	个	
40	防风勾	镀锌材质，宽 65mm×高 80mm	个	
41	排风扇	消防专用 3C 认证；排风扇尺寸 135×135mm	个	
42	一氧化碳报警器	圆形，直径 120mm，消防专用 3C 认证	个	

### 2.3 交货时间

接到交货通知单后 90 日内交货。

### 2.4 服务期限

自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日

### 2.5 交货地点

西安长庆石油工具制造有限责任公司（陕西省西安市泾河工业园长庆西路三号）。

## 3. 投标人资格要求

本项目采用资格后审方式，投标人须同时满足以下资格要求：

3.1 本次招标不接受联合体投标；

3.2 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照。

3.3 财务状况良好，具有健全的财务会计制度，提供 2023 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告（包括审计报告及资产负债表、现金流量表、利润表及财务报表附注等），资不抵债的，投标将被否决。

3.4 信誉良好。近三年（2021 年-投标截止日）在经营活动中无违法记录、无重大法律纠纷；无串通投标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为；无严重违约行为；无重大安全质量问题；未处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；未被中国石油集团公司或其所属单位年度业绩评价考核为不合格或冻结资格的（提供书面承诺）。

3.5 未被“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中列入严重违法失信企业名单”“信用中国网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体”。

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 购买招标文件时间：2024 年 9 月 14 日 09:00 至 9 月 20 日 17:00（北京时间）。在购买招标文件期间，因潜在投标人公司内部人员没有沟通协调好，重复购买招标文件为同一个项目的，招标文件售后概不退换。

4.2 招标文件售价：500 元。

4.3 购买方式

(1) 凡有意参加投标者，请于上述购买招标文件时间内登陆国信招标集团电子交易平台（官方网址：<https://ebid.gxzb.com.cn>）购买招标文件。购买招标文件应认真阅读网页上的有关操作须知，进行注册并上传相关资料，审核通过后即可在线网银支付购买招标文件费用。购买招标文件费用支付成功后，可在线下载招标文件。

(2) 购买招标文件流程登录平台(未注册用户请先免费注册)→查看最新招标项目→投标人报名【通过苹果 App Store 和安卓腾讯应用宝下载”中招互连

”APP，也可打开国信招标集团电子交易平台(<https://ebid.gxzb.com.cn>)，首页扫描二维码下载。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、单位证书和个人证书购买、单位签章制作、登陆平台完善企业基本信息和发票信息等操作。之后扫码登陆投标管家进行项目报名】→提交授权委托书扫描件、委托人及被委托人身份证扫描件→等待审核→审核通过后，在线支付标书费→投标人下载招标文件。

(3) 在国信招标集团电子交易平台上操作时遇到包括注册和支付费用等环节技术问题，都请拨打国信招标集团电子交易平台服务支持电话：400-968-9685(周一~周五 9:00-17:00)

(4) 招标文件购买成功后，开具增值税普通电子发票，请及时完善企业信息中的银行账户并上传一般纳税人证明，同时请上传开票信息(单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号)；

(5) 只有购买了招标文件并登记备案的投标人才有资格参与投标。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年10月8日14时00分，投标人应在截止时间前通过国信招标集团电子交易平台 (<https://ebid.gxzb.com.cn>) 递交电子投标文件(盖章、签字)，并将响应内容与评审指标绑定。

5.2 投标人对网上递交的投标文件应加密，可通过“中招互连”手机 APP 扫码加密。如果投标人通过手机 app 对投标文件进行扫码加密，则在开标时必须使用同一个手机 app 账号及单位证书进行扫码解密，才能读取或导入投标文件。

5.3 逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

## 7. 联系方式

招 标 人：西安长庆石油工具制造有限责任公司

地 址：陕西省西安市泾河工业园长庆西路3号

联 系 人：邓向荣

电 话：029-86030878

邮 箱：gjgs407@163.com

招标代理机构：国信招标集团股份有限公司

执 行 机 构：国信招标集团股份有限公司陕西分公司

联 络 地 址：西安市南二环西段58号成长大厦20层

邮 政 编 码：710065

联 系 人：管红 刘洋

联 系 电 话：17719527801 18702948139

邮 箱：273656077@qq.com

购买招标文件汇款户名：国信招标集团股份有限公司陕西分公司

购买招标文件汇款开户银行：招商银行西安城南支行

本项目汇款专用账号：1299104125105012400015076



国信招标集团股份有限公司

2024年9月14日