

询价公告

光大水务（连云港）有限公司因经营需要，现对光大水务（连云港）有限公司大浦厂、墟沟厂、化验室 10 月、11 月标识牌采购安装进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-4822

二、采购项目名称：光大水务（连云港）有限公司大浦厂、墟沟厂、化验室 10 月、11 月标识牌采购安装

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

1、大浦厂、墟沟厂、化验室 10 月、11 月标识牌采购安装，报价包含且不限于货物到达现场并安装指定标识牌的人工费、设计费、材料费、辅材费、安装费、税费、运费、保险费、垃圾清运费、邮寄费等全部费用，不再额外支付任何费用。

2、安环要求（涉及进厂的中标单位订单签订前提供）：

（1）进厂人员必须购买保险。

方案一：工伤保险+雇主责任险(死亡伤残赔偿限额不低于 50 万元，医疗费赔偿限额不低于 5 万元)。

方案二：雇主责任险(死亡伤残赔偿限额合计不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元)。

注：①以上限额方案优先级依次排列。

②上述险种赔偿限额，将根据国家相关法律法规和政策的变化，适时进行调整。

③在同等条件下，优先选择投保“工伤保险、雇主责任险”的投标人作为供应商。

（2）特种作业人员必须提供合规的特种作业证。

（3）中标单位须签署《安全生产与环境保护管理协议》（详见附件），并交付不低于合同总额的 10%安环保证金。

（4）提供一年内的劳保用品发放计划及记录。

（5）提供一年内的人员工资发放证明。

（6）提供三级安全教育文件。

（7）提供经需求部门审核通过的维修方案方可维修。

（8）具有合法的经营许可证和保障所从事业务安全的条件与能力。

（9）具有良好的安全生产与环境保护信用、记录，良好的抗风险能力。



（10）安全与环境管理资质、资格符合法规规定。

（11）健全的安全管理制度、规程、培训情况。（提供安全管理制度、规程、培训情况资料）

（12）提供服务人员的体检报告（职业健康体检报告）。

序号	货物名称	型号规格	单位	数量	备注
1	碳源进药/出药管道，标识牌（分别标出进/出各一）	铝板，厚 1mm，高 15cm，长 25cm	块	2	大浦 11 月安环 

2	次氯酸钠进药/出药管道, 标识牌 (分别标出进/出各一)	铝板, 厚 1mm, 高 15cm, 长 25cm	块	2	大浦 11 月安环 
3	聚铝进药/出药管道, 标识牌 (分 别标出进/出各一)	铝板, 厚 1mm, 高 15cm, 长 25cm	块	2	大浦 11 月安环 
4	洗眼器手推翻版标识	车贴, 高 8.5cm, 长 7.5cm	张	10	大浦 11 月安环 
5	次氯酸钠 MSDS (泡沫板)	60*90, 厚 5mm	张	2	墟沟 11 月安环
6	碳源 MSDS (泡沫板)	60*90, 厚 5mm	张	2	墟沟 11 月安环
7	聚合氯化铝 MSDS (泡沫板)	60*90, 厚 5mm	张	2	墟沟 11 月安环
8	碱液 MSDS (贴纸)	40*50	张	4	墟沟 11 月安环
9	硫化氢监测点 (横版)	20*30, 铝板, 厚 1mm	块	8	墟沟 11 月安环
10	墟沟厂安全作业规程手册	宽度 10.3CM, 长度 17.6CM	本	12	墟沟 11 月安环
11	墟沟厂设备操作规程手册	宽度 10.3CM, 长度 17.6CM	本	12	
12	墟沟厂应急预案手册	宽度 10.3CM, 长度 17.6CM	本	12	
13	危废标识 (内容需更改)	高粘车贴, 长 55cm, 高 90cm, 含 安装	张	2	大浦安环
14	ESHS 管理受限空间作业工作标准	高粘车贴, 长 120cm, 高 90cm, 含 安装	张	1	大浦安环
15	亚克力板展示架	长 30cm*宽 25cm, 详见图	套	10	大浦安环 
16	安全作业规程	宽度 10.3cm, 长度 17.6cm	本	10	
17	运行操作规程	宽度 10.3cm, 长度 17.6cm	本	10	
18	大浦厂应急预案	宽度 10.3cm, 长度 17.6cm	本	10	
19	《今日安环重点管控事项》 展示牌	高 60cm, 长 90cm, 磁吸白板, 仅 提供手稿, 需根据手稿进行设计	块	1	大浦安环
20	危险废物贮存设施 (车贴)	宽 55.5CM 高 90CM	张	1	墟沟安环
21	防护用品存放处 (铝板)	20*30cm, 1mm 厚	块	1	墟沟安环
22	高效池 A 池 (铝板)	20*30cm, 1mm 厚	块	2	墟沟安环
23	高效池 B 池 (铝板)	20*30cm, 1mm 厚	块	2	墟沟安环
24	生物池 A 池 (铝板)	20*30cm, 1mm 厚	块	2	墟沟安环
25	生物池 B 池 (铝板)	20*30cm, 1mm 厚	块	2	墟沟安环
26	V 型滤池过滤、反冲洗系统操作规 程 (多做一张贴纸)	双层 5mm 亚克力夹写真, 含安装, 60CM*90CM	块	1	
27	V 型滤池安全操作规程 (亚克力)	双层 5mm 亚克力夹写真, 含安装, 60CM*90CM	块	1	
28	反冲洗泵安全操作规程 (亚克力)	双层 5mm 亚克力夹写真, 含安装, 60CM*90CM	块	1	

29	反冲洗泵操作规程（亚克力）	双层 5mm 亚克力夹写真，含安装，60CM*90CM	块	1	
30	回流泵操作规程（亚克力）	双层 5mm 亚克力夹写真，含安装，60CM*90CM	块	1	
31	高效沉淀池安全操作规程（亚克力）	双层 5mm 亚克力夹写真，含安装，60CM*90CM	块	1	
32	刮泥机操作规程（亚克力）	双层 5mm 亚克力夹写真，含安装，60CM*90CM	块	1	
33	高效沉淀池主要设备及操作规程 搅拌机操作规程（亚克力）	双层 5mm 亚克力夹写真，含安装，60CM*90CM	块	1	
34	剩余污泥泵操作规程（亚克力）	双层 5mm 亚克力夹写真，含安装，60CM*90CM	块	1	
35	PLC 安全操作规程（贴纸）	60*90，含安装	张	1	
36	配药系统安全作业规程（贴纸）	60*90，含安装	张	1	
37	配药系统操作规程（贴纸）	60*90，含安装	张	1	
38	离心机操作规程（亚克力）	双层 5mm 亚克力夹写真，含安装，60CM*90CM	张	1	墟沟安环
39	离心机安全操作规程（亚克力）	双层 5mm 亚克力夹写真，含安装，60CM*90CM	张	1	墟沟安环
40	《今日安环重点管控事项》展示牌	高 60CM 长 90CM，磁吸白板，仅提供手稿，需根据手稿进行设计	块	1	墟沟安环
41	灭火器标识牌	KT 板/长 40cm×高 30cm*厚 5mm	个	8	化验安环

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

- 1、应是在中国境内注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列为严重失信，未被中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间：2024 年 11 月 13 日 14 时 00 分，逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大水务（连云港）有限公司

地 址：连云港市海州区北郊路 65-1 号

联 系 人：赵海娜

电 话：15351886766

电子邮箱：zhaohn@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024 年 11 月 08 日