

询比价公告

招标编号：POWERCHINA-0105005-240042

1、采购条件

中国水利水电第五工程局有限公司第五工程公司（以下简称“询价人”）以公开询比价方式采购工程辅材 1 批，用于中国水利水电第五工程局有限公司五公司贝宁 7B 项目工程施工使用。采购物资拟使用项目自有资金用于本次采购后所签订合同的货款支付。

2、项目概况、采购范围

2.1. 项目概况：

帕拉库市政道路改造及整治工程(7B)项目业主为 SIRAT(贝宁政府主管基础设施项目的部门)，项目位于帕拉库市，属市政工程，道路全长 14.389km(其中沥青道路 8.486km，铺砖道路 5.903km，沥青路面 8.8 万 m²，铺砖路面 19.9 万 m²)。总工期 22 个月，合同金额为 25,495,459,690 西非法郎，约合 2.8328 亿元人民币。

2.2. 采购范围：中国水利水电第五工程局有限公司五公司贝宁帕拉库市政道路改造及整治工程 LOT7B 项目经理部所需工程辅材 1 批。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

2.3. 采购清单：

| 序号 | 物资名称 | 主要规格参数 | 单位 | 数量 | 技术、工艺要求等 | 使用部位 |
|----|-------|--|----|-----|----------|---------|
| 1 | 铜芯软电缆 | 3X2.5 m ² +1X1.5 m ² | 米 | 500 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 2 | 铜芯软电缆 | 3X4 m ² +1X2.5 m ² | 米 | 500 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 3 | 铜芯软电缆 | 3X6 m ² +1X4 m ² | 米 | 300 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |

| | | | | | | |
|----|---------|------------------------|---|-----|----------|---------|
| 4 | 铜芯软电缆 | 10mm ² *3+1 | 米 | 300 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 5 | 铜芯软电缆 | 16mm ² *3+1 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 6 | 铜芯软电缆 | 25mm ² *3+1 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 7 | 铝芯护套线 | 2X1.5 m ² | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 8 | 铝芯护套线 | 2X2.5 m ² | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 9 | 铝芯护套线 | 2X4 m ² | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 10 | 铜铝过渡线鼻子 | 16 m ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 11 | 铜铝过渡线鼻子 | 25 m ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 12 | 铜铝过渡线鼻子 | 35 m ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 13 | 铜铝过渡线鼻子 | 50 m ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 14 | 铜铝过渡线鼻子 | 70 m ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 15 | 铜铝过渡线鼻子 | 95 m ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 16 | 铜铝过渡线鼻子 | 120 m ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 17 | 铜铝过渡线鼻子 | 150 m ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 18 | 铜铝过渡线鼻子 | 185 m ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 19 | 铝接线鼻 | 300MM ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 20 | 铝接线鼻 | 70MM ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 21 | 铝接线鼻 | 150MM ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 22 | 铝接线鼻 | 185MM ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 23 | 铝接线管 | 90MM ² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 国标、高质量 |
| 24 | 铜接线鼻 | 25MM ² | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 国标、高质量 |
| 25 | 铜接线鼻 | 50MM ² | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 国标、高质量 |
| 26 | 开口铜线鼻 | 100A. 200A. 400A. | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
| 27 | 配电箱 | 400*500*200 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 28 | 配电箱 | 500*600*200 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 29 | 配电箱 | 600*800*200 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 30 | 配电箱 | 600*900*250 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 31 | 断路器 | 4P CDM3 100A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 32 | 断路器 | 4P CDM3 160A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 33 | 断路器 | 4P CDM3 200A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 34 | 断路器 | 4P CDM3 250A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 35 | 2P 断路器 | 6A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 36 | 2P 断路器 | 10A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 37 | 2P 断路器 | 16A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 38 | 2P 断路器 | 40A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 39 | 2P 断路器 | 63A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 40 | 3P 断路器 | 6A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 41 | 3P 断路器 | 10A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 42 | 3P 断路器 | 16A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 43 | 3P 断路器 | 40A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 44 | 3P 断路器 | 63A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 45 | 断路器导轨 | | 米 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 46 | 双电源转换开关 | 63A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |

| | | | | | | |
|----|-----------|------------------|----|------|----------|-----------|
| 47 | 双电源转换开关 | 100A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 48 | 双电源转换开关 | 200A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
| 49 | 黑色电工扎带 | 8*200 | 根 | 500 | 符合相关标准要求 | 电线等绑扎、固定 |
| 50 | 黑色电工扎带 | 8*250 | 根 | 500 | 符合相关标准要求 | 电线等绑扎、固定 |
| 51 | 黑色电工扎带 | 8*400 | 根 | 500 | 符合相关标准要求 | 电线等绑扎、固定 |
| 52 | 生料带 | | 盘 | 40 | 符合相关标准要求 | 营区水管等维修 |
| 53 | 高压绝缘防水自粘带 | | 盘 | 40 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 54 | 电气胶带 | 红色 | 盘 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 55 | 电气胶带 | 黄色 | 盘 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 56 | 电气胶带 | 蓝色 | 盘 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 57 | 电气胶带 | 黑色 | 盘 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 58 | 全智能万用表 | 自动识别电流电阻电压 | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 59 | 数字万用表 | 华仪 MS8264 | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 60 | 钳型电流表 | MS2108A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 61 | 电工刀 | | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 62 | 梅花改锥 | 3X75 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 63 | 梅花改锥 | 5X75 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 64 | 梅花改锥 | 6X125 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 65 | 梅花改锥 | 8X125 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 66 | 一字改锥 | 3X75 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 67 | 一字改锥 | 5X75 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 68 | 一字改锥 | 6X125 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 69 | 一字改锥 | 8X125 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
| 70 | 污水泵 | 3" 2.2KW 扬程 30 米 | 台 | 4 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
| 71 | 污水泵 | 2" 2.2KW 扬程 30 米 | 台 | 4 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
| 72 | 油浸式潜水泵 | 2" 2.2KW 扬程 30 米 | 台 | 4 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
| 73 | 玉柴柴油抽水泵 | 3" | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
| 74 | 消防水带 | 3" | 米 | 100 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
| 75 | 潜水泵钢丝胶管 | 3" | 米 | 100 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
| 76 | 潜水泵钢丝胶管 | 2" | 米 | 100 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
| 77 | 空调抽真空泵 | 220V, 带接头、表等 | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 营区空调维护 |
| 78 | 电动空压机 | 捷豹 1M³ | 台 | 3 | 符合相关标准要求 | 修理及拌和站 |
| 79 | 螺杆式空压机 | 3m3 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 现场风镐配套 |
| 80 | 空压机高压胶管 | 20 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 现场风镐配套 |
| 81 | 空压机风镐 | G10 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 现场风镐配套 |
| 82 | 空压机风镐镐钎 | 40CM | 根 | 60 | 符合相关标准要求 | 现场风镐配套 |
| 83 | 电焊机 | 400 型 | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 设备修理及模具制作 |
| 84 | 电焊钳 | 3000 型 | 把 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理及模具制作 |
| 85 | 电焊条 | J422 2.5MM | kg | 1000 | 符合相关标准要求 | 设备修理及模具制作 |
| 86 | 电焊条 | J422 3.2MM | kg | 1000 | 符合相关标准要求 | 设备修理及模具制作 |
| 87 | 电焊条 | J422 4MM | kg | 1000 | 符合相关标准要求 | 设备修理及模具制作 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|---|-----|----------|--------|
| 88 | 氧焊枪 | H01-12 3# | 个 | 5 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 89 | 焊枪嘴 | | 个 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 90 | 割枪 | G01-100 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 91 | 割枪嘴 1#2#3# | G01-100 | 只 | 40 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 92 | 氧气带 | | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 93 | 乙炔带 | | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 94 | PU 气管高压软管 | PU4 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 95 | PU 气管高压软管 | PU6 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 96 | PU 气管高压软管 | PU8 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 97 | PU 气管高压软管 | PU10 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 98 | PU 气管高压软管 | PU12 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 99 | PE 快速接插头 | PE4 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 100 | PE 快速接插头 | PE6 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 101 | PE 快速接插头 | PE8 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 102 | PE 快速接插头 | PE10 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 103 | PE 快速接插头 | PE12 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 104 | PE 快速接插头 | PE14 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 105 | 电镐 | 65 型 3200W | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 现场生产 |
| 106 | 电镐镐钎 | 40CM | 根 | 30 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
| 107 | 圆盘台锯 | 500 型 380V | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 结构物生产 |
| 108 | 圆盘台锯锯片 | 500 型 | 片 | 10 | 符合相关标准要求 | 结构物生产 |
| 109 | 50 型镗焊一体机 | 加工范围 65-220mm | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理配件加工 |
| 110 | 手提式电钻 | 东成（配套碳刷） | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 111 | 钻头 | 3-16mm | 套 | 3 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 112 | 手提电锯 | 东成 180（配套碳刷） | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 113 | 碳刷 | | 对 | 10 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 114 | 锯片 | 180 | 张 | 30 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 115 | 切割机 | JG400 | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 116 | 切割片 | 400 | 张 | 50 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 117 | 角磨机 | 东成 125（配套碳刷） | 台 | 10 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 118 | 碳刷 | | 对 | 10 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 119 | 角磨片 | 125 | 张 | 100 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 120 | 切割片 | 125 | 张 | 100 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 121 | 砟锯片 | 125 | 张 | 30 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 122 | 角磨机砂轮片 | 直径 100 | 片 | 20 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 123 | 角磨机钢丝轮 | 直径 100 | 片 | 20 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 124 | 插入式振动电机 50 | 适用 50 棒 2.2KW | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 实验室、现场 |
| 125 | 砟振动棒 50 | 50 棒 6 米长 | 根 | 10 | 符合相关标准要求 | 实验室、现场 |
| 126 | 手持式 30 型振动 电机 | 220V 2200W | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 实验室、现场 |
| 127 | 手持式 30 型振动 | 3 米 | 根 | 5 | 符合相关标准要求 | 实验室、现场 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------|---|-----|----------|--------|
| | 棒 | | | | | |
| 128 | 钢筋切断机 | 能切 28 以下钢筋 | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 钢筋加工 |
| 129 | 切断刀片 | 配套切断机 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 钢筋加工 |
| 130 | 自动钢筋弯曲机 | 能弯 32 以下钢筋 | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 钢筋加工 |
| 131 | 轴具 | 配套弯曲机 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 钢筋加工 |
| 132 | 调直机 | GTJ-4/14 | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 钢筋加工 |
| 133 | 柴油刻纹切割一体机 | 500 型 380v | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 现场路面 |
| 134 | 刻纹片 | 配套刻纹切割机 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 现场路面 |
| 135 | 切割片 | 配套刻纹切割机 | 张 | 5 | 符合相关标准要求 | 现场路面 |
| 136 | 等离子切割机 | LGK80 | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 钢板等切割 |
| 137 | 配套割嘴 | LGK80 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 钢板等切割 |
| 138 | 充电式双速正反转电钻 | 东成 WJZ05-13A | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 139 | 硬质合金钻头 | 1-13mm | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 140 | 硬质合金钻头 | φ 4 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 141 | 硬质合金钻头 | φ 6 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 142 | 硬质合金钻头 | φ 8 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 143 | 硬质合金钻头 | φ 10 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 144 | 硬质合金钻头 | φ 12 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 145 | 硬质合金钻头 | φ 14 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 146 | 硬质合金钻头 | φ 16 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 147 | 硬质合金钻头 | φ 20 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 148 | 硬质合金钻头 | φ 22 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 149 | 硬质合金钻头 | φ 25 | 只 | 4 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
| 150 | 手动高压黄油枪 | 管长 370mm 耐压 | 把 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 151 | 黄油枪软管 | | 根 | 20 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 152 | 黄油枪头 | 平头 | 个 | 100 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 153 | 黄油直嘴 | 直径 6. 8. 10MM 各 100 | 只 | 300 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 154 | 黄油斜嘴 | 直径 6. 8. 10MM 各 100 | 只 | 300 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 155 | 世达重型套筒 | 26 件 19mm-25mm | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 156 | 世达断丝取出器 | 世达 09704 5 件套 | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 157 | 世达卡簧钳套装 | 世达 09251 5 件套 | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 158 | 世达 121 件工具套装 | 9014A | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 159 | 丝锥 | 各型号 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 160 | 扳牙 | 各型号 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 161 | 牙规 | 公制英制 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 162 | 倒链 | 1T | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 163 | 倒链 | 2T | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 164 | 倒链 | 3T | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 165 | 吊车 D 型卸扣 | 3T | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 166 | 吊车 D 型卸扣 | 5T | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------------|---|-----|----------|--------|
| 167 | 吊车 D 型卸扣 | 10T | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 168 | 吊带 6 米 | 3 吨 | 条 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 169 | 吊带 6 米 | 5 吨 | 条 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 170 | 钢丝绳 | Φ 15 | 米 | 100 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 171 | 钢丝绳 | Φ 19.5 | 米 | 100 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 172 | 液压千斤顶 | 32T | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 173 | 液压千斤顶 | 16T | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 174 | 电瓶检测仪 | DY2015A 12-24V 用 | 只 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 175 | 恒温电烙铁热风枪 二合一 | 备可换烙铁头 5 个 | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 176 | 卷尺 | 5m | 把 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 177 | 50m 卷尺 | 50m | 把 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 178 | 水平尺 | 0.5M | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 179 | 游标卡尺 | 哈尔滨 150 | 只 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 180 | 游标卡尺 | 哈尔滨 300 | 只 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 181 | 数显游标卡尺 | 150 | 只 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 182 | 套筒扳手 | 8mm-32mm | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 183 | 重型套筒扳手 | 17mm-65mm | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 184 | e 型内六角套筒 | 8-32mm | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 185 | 开口-梅花扳手 | 6-32mm | 套 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 186 | 活动扳手 | 8" | 套 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 187 | 活动扳手 | 12" | 套 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 188 | 活动扳手 | 18" | 套 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 189 | 内六角扳手 | 1.5-10 | 套 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 190 | 管子钳 | 12" 14" 24" 30" 各 2 把 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 191 | 充电式电动扳手 | 架子工专用 | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 192 | 微型套筒 | 4-13mm | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 193 | 扳手套筒 | 17 | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 194 | 扳手套筒 | 19 | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 195 | 扳手套筒 | 22 | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 196 | 电工什锦锉 | 4-24 十件套 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 197 | 平锉刀 | 5"6"8"10"各 3 把 | 套 | 3 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 198 | 半圆锉刀 | 5"6"8"10"各 3 把 | 套 | 3 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 199 | 圆锉刀 | 5"6"8"10"各 3 把 | 套 | 3 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 200 | 三角锉刀 | 5"6"8"10"各 3 把 | 套 | 3 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 201 | 钢丝刷 | | 把 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 202 | 钢丝轮 | | 个 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 203 | 冲击螺丝刀 | 9602 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 204 | 世达手锯弓 | | 把 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 205 | 世达台虎钳 | 200mm | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 206 | 世达钢丝钳 | 世达 05503 8 寸 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 207 | 世达大力钳 | 10 寸 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------------------|---|------|----------|--------|
| 208 | 世达尖嘴钳 | 8 寸 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 209 | 液压钳 | ZTGYQ-240 | 件 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 210 | 世达大力剪钢筋剪 | 93507 带可换钳头 10 个 | 把 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 211 | 圆头木柄榔头 | 1.5 号 | 把 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 212 | 抽芯铆钉枪 | 4-5mm | 把 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 213 | 抽芯铆钉 | 4mm | 个 | 1000 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 214 | 抽芯铆钉 | 5mm | 个 | 1000 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 215 | 1.3 米加厚型轮胎冲击杆 | | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 216 | 轮胎压条取出器 | | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 217 | 轮胎套筒 | 30-32mm | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 218 | 外胎冷补胶片 | ZGX-1-80*80 | 片 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 219 | 外胎冷补胶片 | ZGX-3 | 片 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 220 | 外胎冷补胶片 | ZGX-5-220*220 | 片 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 221 | 应急启动电源 | 12V 24V 通用 | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 222 | 电瓶充电器 | 12V/24V | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 223 | 螺纹紧固胶 | 50ML/瓶 | 瓶 | 20 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 224 | 双管胶 | AB 胶 | 支 | 20 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 225 | 螺栓松动剂 | | 箱 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 226 | 铁锹 | 方头, 木把 | 把 | 100 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 227 | 工地翻斗手推车 | 实心胎 | 辆 | 6 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
| 228 | 强光 LED 手电筒 | 可充电, 小巧便携 | 个 | 50 | 符合相关标准要求 | 营区中方人员 |
| 229 | 太阳能 LED 灯 | 200W 以上高亮度 | 个 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区等地配置 |
| 230 | LED 灯 (全灯珠) | 防雨户外 200W | 个 | 20 | 符合相关标准要求 | 现场照明等 |
| 231 | 篷布 | 4*7M | 张 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区材料遮盖 |
| 232 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M3X30MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 233 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M4X40MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 234 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M5X50MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 235 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M6*50 | 套 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 236 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M8*50 | 套 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 237 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M10*50 | 套 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 238 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M12*50 | 套 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 239 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M14X60MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 240 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M16X70MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|--------------------|----|------|----------|--------|
| | 垫螺母 | | | | | |
| 241 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M18X100MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 242 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M20X120MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 243 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M20X200MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 244 | 平头六角高强度螺栓 | M16X100MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 245 | 平头六角高强度螺栓 | M18X100MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 246 | 平头六角高强度螺栓 | M20X100MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 247 | 平头六角高强度螺栓 | M22X120MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 248 | 花篮螺栓 | M15*250 | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 249 | 砂纸 | 0#100#200#360#500# | 各张 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
| 250 | 编织袋 | 50KG | 个 | 1000 | 符合相关标准要求 | 实验室、现场 |
| 251 | 二手麻袋 | | 个 | 1000 | 符合相关标准要求 | 预制件养护 |
| 252 | 铅丝 | 12号 | 千克 | 1000 | 符合相关标准要求 | 现场生产按需 |
| 253 | 铅丝 | 14号 | 千克 | 1000 | 符合相关标准要求 | 现场生产按需 |
| 254 | 扎丝 | 钢筋绑扎丝 | 千克 | 2000 | 符合相关标准要求 | 现场生产按需 |
| 255 | 线手套 | | 双 | 1000 | 符合相关标准要求 | 雇员劳保 |
| 256 | 帆布手套 | | 双 | 1000 | 符合相关标准要求 | 雇员劳保 |
| 257 | 电焊手套 | | 双 | 50 | 符合相关标准要求 | 雇员劳保 |
| 258 | 防尘口罩 | | 只 | 2000 | 符合相关标准要求 | 雇员劳保 |
| 259 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 40 | 双 | 20 | 符合相关标准要求 | 中方人员 |
| | | 41 | 双 | 20 | 符合相关标准要求 | 中方人员 |
| | | 42 | 双 | 20 | 符合相关标准要求 | 中方人员 |
| 260 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 41 | 双 | 50 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
| 261 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 42 | 双 | 100 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
| 262 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 43 | 双 | 100 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
| 263 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 44 | 双 | 100 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
| 264 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 45 | 双 | 100 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
| 265 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 46 | 双 | 50 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
| 266 | 中筒雨鞋 | 42 | 双 | 50 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
| 267 | 中筒雨鞋 | 43 | 双 | 100 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
| 268 | 中筒雨鞋 | 44 | 双 | 100 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
| 269 | 中筒雨鞋 | 45 | 双 | 50 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|-----|-------------|-------|
| 270 | 中筒雨鞋 | 46 | 双 | 50 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
| 271 | 红色安全帽 | 带中国水电 LOGO | 顶 | 50 | 符合相关标准要求 | 中方人员 |
| 272 | 白色安全帽 | 带中国水电 LOGO | 顶 | 50 | 符合相关标准要求 | 中方人员 |
| 273 | 双挂全身式安全带 | | 根 | 20 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
| 274 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 个 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区配置 |
| 275 | 推车式干粉灭火器 | MFT/ABC50 | 个 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区配置 |
| 276 | 反光警示带 | 红白 警戒 100M/卷 | 卷 | 100 | 符合相关标准要求 | 现场防护等 |
| 277 | 车用反光条 | 红白相间 | 卷 | 20 | 符合相关标准要求 | 车辆张贴 |
| 278 | 72V 电动摩托车 | 带后备箱、高续航 | 辆 | 5 | 符合相关标准要求 | 项目现场 |
| 279 | 折叠式工地标识牌 | 材质：不锈钢 尺寸：50*10CM | 个 | 50 | 符合相关标准要求 | |
| 280 | 反光贴纸 | 标志：正在施工 尺寸：△ 700mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 281 | 反光贴纸 | 标志：小心施工区域 尺寸：800×600mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 282 | 反光贴纸 | 标志：道路禁止通行 尺寸：800×600mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 283 | 反光贴纸 | 标志：机械通道 尺寸：800×600mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 284 | 反光贴纸 | 标志：卡车出入 尺寸：800×600mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 285 | 反光贴纸 | 标志：限速 50、30、 20 尺寸：Ø650mm/Ø850mm | 个 | 100 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 286 | 反光贴纸 | 标志：改道或临时缩小 道路 尺寸：高 300×宽 1300mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 287 | 反光贴纸 | 标志：车辆改道 尺寸：高 300×宽 1300mm | 个 | 100 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 288 | 反光贴纸 | 标志：禁止标识 尺寸：Ø300mm | 个 | 100 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 289 | 反光贴纸 | 标志：危险警告标志 尺寸：△ 700mm | 个 | 100 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 290 | 反光贴纸 | 标志：热表面危险警告 标志 尺寸：△ 700mm | 个 | 100 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 291 | 反光贴纸 | 标志：溺水危险标识牌 尺寸：△ 700mm | 个 | 100 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 292 | 反光贴纸 | 标志：警告手指可能被 齿轮卡住 尺寸：△ 700mm | 个 | 100 | 耐太阳照射、反光效果好 | |

| | | | | | | |
|-----|------|--|---|----|-------------|--|
| 293 | 反光贴纸 | 标志：卡车出口警告牌 尺寸：800×600mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 294 | 反光贴纸 | 标志：工地出口警告牌 尺寸：800×600mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 295 | 反光贴纸 | 标志：危险警告标识牌， 尺寸：800×600mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 296 | 反光贴纸 | 标志：危险警告标识牌 —运行中禁止清洁 尺寸：800×600mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 297 | 反光贴纸 | 标志：有毒物质危险标识牌 尺寸：△700mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 298 | 反光贴纸 | 标志：易燃材料危险标识牌 尺寸：△700mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 299 | 反光贴纸 | 标志：禁止吸烟标识牌 尺寸：Ø300mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 300 | 反光贴纸 | 标志：禁火象形图 尺寸：Ø300mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 301 | 反光贴纸 | 标志：强制穿鞋标识牌 尺寸：Ø300mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 302 | 反光贴纸 | 标志：强制佩戴口罩标识牌 尺寸：Ø300mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 303 | 反光贴纸 | 标志：强制性标识牌： 必须佩戴遮板 尺寸：Ø300mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 304 | 反光贴纸 | 标志：强制戴手套的标识牌， 尺寸：Ø300mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 305 | 反光贴纸 | 标志：强制佩戴高可视度护目镜标识牌 尺寸：Ø300mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 306 | 反光贴纸 | 标志：强制佩戴防噪音耳机标识牌 尺寸：Ø300mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 307 | 反光贴纸 | 标志：强制佩戴安全帽标识牌 尺寸：Ø300mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |
| 308 | 反光贴纸 | 标志：强制性高能见度安全背心象形图 尺寸：Ø300mm | 个 | 50 | 耐太阳照射、反光效果好 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------|---|-----|----------|--------|
| 309 | 反光交通锥 | 尺寸：高度 750mm | 个 | 100 | 符合相关标准要求 | |
| 310 | 塑料围栏网 | 橙色网，3CMM 孔， 高 1m，长 50m，厚 3.0 | 卷 | 40 | 符合相关标准要求 | 现场安全防护 |

备注：相关标准有国标的优先适用国标，没有国标的适用部标或行业标准。以上询价数量为估算数量。最终结算量以实际供货规格和数量为准，若因项目需求变化导致的数量变化时，致使实际供货数量与询价数量发生偏差时，报价人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2.4. 交货时间：现货，满足最短交货。

2.5. 交货地点：天津港。

2.6. 质量技术要求：

2.6.1 按全新小型设备及物资标准执行，严格按照国标标准执行。

2.6.2 保证各小型设备及物资的外表质量，规格参数等，不应有破损、压痕、折弯等现象。

2.6.3 报价方须出具相关设备出厂合格证、说明书和质量证书。

2.6.4 物资必须保证质量合格，满足国标要求。

2.7. 付款方式：付款按照 5:4:1 方式，即先期付款：收到天津港验收单证，同时完成报关手续，卖方开具发票后 15 个工作日内支付合同总金额的 50% 货款。中期付款：货到工地验收合格后 15 个工作日内，支付合同总金额的 40% 货款。质保金：10% 金额作为质量保证金，安装使用 6 个月后 15 个工作日内如无质量问题由买方以银行转账方式支付给卖方。

2.7.2. 报价组成：以上报价为现场交货价，报价中包含材料费用、13% 增值税税费、商检费、国内运输保险费、包装费、装运费等所有费用。

2.8. 履约担保形式：保证金/银行保函

履约担保金额：人民币 20000 元（大写：贰万元整）。

履约担保缴纳方式：保证金或银行保函，供方在签订合同前单独开具

履约保函或缴纳履约保证金 20000 元（大写：贰万元整）的履约保证金。
履约保证金收款账号如下：

账户名称：中国水利水电第五工程局有限公司

开户行：中国建设银行成都第二支行

帐号：51001426208050669266

2.9.1 履约保证金的有效期限及返还方式：a. 履约保证金的有效期限为合同履行完毕，最后一批物资交货验收合格后一个月内无息退还。b. 因投标人原因导致货物交货时间延长，其履约保证金有效期应相应的延长。

2.9.2 不予退还履约保证金：a. 投标人发生本合同所描述的任何一种违约行为，而致使甲乙双方完全终止合同。b. 投标人不履行实质性合同承诺。c. 履约金的退还或不予退还并不免除投标人对已交付物资的质量保证责任。

2.9. 投标保证金：10000 元（大写：壹万元整）

缴纳方式：供应商报名审核通过后，集采平台会自动生成一个虚拟收款账户（注：每个项目的各个投标人账号均不同），供应商按此账号递交保证金即可。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）报价人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与询价人订立合同，在签订合同时向询价人提出附加条件，或者不按询价文件规定提交履约保证金；

（3）发生询价文件中规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

2.10. 中标人须在供应链云服务平台（网址：<https://scm.powerchina.cn/>）签订电子采购合同。

3、报价人资格条件

3.1. 报价人为生产厂家的，应依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，需提供营业执照及相关资质文件。

3.2. 报价人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，注册资金不少于 200 万元。

3.3 报价人是增值税一般纳税人，能开具税率为 13%的增值税专用发票。

3.4 报价人应具有类似材料的供货业绩，在近 1 年内具有与本次询价产品相同或相近的供货合同不少于 2 个，且签订单项合同金额均在 20 万元以上（附合同扫描件和中标通知书及相关证明材料，提供合同应明确显示合同金额）。

3.5 报价人具有良好的银行资信、商业与社会信誉，不存在下列列入失信黑名单的相关行为：（1）被列入国家发展改革委《信用中国》（<http://www.creditchina.gov.cn>）失信黑名单。（2）被列入市场监督管理总局《国家企业信用信息公示系统》（<http://www.gsxt.gov.cn>）企业异常名录或严重违法失信企业名单。（3）被列入最高人民法院《中国执行信息公开网》（<http://zxgk.court.gov.cn>）失信被执行人名单。（4）被列入国家应急管理部（<http://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/>）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。（5）处于行政主管部门相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。（6）近三年存在骗取中标或严重违约的行为。（7）报价人未被列入中国电建集团及水电五局级供应商黑名单。

3.6 财务状况：资产负债结构合理，具备一定的盈利能力；企业的现金流表现正常，资金周转不存在困难。

3.7 报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

3.8 本次招标不接受联合体投标。

4、询比价文件的获取

4.1. 凡满足本公告规定的报价人资格要求并有意参加报价者，请于**2024年08月06日17:00**前在中国电建设备物资集中采购平台(<http://ec.powerchina.cn>)注册、在线报名。如遇网上报名问题可向系统管理员咨询(电话：4006274006 转05)。

4.2. 已注册、报名的潜在报价人，在资格审查通过后，请在上述时间内在中国电建设备物资集中采购平台(<http://ec.powerchina.cn>)下载询比价文件。

5、报价方式

报价文件上传的截止时间(报价截止时间，下同)：请于**2024年08月12日16:00**前登录中国电建设备物资集中采购平台(<http://ec.powerchina.cn>)在线上传报价，并将签字盖章后的报价文件扫描成PDF文件和可编辑的WORD或EXCEL报价文件压缩为rar或zip格式后上传至中国电建设备物资集中采购平台(报价单上需备注是否全部响应技术要求)。

供应商报名前需要在中国电建集中采购电子平台(<http://ec.powerchina.cn>)上注册账号，填写基本信息并通过网站初审。只有成为采购单位或股份公司的合格供应商后方能进行在线报价。未办妥成为合格供应商造成无法在线报价的责任自负。(注册、申请成为水电五局合格供应商事宜可联系中国电建设备物资集中采购平台客服联系人：蔡亚琴)。

6、评审办法

本次报价采用一次报价的方式。报价有效期60天。

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。本次评审采用综合评审法，

并采用有限数量制对报价文件进行评审，当报价人数量等于5家时，对所有报价文件进行评审；当报价人数量大于5家时，按评标价从低到高排序，选取从低到高排序前5家的报价文件进行评审。未进入评审环节的其它报价文件，不再进行推荐。若有“否决投标”的，按以上原则补足5家，由询比价小组通过会议对报价文件商务部分和技术部分实质性响应询比价文件进行综合评审，推荐首选和备选成交人。若报价人不足3家时将流标或重新招标。

7、发布公告的媒介

本次询比价公告同时在中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn/>)、中国电建设备物资集中采购平台 (<http://ec.powerchina.cn>) 上发布。

8、联系方式

采购人：中国水利水电第五工程局有限公司五公司

联系人：刘艳 张宋喜（项目）

电话：13568946790 18634960993

9、监督机构

中国水利水电第五工程局有限公司第五工程公司纪委办公室

监督电话：18695820461

10、声明

投标供应商应本着合法诚信原则参加本次报价，不提供虚假应标材料及相关信息，如因提供虚假应标材料或中标后无故弃标等给我公司集采工作带来影响、造成损失的，我公司有权要求赔偿，并取消其合格供应商资格，同时列入供应商黑名单。