

江西甲乙招标咨询有限公司关于抖音数字生活（九江）创新产业园空调采购项目（项目编号：JXJY-2023-C021）竞争性磋商成交结果公示
（招标编号：JXJY-2023-C021）

一、中标人信息：

标段(包)[001]抖音数字生活（九江）创新产业园空调采购项目：

中标人：江西杰诚节能环保有限公司

中标价格：109.688800万元

二、其他：

详见公告

三、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

四、联系方式

招 标 人：九江市祺圳贸易有限公司

地 址：九江市濂溪区濂溪大道699号

联 系 人：梅先生

电 话：0792-8958899

电子邮件：1010134630@qq.com

招标代理机构：江西甲乙招标咨询有限公司

地 址：

九江市经济技术开发区顺意路009号（核工业267地质大队）科研楼4楼

联 系 人：龚女士

电 话：0792-8198687

电子邮件：1010134630@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：



（签名）



招标人或其招标代理机构: (盖章)



江西甲乙招标咨询有限公司关于抖音数字生活（九江）创新 产业园空调采购项目（项目编号：JXJY-2023-C021） 竞争性磋商成交结果公示

一、项目编号：JXJY-2023-C021

二、项目名称：抖音数字生活（九江）创新产业园空调采购项目

三、中标（成交）信息：

供应商名称：江西杰诚节能环保工程有限公司

供应商联系人：刘伟刚

供应商联系电话：18707925577

供应商地址：江西省九江市浔阳区十里大道319号1栋102号

中标（成交）金额：¥1096888.00元

四、主要标的信息：

序号	供应商名称	货物名称	货物品牌	货物型号	货物数量
1	江西杰诚节能环保工程有限公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家名单：张吉军, 余剑敏, 詹俊峰

六、代理服务收费标准及金额：由采购人支付。

七、公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：九江市祺圳贸易有限公司

地址：九江市濂溪区濂溪大道699号

联系方式：0792-8958899

2. 采购代理机构信息

名称：江西甲乙招标咨询有限公司

地址：九江市经济技术开发区顺意路009号（核工业267地质大队）科研楼4

楼

电话：0792-8198687

电子函件：1010134630@qq.com

3. 项目联系方式

项目联系人：龚女士

电话：1777026550

附件:

序号	产品名称	制造商、品牌	规格、型号	单位	数量
1	▲多联机室内机	青岛海尔空调电子有限公司、海尔	RFUMA22MX-D 制冷量: 2.2kw 制热量: 2.5kw	台	16
2	▲多联机室内机	青岛海尔空调电子有限公司、海尔	RFUMA40MX-D 制冷量: 4.0kw 制热量: 4.5kw	台	3
3	▲多联机室内机	青岛海尔空调电子有限公司、海尔	RFUMA45MX-D 制冷量: 4.5kw 制热量: 5.0kw	台	3
4	▲多联机室内机	青岛海尔空调电子有限公司、海尔	RFUMA63MX-D 制冷量: 6.3kw 制热量: 7.1kw	台	3
5	▲多联机室内机	青岛海尔空调电子有限公司、海尔	RFUMA71MX-D 制冷量: 7.1kw 制热量: 8.0kw	台	2
6	▲多联机室内机	青岛海尔空调电子有限公司、海尔	RFUMA100MX-D 制冷量: 10.0kw 制热量: 11.2kw	台	2
7	▲多联机室内机	青岛海尔空调电子有限公司、海尔	RFUMA140MX-D 制冷量: 14.0kw 制热量: 16.3kw	台	17
8	▲多联机室外机	青岛海尔空调电子有限公司、海尔	RFC560MXSLYB(整体式)制冷量: 56.0kw 制热量: 63kw	台	3
9	▲多联机室外机	青岛海尔空调电子有限公司、海尔	RFC1800MXSLYB(互联) (RFC900MXSLYB(互联)*2) 制冷量: 180.0kw 制热量: 200.0kw	台	1

10	铜管	江西江铜龙昌精密铜管有限公司、龙昌	(1) 名称: 冷媒管铜管(焊接) (2) 规格(对管): 低压 $\phi 41.3$ /高压 $\phi 19.1$ (3) 含 B1 级橡塑保温, 空气吹扫、管道真空试验、管道泄漏性试验。	m	68.55
11	铜管	江西江铜龙昌精密铜管有限公司、龙昌	(1) 名称: 冷媒管铜管(焊接) (2) 规格(对管): 低压 $\phi 38.1$ /高压 $\phi 19.1$ (3) 含 B1 级橡塑保温, 空气吹扫、管道真空试验、管道泄漏性试验。	m	18.9
12	铜管	江西江铜龙昌精密铜管有限公司、龙昌	(1) 名称: 冷媒管铜管(焊接) (2) 规格(对管): 低压 $\phi 31.8$ /高压 $\phi 19.1$ (3) 含 B1 级橡塑保温, 空气吹扫、管道真空试验、管道泄漏性试验。	m	11
13	铜管	江西江铜龙昌精密铜管有限公司、龙昌	(1) 名称: 冷媒管铜管(焊接) (2) 规格(对管): 低压 $\phi 28.6$ /高压 $\phi 15.9$ (3) 含 B1 级橡塑保温, 空气吹扫、管道真空试验、管道泄漏性试验。	m	234.67
	铜管	江西江铜龙昌精密铜管有限公司、龙昌	(1) 名称: 冷媒管铜管(焊接) (2) 规格(对管): 低压 $\phi 25.4$ /高压 $\phi 12.7$ (3) 含 B1 级橡塑保温, 空气吹扫、管道真空试验、管道泄漏性试验。	m	33.1

15	铜管	江西江铜龙昌精密铜管有限公司、龙昌	(1) 名称 :冷媒管铜管 (焊接) (2) 规格 (对管): 低压 $\phi 22.2$ /高压 $\phi 9.52$ (3) 含 B1 级橡塑保温, 空气吹扫、管道真空试验、管道泄漏性试验。	m	37.85
16	铜管	江西江铜龙昌精密铜管有限公司、龙昌	(1) 名称 :冷媒管铜管 (焊接) (2) 规格 (对管): 低压 $\phi 19$ /高压 $\phi 12$ (3) 含 B1 级橡塑保温, 空气吹扫、管道真空试验、管道泄漏性试验。	m	45.4
17	铜管	江西江铜龙昌精密铜管有限公司、龙昌	(1) 名称 :冷媒管铜管 (焊接) (2) 规格 (对管): 低压 $\phi 15.9$ /高压 $\phi 9.52$ (3) 含 B1 级橡塑保温, 空气吹扫、管道真空试验、管道泄漏性试验。	m	31.96
18	铜管	江西江铜龙昌精密铜管有限公司、龙昌	(1) 名称 :冷媒管铜管 (焊接) (2) 规格 (对管): 低压 $\phi 12$ /高压 $\phi 6$ (3) 含 B1 级橡塑保温, 空气吹扫、管道真空试验、管道泄漏性试验。	m	46.62
19	铜管	江西江铜龙昌精密铜管有限公司、龙昌	(1) 名称 :冷媒管铜管 (焊接) (2) 规格 (对管): 低压 $\phi 9.52$ /高压 $\phi 6$ (3) 含 B1 级橡塑保温, 空气吹扫、管道真空试验、管道泄漏性试验。	m	34.37

20	分歧器	青岛海尔空调电子有限公司、海尔	综合考虑	个	88
21	塑料管	浙江中财管道科技股份有限公司、中财	(1) 名称:UPVC 管 (2) 介质 :冷凝水 (3) 规格:DN50 (4) B1 级橡塑保温, 压力试验及吹、洗设计要求 :水冲洗	m	25
22	塑料管	浙江中财管道科技股份有限公司、中财	(1) 名称:UPVC 管 (2) 介质 :冷凝水 (3) 规格:DN40 (4) B1 级橡塑保温, 压力试验及吹、洗设计要求 :水冲洗	m	36
23	塑料管	浙江中财管道科技股份有限公司、中财	(1) 名称:UPVC 管 (2) 介质 :冷凝水 (3) 规格:DN32 (4) B1 级橡塑保温, 压力试验及吹、洗设计要求 :水冲洗	m	38.6
24	塑料管	浙江中财管道科技股份有限公司、中财	(1) 名称:UPVC 管 (2) 介质 :冷凝水 (3) 规格:DN25 (4) B1 级橡塑保温, 压力试验及吹、洗设计要求 :水冲洗	m	186.9

25	塑料管	浙江中财管道科技股份有限公司、中财	(1) 名称:UPVC 管 (2) 介质 :冷凝水 (3) 规格:DN20 (4) B1 级橡塑保温, 压力试验及吹、洗设计要求 :水冲洗	m	30
26	冷媒	霍尼韦尔中国有限公司、霍尼韦尔	(1) 名称 : 制冷剂 (2) 规格: R410a	KG	85
27	通讯电缆	上海浦达线缆有限公司、浦达	(1) 名称 :电缆 (2) 规格: RVVP-4*1.5 (3) 穿 PVC 20 管	米	600
28	新风内机	青岛海尔空调电子有限公司、海尔	RFX560MX-E 制冷量: 56.0kw 制热量: 45kw	台	4
29	新风外机	青岛海尔空调电子有限公司、海尔	RFC560MXSLYB(整体式)制冷量: 56.0kw 制热量: 63kw	台	4
30	铜管	江西江铜龙昌精密铜管有限公司、龙昌	(1) 名称 :冷媒管铜管(焊接) (2) 规格(对管): 低压 $\phi 28.6$ /高压 $\phi 15.9$ (3) 含 B1 级橡塑保温, 空气吹扫、管道真空试验、管道泄漏性试验。	m	226.8
31	冷媒	霍尼韦尔中国有限公司、霍尼韦尔	(1) 名称 : 制冷剂 (2) 规格: R410a	KG	45
32	通讯电缆	上海浦达线缆有限公司、浦达	(1) 名称 :电缆 (2) 规格: RVVP-4*1.5 (3) 穿 PVC 20 管	米	226.8