



# 国家电投集团内蒙古能源有限公司 二〇二四年第十批集中招标 招标公告（一）

招标项目编号：DNYZC-2024-02-01-217

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

## 1、招标条件

招标人：国家电投集团内蒙古能源有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：国家电投集团内蒙古能源有限公司

项目资金来源：企业自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

## 2、项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况

项目地点：详见招标文件

### 2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费（元）
1	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-10-01	D10-01 霍煤鸿骏铝电公司 2024 年-2025 年 300kA、350kA 电解槽技术改造	1. 300kA 系列电解槽 上部结构：拆除与肢解 10 台槽，按图纸制作全新上部结构 10 台槽、焊接母线软带（含母线夹头）铝板并负责安装，所需的钢材、空气配管、五金件、铝母线、铝软带（含母线夹头）、铝板及溜槽由中标单位提供，原提升机构利旧，所需的绝缘材料由招标方提供。 2. 350kA 系列电解槽 上部结构：拆除与肢解 20 台槽，按图纸制作全新上部结构 20 台	1. 开工报告签订前停槽，第一台槽自开工报告签订之日起第二天开始计算工期，单台槽技改工期不超过 19 天。 2. 开工报告签订后停槽，第 2 天开始计算工期，承包方单台槽技改工期不超过 20 天。 3. 中标单位在接到已完成审核的合同后，必须在 7 个工作日内完成合同签订。	1000



序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费(元)
			槽、焊接母线软带(含母线夹头)铝板并负责安装,所需的钢材、空气配管、五金件、铝母线、铝软带(含母线夹头)、铝板及溜槽由中标单位提供,原提升机构利旧,所需的绝缘材料由招标方提供。	4. 合同签订后 15 天内完成备案并办理开工报告,开工报告签订完成后第 2 天开工。 如遇特殊情况经招标人同意,工期可顺延。	
2	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-10-02	D10-02 霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司 2024 年-2025 年 400kA 电解槽技术改造	400kA 系列 30 台槽主要施工内容: 上部结构: 拆除与肢解 30 台槽,按图纸制作全新上部结构 30 台槽、焊接母线软带(含母线夹头)铝板并负责安装,所需的钢材、空气配管、五金件、铝母线、铝软带(含母线夹头)、铝板及溜槽由中标单位提供,原提升机构利旧,所需的绝缘材料由招标方提供。	1. 开工报告签订前停槽,第一台槽自开工报告签订之日起第二天开始计算工期,单台槽技改工期不超过 18 天。 2. 开工报告签订后停槽,第 2 天开始计算工期,承包方单台槽技改工期不超过 20 天。 3. 中标单位在接到已完成审核的合同后,必须在 7 个工作日内完成合同签订。 4. 合同签订后 15 天内完成备案并办理开工报告,开工报告签订完成后第 2 天开工。 如遇特殊情况经招标人同意,工期可顺延。	1000
3	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-10-03	D10-03 霍煤鸿骏铝电公司霍林河循环经济示范工程续建(第五期)200MW 风电项目增加配套整流机组 PC 招标	本项目为 PC(采购、施工总承包)工程: 1) 在现有霍煤鸿骏二期整流所北侧的变压器平台位置,新建一个整流机组间隔,新增整流机组的直流母线经新增整流机组间隔和泡沫消防间西侧连接至原整流机组的汇流母线上。改造过程中,需要拆除现有变压器平台以及与二期整流所之间的挡土墙,并将变压器平台西侧现有护坡改造为挡土墙,将现有部分给排水和采暖管道进行移位。同时,新建一条从主控楼至新增整流所的电缆沟,整流所区域主电缆沟和泡沫消防管路在改造时不受影响。	该项目公司计划工期: 总工期不超 330 天	1000



序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费(元)
			<p>2) 利用 220kV 配电装置（主控楼南侧）的空余位置，新增一个 GIS 馈线间隔，为新增整流机组供电，采用金属密闭绝缘套筒引出，绝缘套筒沿主控楼和 220kV 配电装置东侧及北侧布置，并设置门型拉线架，经架空线接入新增整流机组。同时，主控楼北侧现有道路取消。</p> <p>3) 在原有综合自动化系统的基础上进行扩容，在现有主控楼内新增 2 面整流机组保护屏，并对现有整流机组模拟控制屏进行改造，以实现新增整流机组保护及远方监控。</p>		

注：招标范围以招标文件第二卷为准。

### 3. 投标人资格要求

序号	标段编号	标段名称	资格要求
1	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-10-01	D10-01 霍煤鸿骏铝电公司 2024 年-2025 年 300kA 、350kA 电解槽技术改造	<p><b>(1) 通用资质要求：</b></p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格；</p> <p>2) 提供近三年经审计的财务报告，未提供或提供不合格的财务审计报告，将影响资信评分，不作为否决投标条件（公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告；如上年财务审计报告未出具，提供的财务审计报告向前顺延一年）。</p> <p><b>(2) 信誉要求：</b></p> <p>1) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>2) 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；</p> <p>3) 未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、霍煤鸿骏铝电公司列入供应商不良行为记录名单；未被国家电力投资集团有限公司列入涉案供应商“黑名单”；</p> <p>4) 具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描件或复印件（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>全国认证认可信息公共服务平台可查）；</p> <p>5) 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；</p> <p>6) 投标方须在投标文件中提供近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故证明材料和近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故证明材料。近 18 个月内存在较大及以上生产安全责任事故和近 12 个月在集团公司系统发生人身死亡事故，存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内或近 3 年内列入集团公司承包商安全管理“黑名单”或被列入内蒙古公司承包商（含分包商）安全管理“黑名单”，禁止进入招标方承揽业务；</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>7)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p><b>(3) 专项要求</b></p> <p>1) 具有安全生产许可证，提供证书扫描件；（提供证书核验方式和网址查询截图，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）； 2) 具有冶金工程施工总承包壹级及以上资质证书，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）； 3) 业绩要求：近 5 年内（2019 年 1 月 1 日至开标前一日），应同时具有 300kA 及以上电解槽内衬施工和槽上部制作（或槽壳制作）2 项及以上业绩，提供业绩合同原件扫描件、联系人及联系电话。 4) 项目经理（1 名）： ①具有二级及以上注册建造师证（机电工程或建筑工程专业），项目经理具有安全生产考核合格证书（B 证），提供资格证扫描件（提供查询网址截图，提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）； ②应为投标人正式员工，提供劳动合同原件扫描件及近 6 个月的社保证明。 ③近 5 年内（2019 年 1 月 1 日至开标前一日）参与过 300kA 及以上电解槽内衬施工和槽上部制作（或槽壳制作）项目管理经历，提供证明材料、联系人及联系电话。 ④不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理。 5) 安全员（1 名）： ①具有注册安全工程师证或建安 C 证，提供资格证扫描件（提供查询网址截图，提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）； ②应为投标人正式员工，提供劳动合同原件扫描件及近 6 个月的社保证明。</p>
2	CPCEC-Z C-ZB-17-2 024-10-02	D10-02 霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司 2024 年-2025 年 400kA 电解槽技术改造	<p><b>(1) 通用资质要求：</b></p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 提供近三年经审计的财务报告，未提供或提供不合格的财务审计报告，将影响资信评分，不作为否决投标条件（公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告；如上年财务审计报告未出具，提供的财务审计报告向前顺延一年）。</p> <p><b>(2) 信誉要求：</b></p> <p>1) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 2) 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单； 3) 未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；未被国家电力投资集团有限公司列入涉案供应商“黑名单”； 4) 具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描件（http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查）； 5) 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6) 投标方须在投标文件中提供近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故证明材料和近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故证明材料。近 18 个月内存在较大及以上生产安全责任事故和近 12 个月在集团公司系统发生人身死亡事故，存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内或近 3 年内列入集团公司承包商安全管理“黑名单”或被列入内蒙古公司承包商（含分包商）安全管理“黑名单”，禁止进入招标方承揽业务；</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>7) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形；</p> <p>8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p><b>(3) 专项要求:</b></p> <p>1) 具有安全生产许可证，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>2) 具有冶金工程施工总承包壹级及以上资质证书，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>3) 业绩要求：近 5 年内（2019 年 1 月 1 日至开标前一日），应同时具有 300kA 及以上电解槽内衬施工和槽上部制作（或槽壳制作）2 项及以上业绩，提供业绩合同原件扫描件、联系人及联系电话。</p> <p>4) 项目经理（1 名）：</p> <p>①具有二级及以上注册建造师证（机电工程或建筑工程专业），项目经理具有安全生产考核合格证书（B 证），提供资格证扫描件（提供查询网址截图，提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>②应为投标人正式员工，提供劳动合同原件扫描件及近 6 个月的社保证明。</p> <p>③近 5 年内（2019 年 1 月 1 日至开标前一日）参与过 300kA 及以上电解槽内衬施工和槽上部制作（或槽壳制作）项目管理经历，提供证明材料、联系人及联系电话。</p> <p>④不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理。</p> <p>5) 安全员（2 名）：</p> <p>①具有注册安全工程师证或建安 C 证，提供资格证扫描件（提供查询网址截图，提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>②应为投标人正式员工，提供劳动合同原件扫描件及近 6 个月的社保证明。</p>
3	CPCEC-Z C-ZB-17-2 024-10-03	D10-03 霍煤鸿骏铝电公司霍林河循环经济示范工程续建（第五期）200MW 风电项目增加配套整流机组 PC 招标	<p><b>(1) 通用资质要求:</b></p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格；</p> <p><b>(2) 信誉要求:</b></p> <p>1) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>2) 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；</p> <p>3) 未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；未被国家电力投资集团有限公司列入涉案供应商“黑名单”。</p> <p>4) 具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描件或复印件（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>全国认证认可信息公共服务平台可查）；</p> <p>5) 提供近三年经审计的财务报告，未提供或提供不合格的财务审计报告，将影响资信评分，不作为否决投标条件（公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告；如上年财务审计报告未出具，提供的财务审计报告向前顺延一年）。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；</p> <p>6) 投标方需在投标文件中提供近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故证明材料和近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故证明材料。近 18 个月内存在较大及以上生产安全责任事故和近 12 个月在集团公司系统发生人身死亡事故，存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内或近 3 年内列入集团公司承包商安全管理“黑名单”或被列入内蒙古公司承包商（含分包商）安全管理“黑</p>





序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>名单”，禁止进入招标方承揽业务；</p> <p>7)近 36 个月内不存在骗取中标的情形；</p> <p>8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p><b>(3) 专项要求</b></p> <p>1) 具备有效的安全生产许可证，提供证书扫描件，提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理。</p> <p>2) 具有电力工程施工总承包二级及以上资质或冶金工程施工总承包一级及以上资质或机电工程施工总承包一级及以上资质，提供证书扫描件，并提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理。</p> <p>3)近 10 年内（2014 年 1 月 1 日至开标前 1 日），具有 220KV 供配电电气施工业绩 1 个及以上并提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询；</p> <p>4) 项目经理资格（1 名）：</p> <p>①具有二级及以上注册建造师证（机电工程专业）提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>③应为本单位正式员工，提供近 6 个月的社保证明材料；</p> <p>④本工程项目经理不得同时担任其他建设工程项目经理，提供本单位承诺书。</p> <p>5) 技术负责人（2 名，土建、机电各 1 名）：</p> <p>①具有二级及以上注册建造师证（机电工程专业、建筑工程专业），提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理。</p> <p>②应为本单位正式员工，提供近 6 个月的社保证明材料。</p> <p>6) 安全员（1 名）：</p> <p>①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 C 证及以上）提供该证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按投标无效处理；</p> <p>②需为本单位正式员工，提供 6 个月的社保证明材料；</p>

#### 4、招标文件的发售及购买

##### 4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入电能易购招标采购平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

##### 4.2 招标文件发售时间

**2024 年 02 月 05 日 23 时 59 分至 2024 年 02 月 18 日 08 时 00 分（北京时间）。**

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

##### 4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一



经售出，费用不退。

#### 4.4 招标文件购买和获取

##### (1) 购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理：电能易购招标采购平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载“中招互连”APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1（一个工作日内一般均会完成审核）。

##### (2) 支付方式：线上支付。

##### (3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

#### 5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

#### 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间 **2024 年 03 月 05 日 09 时 00 分**（北京时间）【若有变化另行提前书面通知】，投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

#### 7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网



([www.cpeinet.com.cn](http://www.cpeinet.com.cn)) 和电能易购招标采购平台 (<https://ebid.espic.com.cn>) 上公开发布。

#### 8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮编：100080

联系人：郑长源

电 话：010-56995514

传 真：010-56995360

电子邮件：[zhengchangyuan@spic.com.cn](mailto:zhengchangyuan@spic.com.cn)

电子招投标系统技术支持

电 话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

(签名)

(盖章)

二〇二四年二月五日