

山东五洲电气有限公司2024年三月第三次物资竞争性谈判采购

采购公告

(招标编号: XATX2024-01WK-JT-C37-008)

项目所在地区: 山东省, 潍坊市

一、招标条件

本山东五洲电气有限公司2024年三月第三次物资竞争性谈判采购已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金/, 招标人为山东五洲电气有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模: 详见公告

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001)001;

三、投标人资格要求

(001001)的投标人资格能力要求: 详见公告;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从2024年03月18日 11时00分到2024年03月25日 09时00分

获取方式: 详见公告

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024年03月27日 09时00分

递交方式: 详见公告详见公告

六、开标时间及地点

开标时间: 2024年03月27日 09时00分

开标地点: 详见公告

七、其他

详见公告

八、监督部门

本招标项目的监督部门为山东五洲电气有限公司。

九、联系方式

招 标 人：山东五洲电气有限公司

地 址：山东省潍坊市高新区桐荫街北海路交叉口

联 系 人：舒工

电 话：0536-2026282

电子邮件：1123980123@qq.com

招标代理机构：山东锡安同信项目管理有限公司

地 址：

山东省潍坊市高新区潍安路宝通街交叉路口南1公里路东五洲电气工业园

联 系 人：张冬燕

电 话：16658515389

电子邮件：XNTX_ZB@vip.163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：张冬燕（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）



山东五洲电气有限公司2024年三月第三次物资竞争性谈判采购公告

采购编号：XATX2024-01WK-JT-C37-008

1. 采购条件

项目采购人为山东五洲电气有限公司，项目资金已落实，并委托山东锡安同信项目管理有限公司为采购代理机构。项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。

本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升，有效治理质量突出问题，推动形成优质优价的采购机制。

2. 项目概况与采购范围

详见采购公告附件。

3. 应答人资格要求

3.1

本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人，须具有与本采购项目相应的供货能力。

3.2 应有良好的财务状况和商业信用。

3.3 本次采购不接受联合体应答。

3.4

如接受代理商应答的，代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部令2014年第1号）规定必须进行国际招标的产品。

3.5

接受代理商或者外协外购产品应答时，其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。

3.6 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求：

（1）应答产品制造商必须具有生产应答产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工以及任何分包、转包行为的应答。

（2）在与规范相同或较规范更严格的条件下，应答产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足采购文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品，除外购外协的产品外，则应答人须分别满足包内各类别产品的资格要求；对于外购外协的产品，产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。

(3) 取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。

(4) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。

(5) 根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》的规定，应答人存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的，应答人在首次应答截止之日至成交结果发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第三十三条重大问题“熔断机制”情形的，或处于山东五洲电气有限公司不良行为处理有效期内的，其应答将被否决。

(6) 根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信主体名单”，不得被“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/>）列入失信被执行人。“即使应答人在应答截止日未被人民法院列为失信被执行人，亦未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单或“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/>）中列入失信被执行人，但在发送成交通知书之日，被列为失信被执行人或被列入失信被执行人名单，采购人亦有权取消其成交资格。

(7) 应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。即使应答人在应答截止日未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，但在发送成交通知书之日，被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，采购人亦有权取消其成交资格。

(8) 外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本采购技术规范要求。国家、行业已经发布相应产品标准的，应答人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；国家、行业尚未发布相应产品标准的，应答人须取得国家级权威检验检测机构依据国家电网有限公司企业标准出具的检验检测报告。应答人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。

3.7 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下：

详见采购公告附件。

3.8 本次采购不接受代理应答。

3.9 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。

4. 采购文件的获取

4.1 采购文件（电子文件）免费获取。

4.2 凡有意参加应答者，请于获取采购文件开始与截止时间：2024年3月18日起至2024年3月25日09:00（北京时间，下同），登录采购人招投标交易平台信息系统（国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>，下同）获取采购文件，并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。应答人应妥善保管采购人招投标交易平台信息系统账号和密码，以及CA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由应答人自行承担。

应答人应在采购人招投标交易平台信息系统注册并办理CA证书电子钥匙方可获取采购文件，电子钥匙的办理流程请登录采购人招投标交易平台信息系统首页“供应商应用指南”→平台注册→“电脑配置及电子钥匙”下载所有文件仔细阅读。由于没有及时办理电子钥匙导致获取采购文件失败，后果由潜在应答人自行承担。支持电话为：4009915500。

4.3

投标工具下载方式：请各应答人在采购人招投标交易平台信息系统首页“供应商应用指南”→参与投标→投标工具安装”下载并安装。操作手册及常见问题见首页“供应商应用指南”→操作手册（常见问题）”。投标工具操作问题联系采购人招投标交易平台信息系统运维支持电话：010-63411000。

4.4 未按上述时间和方式获取采购文件的，将无法进行后续的应答及报价。

4.5

未按采购公告规定的时间和方式获取并下载采购文件的应答，采购人将不予受理。

5. 首次应答文件的提交

本次采购采取递交纸质应答文件（邮寄或现场递交）和电工交易专区递交线上应答文件同时进行，请仔细查看并按要求递交。有关方式如下：

5.1 递交纸质应答文件方式（邮寄或现场递交）：

首次应答截止时间：2024年3月27日9:00。

首次应答文件接收时间：2024年3月27日8:15-9:00。

纸质应答文件递交地点：潍坊市高新区潍安路宝通街交叉路口南1公里路东五洲电气工业园办公楼5楼。

对于未按采购文件规定的时间、地点、密封要求提交的应答文件，采购人不予受理。邮寄方式递交的应答文件以实际文件接收时间为准，建议各应答人使用顺丰快递，提前邮寄纸质应答文件，避免截止时间前无法送达。（邮寄地址同递交地点，联系人：张工；联系电话：16658515389）

5.2 电工交易专区递交线上应答文件方式：

线上递交应答文件截止时间为2024年3月27日9:00，线上应答文件（包含商务文件、技术文件、价格文件）应于应答文件递交截止时间前利用离线投标工具上传至电工交易专区。

首次应答截止时间之前未成功提交至国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区的电子价格文件，采购人不予受理，不再进入后续谈判；不接受未按规定加密的价格文件。

开标时间：同首次应答截止时间。开标结果公示期为自应答截止时间起1个小时，各应答人应于公示期内在电工交易专区完成开标结果确认，逾期未完成确认的视为应答人对开标结果已确认。应答人对其电子报价有异议的可在开标结果公示期内采用电子邮件方式向采购代理机构提出，邮箱地址：XNTX_ZB@vip.163.com。

线上上传应答文件的数量少于该标包成交原则中最低有效应答文件数量的，该标包做不开标设置。

谈判时间：2024年3月27日（如需谈判，需法定代表人或授权委托人携带有效身份证明文件通过视频工具（腾讯会议）进行谈判，请各应答人在谈判期间保持电话畅通，及时关注手机短信、邮箱动态，以便接收谈判视频会议室邀请账号及密码。）

5.3

请各应答供应商详细阅读并熟知电工交易专区中的供应商操作手册的规定，避免出现因操作问题导致电子报价上传不成功或解密失败的风险。

6. 发布公告的媒介

本次采购公告在以下平台发布：

国家电网有限公司电子商务平台-
电工交易专区（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）

中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）

7. 采购文件获取联系方式

采购代理机构：山东锡安同信项目管理有限公司

地址：潍坊市高新区潍安路宝通街交叉路口南1公里路东五洲电气工业园办公楼5楼

联系人：张工

联系人电话：16658515389

备注：该联系人电话评审期间（首次应答文件递交截止时间后）不再使用，应答人如有疑问可通过电子邮箱联系。

电子邮件：XNTX_ZB@vip.163.com

应答保证金相关事宜请联系：0536-2026288

需求部门：山东五洲电气有限公司及其所属子、分公司

项目联系人：舒工

联系方式：0536-2026282

采购人招投标交易平台信息系统（国家电网有限公司电子商务平台-
电工交易专区<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）

8. 合规声明

本采购文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新颁布或修订后实施的法律法规规定为准。

9. 权利声明

禁止对本采购文件或公示信息进行任何形式的转载（包括但不限于部分或全文转载、修改后转载）或任何未经书面授权的使用。任何单位或个人不得对采购公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用，任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本采购文件或公示信息的，采购人将依法追究法律责任。

10. 特别提醒

10.1

本次电商化采购结果的履约平台为国网电商科技有限公司运营的国网公司省管产业单位电商化采购三级专区（网址：<http://j.esgcc.com.cn>），省管产业单位通过直接请购或者二次竞价的方式进行下单采购。

10.2

履约具体流程如下：成交供应商按照国网电商科技有限公司要求及时入驻采购专区，签订相关协议或合同并上架商品，国网电商科技有限公司组织成交供应商按照成交结果完成供应商入驻、开店、商品上架等工作。

成交人在收到国网电商科技有限公司推送的线上订单后，按照采购文件和合同规定的产品质量和技术要求、履约条件以及订单约定的时间、地点向各需求部门完成供货。

10.3本次采购被确定为成交供应商的按10.2所述入驻采购专区并上架商品，商品价格为此次上架的单价。当需求部门发生具体项目采购需求时，则登录三级专区发布询价单并选择已上架的供应商报价。询价单将于每个工作日的上午九点和下午两点左右定时发布，发布时限至少24小时。在报价截止时间前，供应商针对询价单信息展开报价，系统计算供应商的报价排名后向省管产业单位推送报价结果，由省管产业单位管理部门确认推荐供应商并开展履约。

10.4应答人参与本次活动即视为认可山东五洲电气有限公司依据本次成交结果进行的电商化采购行为，并同意向国网电商科技有限公司缴纳0.8%的平台服务费。

11. 温馨提示

应答保证金银行汇款账户：

收款人名称：山东锡安同信项目管理有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司潍坊高新支行

账号：2208 4795 0178

联行行号：104458000070

应答保证金相关事宜请联系：0536-2026288

注：请各潜在应答人注意，采购人或采购代理机构仅使用上述账号向应答人收取应答保证金，不会使用个人、第三方公司或其他方式向应答人收取应答保证金，请各潜在应答人提高警惕，防止不法分子使用采购人或采购代理机构名义骗取应答保证金！

公告日期：2024年3月18日

山东五洲电气有限公司2024年三月第三次物资竞争性谈判采购
 （采购编号：XATX2024-01WK-JT-C37-008）
 采购公告附件

序号	分标编号 - 分标名称	包号- 包名称	专用资格要求				交货期	交货地点及交 货方式	成交原则
			厂家要求	业绩要求	第三方权威检测机构的有效的产品检测、 检验或试验报告	生产厂房			
1	分标01- 五洲电气	包1- 箱式变 电站及 JP柜	制造商	自2021年1月1日至首次应答截止日，同类产品销售业绩不少于3个，并提供相关证明材料（时间以合同签订日期为准，须提供证明合同内容的合同页、签署页及对应发票复印件。）	提供箱式变电站和JP柜的国家认可第三方权威检测机构的有效的产品检测、检验或试验报告	生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地使用权证及房屋产权证的，应提供村镇及以上级政府相关部门出具的有效证明材料。采购人有权对其进行进一步的现场核实。	按买方要求	买方指定地点，地面交货	有效应答文件的数量为M，如 $M \geq 12$ ，则该标包拟成交人数量为综合排名前2M/3(四舍五入)，最多不超过20名；如 $M < 12$ ，则该标包流标。

分标01-五洲电气包1-箱式变电站及JP柜货物需求明细

序号	网省采购申请行号	物料编码 (nc)	物料名称 (nc)	计量单位 (nc)
1	1005G210000001NHA166	SG500001172	箱式变电站- 电压等级:AC10kV, 额定容量:50kVA, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通, 环网柜型号:无环网柜	套
2	1005G210000001NHA167	SG510064050	箱式变电站- 电压等级:AC10kV, 额定容量:50kVA, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通, 环网柜型号:有环网柜	套
3	1005G210000001NHA168	SG500001173	箱式变电站- 电压等级:AC10kV, 额定容量:80kVA, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通, 环网柜型号:无环网柜	套
4	1005G210000001NHA169	SG510057694	箱式变电站- 电压等级:AC10kV, 额定容量:80kVA, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通, 环网柜型号:有环网柜	套
5	1005G210000001NHA16A	SG500001170	箱式变电站- 电压等级:AC10kV, 额定容量:100kVA, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通, 环网柜型号:无环网柜	套
6	1005G210000001NHA16B	SG510064058	箱式变电站- 电压等级:AC10kV, 额定容量:100kVA, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通, 环网柜型号:有环网柜	套
7	1005G210000001NHA16C	SG500001091	箱式变电站- 电压等级:AC10kV, 额定容量:160kVA, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通, 环网柜型号:无环网柜	套
8	1005G210000001NHA16D	SG500124250	箱式变电站- 电压等级:AC10kV, 额定容量:160kVA, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通, 环网柜型号:有环网柜	套
9	1005G210000001NHA16E	SG500001171	箱式变电站- 电压等级:AC10kV, 额定容量:200kVA, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通, 环网柜型号:无环网柜	套
10	1005G210000001NHA16F	SG500100019	箱式变电站- 电压等级:AC10kV, 额定容量:200kVA, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通, 环网柜型号:有环网柜	套
11	1005G210000001NHA16G	SG500001089	箱式变电站- 电压等级:AC10kV, 额定容量:250kVA, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通, 环网柜型号:无环网柜	套
12	1005G210000001NHA16H	SG500124251	箱式变电站- 电压等级:AC10kV, 额定容量:250kVA, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通, 环网柜型号:有环网柜	套
13	1005G210000001NHA16I	SG500001088	箱式变电站- 电压等级:AC10kV, 额定容量:315kVA, 结构型	套

			式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通, 环网柜型号:无环网柜	
14	1005G210000001NHA16J	SG500061860	箱式变电站- 电压等级:AC10kV,额定容量:315kVA,结构型 式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通, 环网柜型号:有环网柜	套
15	1005G210000001NHA16K	SG500001085	箱式变电站- 电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型 式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通, 环网柜型号:无环网柜	套
16	1005G210000001NHA16L	SG500061857	箱式变电站- 电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型 式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通, 环网柜型号:有环网柜	套
17	1005G210000001NHA16M	SG500001086	箱式变电站- 电压等级:AC10kV,额定容量:500kVA,结构型 式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通, 环网柜型号:无环网柜	套
18	1005G210000001NHA16N	SG500061862	箱式变电站- 电压等级:AC10kV,额定容量:500kVA,结构型 式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通, 环网柜型号:有环网柜	套
19	1005G210000001NHA16O	SG500061873	箱式变电站- 电压等级:AC10kV,额定容量:630kVA,结构型 式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通, 环网柜型号:有环网柜	套
20	1005G210000001NHA16P	SG500112849	箱式变电站- 电压等级:AC10kV,额定容量:630kVA,结构型 式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:移动, 环网柜型号:有环网柜	套
21	1005G210000001NHA16Q	SG500001045	箱式变电站- 电压等级:AC10kV,额定容量:800kVA,结构型 式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通, 环网柜型号:无环网柜	套
22	1005G210000001NHA16R	SG500113624	箱式变电站- 电压等级:AC10kV,额定容量:1000kVA,结构型 式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通, 环网柜型号:无环网柜	套
23	1005G210000001NHA16S	SG510064067	箱式变电站- 电压等级:AC10kV,额定容量:1250kVA,环网柜 型号:无环网柜,结构型式:欧式,铁芯材质:硅 钢片,安装方式:普通	套
24	1005G210000001NHA16T	SG510064048	箱式变电站- 电压等级:AC10kV,额定容量:1600kVA,环网柜 型号:无环网柜,结构型式:欧式,铁芯材质:硅 钢片,安装方式:普通	套
25	1005G210000001NHA16U	SG500113625	箱式变电站- 电压等级:AC10kV,额定容量:2000kVA,结构型 式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通, 环网柜型号:无环网柜	套
26	1005G210000001NHA16V	SG500062467	JP柜- 变压器容量:30kVA,回路数:单回,是否带无功 补偿:无补偿	面

27	1005G210000001NHA16W	SG500062471	JP柜- 变压器容量:30kVA,回路数:双回,是否带无功 补偿:无补偿	面
28	1005G210000001NHA16X	SG500062476	JP柜- 变压器容量:50kVA,回路数:单回,是否带无功 补偿:无补偿	面
29	1005G210000001NHA16Y	SG500062475	JP柜- 变压器容量:50kVA,回路数:双回,是否带无功 补偿:无补偿	面
30	1005G210000001NHA16Z	SG500062477	JP柜- 变压器容量:80kVA,回路数:单回,是否带无功 补偿:无补偿	面
31	1005G210000001NHA170	SG500062478	JP柜- 变压器容量:80kVA,回路数:双回,是否带无功 补偿:无补偿	面
32	1005G210000001NHA171	SG500060504	JP柜- 变压器容量:100kVA,回路数:单回,是否带无 功补偿:有补偿	面
33	1005G210000001NHA172	SG500063231	JP柜- 变压器容量:100kVA,回路数:三回,是否带无 功补偿:有补偿	面
34	1005G210000001NHA173	SG500062491	JP柜- 变压器容量:100kVA,回路数:双回,是否带无 功补偿:有补偿	面
35	1005G210000001NHA174	SG500062482	JP柜- 变压器容量:125kVA,回路数:单回,是否带无 功补偿:有补偿	面
36	1005G210000001NHA175	SG500067592	JP柜- 变压器容量:125kVA,回路数:三回,是否带无 功补偿:有补偿	面
37	1005G210000001NHA176	SG500062488	JP柜- 变压器容量:125kVA,回路数:双回,是否带无 功补偿:有补偿	面
38	1005G210000001NHA177	SG500060503	JP柜- 变压器容量:160kVA,回路数:单回,是否带无 功补偿:有补偿	面
39	1005G210000001NHA178	SG500063061	JP柜- 变压器容量:160kVA,回路数:三回,是否带无 功补偿:有补偿	面
40	1005G210000001NHA179	SG500060508	JP柜- 变压器容量:160kVA,回路数:双回,是否带无 功补偿:有补偿	面
41	1005G210000001NHA17A	SG500066053	JP柜- 变压器容量:160kVA,回路数:四回,是否带无 功补偿:有补偿	面
42	1005G210000001NHA17B	SG500060502	JP柜- 变压器容量:200kVA,回路数:单回,是否带无 功补偿:有补偿	面
43	1005G210000001NHA17C	SG500063230	JP柜- 变压器容量:200kVA,回路数:三回,是否带无 功补偿:有补偿	面
44	1005G210000001NHA17D	SG500060510	JP柜- 变压器容量:200kVA,回路数:双回,是否带无 功补偿:有补偿	面

45	1005G210000001NHA17E	SG500066050	JP柜- 变压器容量:200kVA,回路数:四回,是否带无功补偿:有补偿	面
46	1005G210000001NHA17F	SG500060501	JP柜- 变压器容量:250kVA,回路数:单回,是否带无功补偿:有补偿	面
47	1005G210000001NHA17G	SG500063060	JP柜- 变压器容量:250kVA,回路数:三回,是否带无功补偿:有补偿	面
48	1005G210000001NHA17H	SG500060507	JP柜- 变压器容量:250kVA,回路数:双回,是否带无功补偿:有补偿	面
49	1005G210000001NHA17I	SG500066052	JP柜- 变压器容量:250kVA,回路数:四回,是否带无功补偿:有补偿	面
50	1005G210000001NHA17J	SG500060500	JP柜- 变压器容量:315kVA,回路数:单回,是否带无功补偿:有补偿	面
51	1005G210000001NHA17K	SG500063059	JP柜- 变压器容量:315kVA,回路数:三回,是否带无功补偿:有补偿	面
52	1005G210000001NHA17L	SG500060511	JP柜- 变压器容量:315kVA,回路数:双回,是否带无功补偿:有补偿	面
53	1005G210000001NHA17M	SG500066055	JP柜- 变压器容量:315kVA,回路数:四回,是否带无功补偿:有补偿	面
54	1005G210000001NHA17N	SG500062128	JP柜- 变压器容量:400kVA,回路数:单回,是否带无功补偿:有补偿	面
55	1005G210000001NHA17O	SG500063058	JP柜- 变压器容量:400kVA,回路数:三回,是否带无功补偿:有补偿	面
56	1005G210000001NHA17P	SG500060506	JP柜- 变压器容量:400kVA,回路数:双回,是否带无功补偿:有补偿	面
57	1005G210000001NHA17Q	SG500072442	JP柜- 变压器容量:400kVA,回路数:四回,是否带无功补偿:有补偿	面