

# 竞价采购公告

因中国水利水电第三工程局有限公司玉门抽水蓄能电站C3标项目经理部施工需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者，请于2024年11月5日15时前在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）注册、在线报名并上传下列资料（合并文件上传）：获取竞价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目购买竞价文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件。请按以下要求于2024年11月7日15:00前将报价文件提交至平台。

## 一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	备注
1	尿素	20kg	200	桶	
2	油桶	220L	3	个	
3	机油	5w-30, 18L	2700	升	
4	机油	10w-30, 18L	540	升	
5	机油	15w-30, 18L	800	升	
6	黄油	1#, 18L	720	升	
7	黄油	2#, 18L	720	升	
8	黄油	3#, 18L	540	升	
9	抗磨液压油	32#, 200L	2000	升	
10	抗磨液压油	46#, 200L	1000	升	
11	电焊条	J422, 3.2	600	千克	
12	电焊条	J506, 3.2	300	千克	
13	铁丝	8#	100	千克	
14	铁丝	10#	100	千克	

15	铁丝	14#	100	千克	
16	铁丝	20#	150	千克	
17	铁丝	22#	150	千克	
18	电子秤	100kg	2	台	
19	电子吊秤	500kg	1	台	
20	钢丝绳	Φ 10mm	500	米	
21	钢丝绳	Φ 14*6m	1	副	
22	钢丝绳	Φ 14*8m	1	副	
23	钢丝绳	Φ 16*6m	5	副	
24	钢丝绳	Φ 16*8m	5	副	
25	钢丝绳	Φ 18*6m	5	副	
26	钢丝绳	Φ 18*10m, 6*37	2	副	
27	钢丝绳	Φ 20*6m	3	副	
28	钢丝绳	Φ 22*8m	3	副	
29	吊带	5T*6m	3	副	
30	吊带	5T*8m	3	副	
31	吊带	8T*10m	2	副	
32	卡环	3t	3	副	
33	卡环	5t	5	副	
34	卡环	8t	2	副	
35	卡环	10t	5	副	

36	格宾石笼	10#铅丝、孔径 80mm*100mm	7000	m <sup>3</sup>	
37	普通螺栓	M8*18	100	套	单螺母
38	普通螺栓	M8*20	100	套	单螺母
39	普通螺栓	M8*22	100	套	单螺母
40	普通螺栓	M8*25	50	套	单螺母
41	普通螺栓	M8*30	50	套	单螺母
42	普通螺栓	M12*25	100	套	单螺母
43	普通螺栓	M12*30	100	套	单螺母
44	普通螺栓	M12*50	100	套	单螺母
45	普通螺栓	M12*60	100	套	单螺母
46	普通螺栓	M14*25	100	套	单螺母
47	普通螺栓	M14*30	100	套	单螺母
48	普通螺栓	M14*40	100	套	单螺母
49	普通螺栓	M14*60	100	套	单螺母
50	普通螺栓	M14*80	100	套	单螺母
51	普通螺栓	M16*120	100	套	单螺母
52	普通螺栓	M16*160	100	套	单螺母
53	普通螺栓	M16*200	100	套	单螺母
54	普通螺栓	M16*220	100	套	单螺母
55	高强螺栓	M8*30	100	套	单螺母
56	高强螺栓	M10*40	100	套	单螺母

57	高强螺栓	M10*60	100	套	单螺母
58	高强螺栓	M12*50	100	套	单螺母
59	高强螺栓	M12*80	100	套	单螺母
60	高强螺栓	M14*50	100	套	单螺母
61	高强螺栓	M14*80	100	套	单螺母
62	高强螺栓	M16*50	100	套	单螺母
63	高强螺栓	M16*85	100	套	单螺母
64	高强螺栓	M16*90	100	套	单螺母
65	高强螺栓	M16*95	100	套	单螺母
66	高强螺栓	M20*150	100	套	单螺母
67	高强螺栓	M20*200	100	套	单螺母
68	11.25° 焊管弯头	D610x11mm, 含防腐	10	个	
69	22.5° 焊管弯头	D610x11mm, 含防腐	35	个	
70	45° 焊管弯头	D610x11mm, 含防腐	40	个	
71	90° 焊管弯头	D610x11mm, 含防腐	15	个	
72	轻型球墨铸铁井盖	DN800	20	个	
73	A型柔性防水套管	DN160	32	个	
74	A型钢性防水套管	DN160	2	个	
75	A型钢性防水套管	DN200	8	个	
76	A型钢性防水套管	DN300	3	个	
77	A型钢性防水套管	DN600	7	个	

78	钢制喇叭口	DN600	3	个	
79	钢管弯头	DN600, 需做内外防腐	9	个	
80	W-200 弯管	Hg=1250	9	个	
81	W-200 弯管	Hg=750	9	个	
82	避雷针	3m	3	根	
83	绝缘胶带		50	卷	
84	黄绿胶带		50	卷	
85	波纹管	1、尺寸: DN32	1000	米	
86	LED 灯带	1、尺寸: 120 目 3 株 2、外观: 白色灯光	2000	米	
87	漏电断路器	32A, 2P	60	个	正泰
88	漏电断路器	32A, 3P	80	个	正泰
89	漏电保护器	32A, 2P+N	80	个	正泰
90	漏电保护器	63A, 2P+N	30	个	正泰
91	漏电保护器	63A, 3P+N	20	个	正泰
92	空气开关	160A	15	个	正泰
93	空气开关	200A	10	个	正泰
94	空气开关	400A	5	个	正泰
95	线槽	20mm*3m	300	根	
96	线槽	25mm*3m	200	根	
97	线槽	30mm*3m	200	根	
98	电笔	氖管	10	个	

99	电压表	手持式, 0-450V	3	个	
100	电流表	手持式, 0-100A	3	个	
101	对讲机电池	与对讲机适配	30	块	
102	电瓶	24v	2	个	
103	铝线鼻子	240mm	20	个	
104	铝线鼻子	150mm	20	个	
105	铝线鼻子	120mm	30	个	
106	铝线鼻子	95mm	30	个	
107	铝线鼻子	70mm	30	个	
108	铝线鼻子	35mm	30	个	
109	铜线鼻子	70mm	50	个	
110	铜线鼻子	35mm	50	个	
111	铜线鼻子	16mm	50	个	
112	LED	15w	20	个	
113	LED	100w	30	个	
114	LED	400w	50	个	
115	LED	1000w	50	个	
116	LED	2000w	30	个	
117	插线板	1.8m, 5孔*3+2孔*3	30	个	
118	插线板	2.5m, 5孔*3+2孔*3	30	个	
119	插线板	3m, 5孔*3+2孔*3	30	个	

120	尖嘴钳	180mm	5	把	
121	老虎钳	180mm	5	把	
122	剥线钳	130mm	5	把	
123	斜口钳	130mm	5	把	
124	压线钳	180mm	5	把	
125	液压钳	YQK-120	2	把	
126	电动扳手	220v 20c	3	把	
127	活动扳手	14-32	3	把	
128	扭力扳手	100-500NM	2	把	
129	内六角扳手	S6-S14	1	套	
130	外六角套筒扳手	M8-M18	2	套	
131	电工包		30	个	
132	游标卡尺	150mm	3	把	
133	一字起子	60mm	2	把	
134	一字起子	150mm	10	把	
135	一字起子	240mm	10	把	
136	十字起子	60mm	2	把	
137	十字起子	150mm	10	把	
138	十字起子	240mm	10	把	
139	电钻	家用，充电式	1	套	
140	货架	0.8*.2.0m	20	套	

141	插入式混凝土测温仪	50cm	5	根	
142	有害气体检测仪	1. 尺寸: 130mm 长*60mm 宽*45mm 厚 2. 材质或厂家: 爱德克斯 (EDKORS) 3. 外观: 便携四合一可燃气体检测仪氧气一氧化碳硫化氢有害有限空间报警器 四合一 (EX+O2+H2S+CO)	1	台	
143	风速仪	1. 尺寸: 160mm 长*50mm 宽*28mm 厚 2. 材质或厂家: 优利德 (UNI-T) UT363 3. 外观: 高精度风速仪手持测量仪测风仪	2	台	
144	全站仪三脚架		2	个	
145	手推车	带支腿, 0.5mm <sup>3</sup>	2	台	
146	对讲机	1. 尺寸: 52mm 宽*31mm 厚*116mm 长 2. 材质或厂家: QZSJT-5699 3. 外观: 黑色, 强信号 4. 性能: 4.1 监听功能: 允许对讲机接收弱小信号, 通过按专用键强制接通接收信号通道, 操作者通过耳朵辨别扬声器中的微弱声音, 达到收听的目的。监听键在信号不清楚或断续时使用, 帮助清晰接收信号。 4.2 信道扫描: 对讲机在使用过程中, 为了听到所有信道的通话, 通过按专用键使接收电路按一定顺序逐个信道接收一段时间, 以收听到信道中的信号。扫描速度可达每秒扫描过十个信道。 4.3 省电功能: 为节约用电, 延长待机时间, 对讲机在一段时间内无发射和接收信号或按键操作时, 将以一段时间关机、一段时间开机的方式工作, 这种方式叫省电方式。开关机时间长度比大约是 1:4。当收到信号或有按键操作时, 对讲机立即退出省电状态, 进入正常状态。	100	部	
147	主动防护网	GPS2	2500	m <sup>2</sup>	
148	被动防护网	RXI100	2500	m <sup>2</sup>	



149	哨子	1、尺寸：50mm长*20mm宽 2、材质或厂家：铁质 3、外观：银色	20	个	
150	指挥棒	1、尺寸：290mm长*35mm直径 2、材质或厂家：塑料 3、外观：蓝红两色充电	20	个	
151	暖风机	21kw	20	个	
152	油汀	2100w	70	个	
153	垃圾桶	120L	10	个	
154	强光手电	100m	50	把	
155	强光头灯	100m	20	个	
156	移动厕所	打包式免水冲移动厕所，打包塑料袋选用生物降解型	6	个	
157	水平尺	2米	5	把	
158	PE管	DN25	3000	米	
159	PVC管	DN25	3000	米	
160	PVC管	DN300	500	米	
161	灭火器	干粉，4kg	80	瓶	
162	灭火器	二氧化碳	10	瓶	
163	灭火器箱	4kg	40	个	
164	微型消防站	1.2*0.4*1.8m，内含配套消防设施（消防斧、消防锹、灭火器、消防桶、消防服、过滤式呼吸器等）	10	个	
165	消防沙箱	1、尺寸：600mm长*600mm宽*600mm高 2、材质或厂家：铁艺 3、外观：方形，红色背景，白色警示标语，内装消防砂	30	个	
166	氧气瓶手推车	1、尺寸：1360mm长*390mm宽*1000mm围板高	26	个	

167	乙炔瓶手推车	1、尺寸：1360mm长*390mm宽*1000mm围板高	26	个	
168	疏散指示灯	30x40cm	50	个	
169	安全出口指示灯	30x40cm	15	个	
170	应急照明灯	1、尺寸：260mm长*250mm高*49mm厚 2、材质或厂家：工业塑料，铝材灯具外壳，高亮灯泡 3、外观：白色画面，蓝色文字，高亮灯泡 4、性能：准航应急照明灯新国标消防应急灯应急充电式双头照明安全出口指示灯 高亮LED光源应用：采用优质超高亮LED发光，表面亮度 $\geq 15\text{cd}/\text{m}^2$ ，提供均匀、柔和、穿透力强的照明效果。 超长使用寿命：灯头采用椭圆形金属喷塑，立体感强，且灯头可360度转动，灯光聚焦较好，确保了超长的使用寿命。	50	个	
171	保温被	3*4m	4800	m <sup>2</sup>	
172	岩棉保温被	3*6m	2520	m <sup>2</sup>	
173	工业盐	50kg	10	吨	

以上招标数量为预估数量，最终结算量根据经验收合格实际供货的数量为准，采购量及采购品种相应调整，投标响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

## 二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用多轮报价方式，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：计划交货期为合同签订日起，成交人应根据采购人要求，分批将货物送到指定地点，如供货期满供货量不足时，经双方同意供货时间可延期。

3、交货地点：成交人应按照采购人要求，分期分批将物资运输至甘肃玉门抽水蓄能电站下水库工程C3标项目（距甘肃省玉门市60km）库房或厂区内指定的卸车地点。

4、质量标准或要求：报价物资质量及技术指标应符合国家及行业最新相关标准。

5、质保期：自验收合格之日起3个月。

6、响应人的资质要求：

6.1 报价人为制造商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有有效期内的质量管理体系认证证书。

6.2 报价人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，必须具有至少一个种类的生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足 6.1 条生产厂家资格条件的要求

6.3 业绩要求：报价人在近三年内（2022 年、2023 年、2024 年）具有零星材料的供货业绩，供货合同不少于 3 个，合同金额不低于 50 万元。

6.4 具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；

6.5 在《全国企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单（黑名单）信息；

6.6 报价人必须是在“中国电建集中采购电子商务平台”（<http://ec.powerchina.cn>）注册的合格供应商。

7、本次竞价不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

8、报价人须为一般纳税人，具有开具增值税专用发票的能力。

9、报价人不存在《中华人民共和国招标报价法》、《中华人民共和国招标报价法实施条例》禁止报价的情形。

10、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

11、报价文件内容

11.1、报价函

11.2、资质及授权委托书

11.3、制造企业的授权书

11.4、近年财务状况表（2021-2023）

11.5、报价汇总表

11.6. 产品质量、供货、售后承诺

## 12、报价要求

- 1、综合为标的物到达交货地的总价，包括出厂单价、运杂费单价等一切相关费用。
- 2、出厂单价指标的物在生产地装车发运前的价格，包含但不限于材料费、加工费、包装费、搬运、储存、装车费、售后服务费、指导安装费等以及所有相关税项费用。
- 3、运杂费单价指报价人把物资材料由生产所在地完好无损地运至采购人指定交货地点所发生的一切费用。
- 4、报价人在报价报价表中只允许填写一个报价，任何可选择性的报价将不予接受（若配置不同可按不同的配置分别报价以供采购人评选）。
- 5、本次采购不承诺最低价中标，最低报价不是中标的唯一依据。
- 6、开标后需将 docx 版本报价单发送至采购人邮箱。

# 一、报价函

致：（采购人名称）

1、我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（招标编号）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）的投标总报价，税率是\_\_\_%，投标物资生产厂家为\_\_\_\_\_，交货地点为\_\_\_\_\_，按合同约定履行所有义务。

2、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应询价文件的全部要求。

3、我方承诺在询价文件规定的询价有效期内不修改、撤销投标文件。

4、如我方中标：我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、我方承诺准备和参加投标活动所发生的费用全部自理，不因项目终止而向询价人索赔。

报 价 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、 资质及授权委托书

本人 \_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（报价人名称，以下简称我方）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。  
委托期限：自委托之日起至报价文件有效期结束止。  
代理人无转委托权。

- 附：1. 法定代表人身份证复印件。  
2. 委托代理人身份证复印件。  
3. 企业资质证明文件。

报 价 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



#### 四、近年财务状况表（2021-2023）



## 五、报价汇总表

第 1 轮报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	单价	总价	备注
1	尿素	20kg	200	桶			
2	油桶	220L	3	个			
3	机油	5w-30, 18L	2700	升			
4	机油	10w-30, 18L	540	升			
5	机油	15w-30, 18L	800	升			
6	黄油	1#, 18L	720	升			
7	黄油	2#, 18L	720	升			
8	黄油	3#, 18L	540	升			
9	抗磨液压油	32#, 200L	2000	升			
10	抗磨液压油	46#, 200L	1000	升			
11	电焊条	J422, 3.2	600	千克			
12	电焊条	J506, 3.2	300	千克			
13	铁丝	8#	100	千克			
14	铁丝	10#	100	千克			
15	铁丝	14#	100	千克			
16	铁丝	20#	150	千克			
17	铁丝	22#	150	千克			
18	电子秤	100kg	2	台			

19	电子吊秤	500kg	1	台			
20	钢丝绳	Φ 10mm	500	米			
21	钢丝绳	Φ 14*6m	1	副			
22	钢丝绳	Φ 14*8m	1	副			
23	钢丝绳	Φ 16*6m	5	副			
24	钢丝绳	Φ 16*8m	5	副			
25	钢丝绳	Φ 18*6m	5	副			
26	钢丝绳	Φ 18*10m, 6*37	2	副			
27	钢丝绳	Φ 20*6m	3	副			
28	钢丝绳	Φ 22*8m	3	副			
29	吊带	5T*6m	3	副			
30	吊带	5T*8m	3	副			
31	吊带	8T*10m	2	副			
32	卡环	3t	3	副			
33	卡环	5t	5	副			
34	卡环	8t	2	副			
35	卡环	10t	5	副			
36	格宾石笼	10#铅丝、孔径 80mm*100mm	7000	m <sup>3</sup>			
37	普通螺栓	M8*18	100	套			单螺母
38	普通螺栓	M8*20	100	套			单螺母
39	普通螺栓	M8*22	100	套			单螺母

40	普通螺栓	M8*25	50	套			单螺母
41	普通螺栓	M8*30	50	套			单螺母
42	普通螺栓	M12*25	100	套			单螺母
43	普通螺栓	M12*30	100	套			单螺母
44	普通螺栓	M12*50	100	套			单螺母
45	普通螺栓	M12*60	100	套			单螺母
46	普通螺栓	M14*25	100	套			单螺母
47	普通螺栓	M14*30	100	套			单螺母
48	普通螺栓	M14*40	100	套			单螺母
49	普通螺栓	M14*60	100	套			单螺母
50	普通螺栓	M14*80	100	套			单螺母
51	普通螺栓	M16*120	100	套			单螺母
52	普通螺栓	M16*160	100	套			单螺母
53	普通螺栓	M16*200	100	套			单螺母
54	普通螺栓	M16*220	100	套			单螺母
55	高强螺栓	M8*30	100	套			单螺母
56	高强螺栓	M10*40	100	套			单螺母
57	高强螺栓	M10*60	100	套			单螺母
58	高强螺栓	M12*50	100	套			单螺母
59	高强螺栓	M12*80	100	套			单螺母
60	高强螺栓	M14*50	100	套			单螺母

61	高强螺栓	M14*80	100	套			单螺母
62	高强螺栓	M16*50	100	套			单螺母
63	高强螺栓	M16*85	100	套			单螺母
64	高强螺栓	M16*90	100	套			单螺母
65	高强螺栓	M16*95	100	套			单螺母
66	高强螺栓	M20*150	100	套			单螺母
67	高强螺栓	M20*200	100	套			单螺母
68	11.25° 焊管 弯头	D610x11mm, 含防腐	10	个			
69	22.5° 焊管 弯头	D610x11mm, 含防腐	35	个			
70	45° 焊管弯 头	D610x11mm, 含防腐	40	个			
71	90° 焊管弯 头	D610x11mm, 含防腐	15	个			
72	轻型球墨铸 铁井盖	DN800	20	个			
73	A型柔性防水 套管	DN160	32	个			
74	A型钢性防水 套管	DN160	2	个			
75	A型钢性防水 套管	DN200	8	个			
76	A型钢性防水 套管	DN300	3	个			
77	A型钢性防水 套管	DN600	7	个			
78	钢制喇叭口	DN600	3	个			
79	钢管弯头	DN600, 需做内外防腐	9	个			
80	W-200 弯管	Hg=1250	9	个			
81	W-200 弯管	Hg=750	9	个			

82	避雷针	3m	3	根			
83	绝缘胶带		50	卷			
84	黄绿胶带		50	卷			
85	波纹管	1、尺寸：DN32	1000	米			
86	LED灯带	1、尺寸：120目3株 2、外观：白色灯光	2000	米			
87	漏电断路器	32A, 2P	60	个			正泰
88	漏电断路器	32A, 3P	80	个			正泰
89	漏电保护器	32A, 2P+N	80	个			正泰
90	漏电保护器	63A, 2P+N	30	个			正泰
91	漏电保护器	63A, 3P+N	20	个			正泰
92	空气开关	160A	15	个			正泰
93	空气开关	200A	10	个			正泰
94	空气开关	400A	5	个			正泰
95	线槽	20mm*3m	300	根			
96	线槽	25mm*3m	200	根			
97	线槽	30mm*3m	200	根			
98	电笔	氖管	10	个			
99	电压表	手持式, 0-450V	3	个			
100	电流表	手持式, 0-100A	3	个			
101	对讲机电池	与对讲机适配	30	块			
102	电瓶	24v	2	个			

103	铝线鼻子	240mm	20	个			
104	铝线鼻子	150mm	20	个			
105	铝线鼻子	120mm	30	个			
106	铝线鼻子	95mm	30	个			
107	铝线鼻子	70mm	30	个			
108	铝线鼻子	35mm	30	个			
109	铜线鼻子	70mm	50	个			
110	铜线鼻子	35mm	50	个			
111	铜线鼻子	16mm	50	个			
112	LED	15w	20	个			
113	LED	100w	30	个			
114	LED	400w	50	个			
115	LED	1000w	50	个			
116	LED	2000w	30	个			
117	插线板	1.8m, 5孔*3+2孔*3	30	个			
118	插线板	2.5m, 5孔*3+2孔*3	30	个			
119	插线板	3m, 5孔*3+2孔*3	30	个			
120	尖嘴钳	180mm	5	把			
121	老虎钳	180mm	5	把			
122	剥线钳	130mm	5	把			
123	斜口钳	130mm	5	把			

124	压线钳	180mm	5	把			
125	液压钳	YQK-120	2	把			
126	电动扳手	220v 20c	3	把			
127	活动扳手	14-32	3	把			
128	扭力扳手	100-500NM	2	把			
129	内六方扳手	S6-S14	1	套			
130	外六角套筒 扳手	M8-M18	2	套			
131	电工包		30	个			
132	游标卡尺	150mm	3	把			
133	一字起子	60mm	2	把			
134	一字起子	150mm	10	把			
135	一字起子	240mm	10	把			
136	十字起子	60mm	2	把			
137	十字起子	150mm	10	把			
138	十字起子	240mm	10	把			
139	电钻	家用，充电式	1	套			
140	货架	0.8*. 2. 0m	20	套			
141	插入式混凝土测温仪	50cm	5	根			
142	有害气体检测仪	1. 尺寸：130mm长*60mm宽*45mm厚 2、材质或厂家：爱德克斯(EDKORS) 3、外观：便携四合一可燃气体检测仪氧气一氧化碳硫化氢有害有限空间报警器 四	1	台			

		合一 (EX+O2+H2S+CO)					
143	风速仪	1、尺寸：160mm长*50mm宽*28mm厚 2、材质或厂家：优利德 (UNI-T) UT363 3、外观：高精度风速仪手持测量仪测风仪	2	台			
144	全站仪三脚架		2	个			
145	手推车	带支腿，0.5mm <sup>3</sup>	2	台			
146	对讲机	1. 尺寸：52mm宽*31mm厚*116mm长 2. 材质或厂家：QZSJT-5699 3. 外观：黑色，强信号 4. 性能： 4.1 监听功能：允许对讲机接收弱小信号，通过按专用键强制接通接收信号通道，操作者通过耳朵辨别扬声器中的微弱声音，达到收听的目的。监听键在信号不清楚或断续时使用，帮助清晰接收信号。 4.2 信道扫描：对讲机在使用过程中，为了听到所有信道的通话，通过按专用键使接收电路按一定顺序逐个信道接收一段时间，以收听到信道中的信号。扫描速度可达每秒扫描过十个信道。 4.3 省电功能：为节约用电，延长待机时间，对讲机在一段时间内无发射和接收信号或按键操作时，将以一段时间关机、一段时间开机的方式工作，这种方式叫省电方式。开关机时间长度比大约是1:4。当收到信号或有按键操作时，对讲机立即退出省电状态，进入正常状态。	100	部			
147	主动防护网	GPS2	2500	m <sup>2</sup>			



148	被动防护网	RXI100	2500	m <sup>2</sup>			
149	哨子	1、尺寸：50mm长*20mm宽 2、材质或厂家：铁质 3、外观：银色	20	个			
150	指挥棒	1、尺寸：290mm长*35mm直径 2、材质或厂家：塑料 3、外观：蓝红两色充电	20	个			
151	暖风机	21kw	20	个			
152	油汀	2100w	70	个			
153	垃圾桶	120L	10	个			
154	强光手电	100m	50	把			
155	强光头灯	100m	20	个			
156	移动厕所	打包式免水冲移动厕所，打包塑料袋选用生物降解型	6	个			
157	水平尺	2米	5	把			
158	PE管	DN25	3000	米			
159	PVC管	DN25	3000	米			
160	PVC管	DN300	500	米			
161	灭火器	干粉，4kg	80	瓶			
162	灭火器	二氧化碳	10	瓶			
163	灭火器箱	4kg	40	个			
164	微型消防站	1.2*0.4*1.8m，内含配套消防设施（消防斧、消防锹、灭火器、消防桶、消防服、过滤式呼吸器等）	10	个			
165	消防沙箱	1、尺寸：600mm长*600mm宽*600mm高 2、材质或厂家：铁艺 3、外观：方形，红色背景，	30	个			

		白色警示标语，内装消防砂					
166	氧气瓶手推车	1、尺寸：1360mm长*390mm宽*1000mm围板高 2、材质或厂家：铁质 3、外观：下部绝缘滚轮，两侧支撑架，上方弧形防护盖板，旁侧灭火器框	26	个			
167	乙炔瓶手推车	1、尺寸：1360mm长*390mm宽*1000mm围板高 2、材质或厂家：铁质 3、外观：下部绝缘滚轮，两侧支撑架，上方弧形防护盖板，旁侧灭火器框	26	个			
168	疏散指示灯	30x40cm	50	个			
169	安全出口指示灯	30x40cm	15	个			
170	应急照明灯	1、尺寸：260mm长*250mm高*49mm厚 2、材质或厂家：工业塑料，铝材灯具外壳，高亮灯泡 3、外观：白色画面，蓝色文字，高亮灯泡 4、性能：准航应急照明灯新国标消防应急灯应急充电式双头照明安全出口指示灯 高亮LED光源应用：采用优质超高亮LED发光，表面亮度 $\geq 15\text{cd}/\text{m}^2$ ，提供均匀、柔和、穿透力强的照明效果。 超长使用寿命：灯头采用椭圆形金属喷塑，立体感强，且灯头可360度转动，灯光聚焦较好，确保了超长的使用寿命。	50	个			
171	保温被	3*4m	4800	m <sup>2</sup>			
172	岩棉保温被	3*6m	2520	m <sup>2</sup>			
173	工业盐	50kg	10	吨			
总计							

注：投标总价其中： 1、材料不含税总计：\_\_\_\_\_元

2、材料税率为：\_\_\_\_\_%

3、材料税额总计：\_\_\_\_\_元

报 价 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

报价有效期：

1. 报价有效期为 60 日。

2. 在报价有效期内报价人不得要求撤销或修改其报价文件。

3. 出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人以书面形式通知所有报价人延长报价有效期。报价人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其报价文件；报价人拒绝延长的，其报价失效。

## 六、产品质量、供货、售后承诺

### 三、验收

1、标的物交货时，卖方（询价阶段的成交人）应同时交付包括并不限于产品合格证、检验报告、厂商资质等相关资料文件等。

2、外观检查：双方核对标的物名称、型号规格、数量是否与合同相符；标的物有无损坏等。

3、经买方验收交货合格后，双方签发交货验收单。

### 四、付款及款条件

4.1 分期付款：标的物到达工地验收检测合格后，投标人向招标人提供足额13%增值税专用发票，招标人60日内分次支付，合同签订金额的5%在作为质保金，质保期到后无息返还。若在质保期内出现质量问题，则质保期及质保金返还顺延直至质量问题全部解决。

4.2 采购人支付每笔货款，报价人需提交等额财务收款收据。

4.3 付款方式：银行转账或银行汇兑，支付承兑期限为半年期或一年期，承兑贴现手续费由买方自行承担。

### 五、联系方式

采购人：中国水利水电第三工程局有限公司甘肃玉门抽水蓄能电站 C3 标项目部

地 址：甘肃玉门抽水蓄能电站下水库工程 C3 标项目（距甘肃省玉门市 60km）

联 系 人：刘佳麟

电 话：15612660145

电子邮箱：1262540901@qq.com