

# 都安瑶族自治县人民医院整体搬迁建设项目高压线路改迁工程

## 招标公告

(招标编号: E4512002876003215001)

项目所在地区: 广西壮族自治区, 河池市, 都安瑶族自治县

### 一、招标条件

本都安瑶族自治县人民医院整体搬迁建设项目高压线路改迁工程已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金 613.4752 万元, 招标人为都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 1、新建 10kV 电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3X240 总长 2015 米, 电统 ZC-YJV22-8.7/15kV-3X70 电统路经长 782 米, 低压电缆 ZA-YJV22-0.6/1kV-4X240 总长 40 米。2、新建双回路铁塔 1 基, 四回路铁塔 2 基, 270mmX15m 杆 2 基, 铁塔基础 3 座, 电杆基础 2 座。3、新建户外环网柜 (六间隔) 3 台, 环网柜基础 3 座, 315kVA 欧式箱变 1 台, 箱变基础 1 座, 新建 2 层 2 列行车四通井 1 座, 2 层 4 列行车直线井 6 座, 2 层 4 列行车直线长井 1 座, 2 层 4 列行车转角井 1 座, 3 层 4 列行车三通井 2 座, 3 层 4 列行车四通井 3 座, 4 层 4 列行车三通井 3 座, 4 层 4 列行车四通井 4 座, 2 层 2 列 C-PVC-167×8.5 行车排管 40 米, 2 层 4 列 C-PVC-167×8.5 行车排管 490 米, 4 层 4 列 C-PVC-167×8.5 行车排管 350 米, 3 层 4 列 C-PVC-167×8.5 行车排管 260 米, 七孔梅花管 C-PVC 总长 1210 米, 1 层 2 列 C-PVC-167×8.5 行车排管 70 米, 1 层 2 列行车直线井 1 座。4、新建电缆上杆塔刀闸 8 组, 避雷器 8 组, 故障指示器 8 组, 接地挂环 8 组, 开闭所箱变四周加设

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001) 都安瑶族自治县人民医院整体搬迁建设项目高压线路改迁工程;

### 三、投标人资格要求

(001 都安瑶族自治县人民医院整体搬迁建设项目高压线路改迁工程) 的投标人资格能力要求: 投标人必须具备电力工程施工总承包三级(含)以上资质或输变电工程专业承包三级(含)以上资质, 并具备有效的安全生产许可证及《承装(修、试)电力设施许可证》, 许可类别和等级要求具备承装类、承修类、承试类五级(含)以上资质, 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中, 投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 二 级以上



(含本级)注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B类)。;

本项目不允许联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间:从2024年01月04日16时00分到2024年01月25日09时55分

获取方式:由潜在投标人登录全国公共资源交易平台(广西.都安)(<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/daxggzy/>)免费下载

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间:2024年01月25日10时00分

递交方式:全国公共资源交易平台(广西.河)(<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/>)电子上传文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间:2024年01月25日10时00分

开标地点:广西壮族自治区公共资源电子交易系统(河池)<http://202.103.240.162:8081/GgzyjySSO/login/oauth2login?PlatformCode=E4512002876>

#### 七、其他

##### 1、招标条件

本招标项目都安瑶族自治县人民医院整体搬迁建设项目高压线路改迁工程已由都安瑶族自治县发展和改革局以都发改审批【2021】18号文批准建设,招标人为都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司,建设资金为国有资金,项目出资比例为:

国有资金:613.4752万元 私有资金:0.0万元 0%

外国政府及组织投资:0.0万元 境外私人投资:0.0万元 0%

财政资金:0万元

项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。

##### 2、项目概况与招标范围

项目编号:E4512002876003215001

标段划分:标段(包)编号:E4512002876003215001,标段(包)名称:都安瑶族自治县人民医院整体搬迁建设项目高压线路改迁工程施工招标

建设地点:都安瑶族自治县巴谭社区

建设内容:1、新建10kV电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3X240总长2015米,电统ZC-YJV22-8.7/15kV-3X70电统路经长782米,低压电缆ZA-YJV22-0.6/1kV-4X240总长40米。2、新





建双回路铁塔 1 基，四回路铁塔 2 基，270mmX15m 杆 2 基，铁塔基础 3 座，电杆基础 2 座。3、新建户外环网柜（六间隔）3 台，环网柜基础 3 座，315kVA 欧式箱变 1 台，箱变基础 1 座，新建 2 层 2 列行车四通井 1 座，2 层 4 列行车直线井 6 座，2 层 4 列行车直线长井 1 座，2 层 4 列行车转角井 1 座，3 层 4 列行车三通井 2 座，3 层 4 列行车四通井 3 座，4 层 4 列行车三通井 3 座，4 层 4 列行车四通井 4 座，2 层 2 列 C-PVC-167×8.5 行车排管 40 米，2 层 4 列 C-PVC-167×8.5 行车排管 490 米，4 层 4 列 C-PVC-167×8.5 行车排管 350 米，3 层 4 列 C-PVC-167×8.5 行车排管 260 米，七孔梅花管 C-PVC 总长 1210 米，1 层 2 列 C-PVC-167×8.5 行车排管 70 米，1 层 2 列行车直线井 1 座。4、新建电缆上杆塔刀闸 8 组，避雷器 8 组，故障指示器 8 组，接地挂环 8 组，开闭所箱变四周加设围栏。

合同估算价：613.4752 万元

要求工期：120 日历天，定额工期 120 日历天。

招标范围：详见工程量清单。

### 3、投标人资格要求

3.1 投标人必须具备电力工程施工总承包三级(含)以上资质或输变电工程专业承包三级(含)以上资质，并具备有效的安全生产许可证及《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级要求具备承装类、承修类、承试类五级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 二 级以上（含本级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类）。

3.2 本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。

3.3 本工程要求至少 1 名持有上岗证和有效的安全生产考核合格证书（C 类）的管理人员，且不得担任其他在施建设工程项目的专职安全员（符合桂建管（2013）17 号文除外）。

3.4 业绩要求：无要求。

3.5 本次招标不接受联合体投标。

### 4、招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，于公告发布之日起至投标文件递交的截止时间止（不少于 20 日），由潜在投标人登录全国公共资源交易平台(广西. 都安) (<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/daxggzy/>) 免费下载招标文件投标文件递交截止时间：2024 年 01 月 25 日 10 时 00 分（北京时间，详见公告自动生成的投标截止时间）。

### 5、投标文件的递交及不见面开标说明





5.1 投标文件应通过全国公共资源交易平台(广西.河)(<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/>) 递交。

5.2 投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过广西壮族自治区公共资源电子交易系统(河池)  
(<http://202.103.240.162:8081/GgzyjySS0/login/oauth2login?PlatformCode=E4512002876> 成功上传, 投标人代表通过河池网上开标子系统(<http://111.12.75.167/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>) 使用个人 CA 锁进行开标签到, 解密环节时间结束前均可签到; 由招标代理机构点击进入投标文件解密环节, 解密环节时间为 60 分钟, 投标人使用加密投标文件的 CA 锁解密投标文件, 签到完成后才可进行投标文件的解密。在规定时间内, 投标人应通过河池网上开标子系统完成签到及解密, 否则, 视为投标人撤销其投标文件。如投标人代表需到现场参加开标的, 需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证和加盖公章的身份证复印件(法定代表人参加现场开标会时, 只需提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件) 现场核验。如投标人需在现场进行网上开标室签到和投标文件解密的, 须自行携带手提电脑、个人 CA 锁、企业 CA 锁进入开标现场。由于投标人原因造成签到不成功或投标文件不能解密的后果由投标人自行承担。

5.3 河池网上开标子系统(不见面) 登录方式 各投标人使用 IE 浏览器 (IE11 版本) 打开登录页面 (登录地址:  
<http://111.12.75.167/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>), 使用 CA 锁或“桂交易移动 CA”登录。使用“桂交易移动 CA”投标的操作流程, 详见“桂交易移动 CA”APP 下载。

5.4 以“桂交易移动 CA”制作的投标文件, 只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动 CA”证书解密, 以 CA 锁制作的投标文件, 只能用生成投标文件时加密投标文件 CA 证书解密。

5.5 投标人及时到广西壮族自治区公共资源交易中心办理个人 CA, 投标人代表采用个人 CA 进行开标签到及开标记录表签章, 不再支持企业 CA 代替签到、签章。办理方式详见网址:  
<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html>。

## 6、评标方式

综合评估法





