

勐海县人民医院CT维保项目更正公告

(招标编号: QHZX-202404KM0087)

一、内容:

更正公示公告内容详见后附“勐海县人民医院CT维保项目更正公告”。

延期开标: 2024-04-25 09:30:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为勐海县卫生健康局。

三、联系方式

招 标 人: 勐海县人民医院

地 址: 云南省西双版纳傣族自治州勐海县象山路11号

联 系 人: 董春萍

电 话: 0691-5122172

电子邮件: /

招标代理机构: 云南谦和工程咨询有限公司

地 址: 景洪市滨港国际7幢2单元402室

联 系 人: 徐启仁

电 话: 0691-2191889

电子邮件: xsbnqh2021@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人) 徐启仁 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)



勐海县人民医院 CT 维保项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：QHZX-202404KM0087

原公告的采购项目名称：QHZX-202404KM0087：勐海县人民医院 CT 维保项目竞争性磋商公告

首次公告日期：2024 年 4 月 8 日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：1、原竞争性磋商文件第三章“磋商程序和方法”评标办法前附表中“磋商报价部分 F1：分值为 20 分。技术部分 F2：分值为 60 分。商务部分 F3：分值为 20 分。”更正为“磋商报价部分 F1：分值为 20 分。技术部分 F2：分值为 70 分。商务部分 F3：分值为 10 分。”。

2、原竞争性磋商文件第三章“磋商程序和方法”磋商方法前附表续表 1 中技术部分评分标准“项目人员配备（满分 15 分）”的评分标准、分值更正为：

评分因素	评分标准	分值
项目人员配备（满分 15 分）	<p>第一档：提供本项目的项目人员配备计划并明确技术服务人员、售后服务人员，包括数量、人员结构、职责分工、管理体系、类似服务经验等，项目人员配备方案适配度高、可行性高，且相关人员均提供了符合岗位专业的佐证材料的，得 15 分；</p> <p>第二档：提供本项目的项目人员配备计划并明确技术服务人员、售后服务人员，包括数量、人员结构、职责分工、管理体系、类似服务经验等，项目人员配备方案有一定的适配度和可行性，且相关人员均提供了符合项目配备岗位对应专业的佐证材料的，得 10 分；</p> <p>第三档：提供本项目的项目人员配备计划并明确技术服务人员、售后服务人员，包括数量、人员结构、</p>	15 分

评分因素	评分标准	分值
	<p>职责分工、管理体系、类似服务经验等，项目人员配备方案有一定的适配度和可行性，但相关人员提供符合项目配备岗位对应专业的佐证材料较少的，得 8 分；</p> <p>第四档：提供本项目的项目人员配备计划并明确技术服务人员、售后服务人员，包括数量、人员结构、职责分工、管理体系、类似服务经验等，项目人员配备方案有一定的适配度和可行性，但相关人员未提供符合项目配备岗位对应专业的佐证材料的，得 5 分；</p> <p>第五档：提供本项目的项目人员配备计划并明确技术服务人员、售后服务人员，但未完全说明数量、人员结构、职责分工、管理体系、类似服务经验等，项目人员配备方案内容简单，且相关人员未提供符合项目配备岗位对应专业的佐证材料/提供较少的，得 3 分；</p> <p>第六档：未提供相关内容或者提供内容不全有严重漏缺的得 0/1 分。</p>	

3、在竞争性磋商文件第三章“磋商程序和方法”磋商方法前附表续表 1 中技术部分评分标准“项目人员配备（满分 15 分）”后增加 1 项评分因素、评分标准、分值，内容如下：

评分因素	评分标准	分值
应急预案评审（满分 10 分）	<p>供应商针对本项目提出的应急预案包括但不限于：1. 急需配件的配送预案；2. 出现重大故障应急预案；3. 配件质量问题退换货应急方案；4. 技术人员调离后备选人员应急预案；5. 其他应急预案。</p> <p>每项内容详实、具体且针对性强的每项得 2 分，每项内容不详实或不具体或无针对性的每项得 1 分，未提供的不得分。</p>	10 分

4、原竞争性磋商文件第三章“磋商程序和方法”磋商方法前附表续表 1 中的技术部分评分标准“技术培训评审（满分 10 分）”的评分标准、分值更



正为：

评分因素	评分标准	分值
技术培训评审 (满分 10 分)	<p>供应商需对采购人相关人员进行维保技术培训，培训内容包含并不限于图像诊断、技术参数优化等。</p> <p>1、提供完整全面的技术培训内容，技术培训内容针对性强，内容详细；且培训经验丰富并提供成功案例的得 5 分。</p> <p>2、有技术培训计划，培训内容基本可行；且培训经验丰富并提供成功案例的得 3 分。</p> <p>3、有培训计划，培训内容不周全；无成功案例的得 1 分。</p> <p>4、无培训计划，无成功案例的不得分。</p>	5 分
	<p>供应商配备有维修保养设备的专业的应用培训人员（提供人员包含但不限于专业背景资料、专业证书、培训经验等），能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理 and 相应业务拓展的专业支持。服务期内，包含提供每台设备 1 人次/年的相关设备标准培训（临床应用课堂培训/现场应用课堂培训二选一）。承诺响应并提供佐证材料齐全的得 5 分，不提供不得分。</p>	5 分

5、原竞争性磋商文件第三章“磋商程序和方法”磋商方法前附表续表 1 中商务部分评分标准“企业技术实力”的评分因素、评分标准、分值更正为：

评分因素	评分标准	分值
企业技术实力 (满分 5 分)	<p>供应商针对本项目维保服务所具备的技术实力进行阐述，包括但不限于：是否与设备生产厂家的技术合作的经验，是否能获得设备生产厂家的技术支持，自身是否具备专业的技术团队与技术资源，是否针对本项目维保服务作出技术保障承诺等。企业技术实力阐述优，且有佐证材料的得 5 分；</p>	5 分



评分因素	评分标准	分值
	企业技术实力阐述一般，佐证材料一般的得3分； 企业技术实力阐述较差，佐证材料较差的得1分； 未提供说明的不得分。	

6、因更正竞争性磋商文件第三章“磋商程序和方法”中的技术部分评分标准、商务部分评分标准的部分内容，本项目竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”的格式内容须相对应调整，原响应文件格式第十项至第十六项更正为“十、应急预案；十一、技术培训；十二、企业技术实力；十三、商业信誉；十四、供应商认为可提供的其他材料；十五、中小企业声明函（服务）；十六、监狱企业证明文件；十七、残疾人福利性单位声明函”，竞争性磋商文件中与以上内容相关的均做相应更正。

7、响应文件提交截止时间（递交响应文件的截止时间）、开启时间、磋商保证金缴纳截止时间顺延至2024年4月25日09点30分。

请各供应商登陆获取竞争性磋商文件的邮箱查收并下载本项目更正后竞争性磋商文件，请各供应商按变更后的内容编制响应文件，其他内容不变。由此给各潜在供应商带来不便之处，敬请谅解！

更正日期：2024年4月18日

三、其他补充事宜

其他：无。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：勐海县人民医院

地址：云南省西双版纳傣族自治州勐海县象山路11号

联系方式：0691-5122172

2. 采购代理机构信息

名称：云南谦和工程咨询有限公司

地址：景洪市滨港国际7幢2单元402室

联系方式：0691-2191889 13988158501

3. 项目联系方式

项目联系人：徐启仁

电话：0691-2191889 13988158501