

国网河南省电力公司漯河供电公司2024年第四批迁改工程招标公告

(招标编号：LHDL-QGGC-04-202404)

项目所在地区：河南省

一、招标条件

本国网河南省电力公司漯河供电公司2024年第四批迁改工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金用户迁改资金，招标人为国网河南省电力公司漯河供电公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：国网河南省电力公司漯河供电公司2024年第四批迁改工程

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)国网河南省电力公司漯河供电公司2024年第四批迁改工程；

三、投标人资格要求

(001国网河南省电力公司漯河供电公司2024年第四批迁改工程)的投标人资格能力要求：3.1

本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具有与本招标项目相应的供货能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3本次招标是否接受代理商投标见3.6专用资格要求。如接受代理商投标的，代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部令2014年第1号）规定必须进行国际招标的产品。

3.4

接受代理商或者外协外购产品投标时，其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。

3.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求：

(1) 投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包（招标文件中规定的允许外购外协的除外）、转包行为的投标。

这些制造、检测能力应当分别相当于或者优于国家电网有限公司电子商务平台（<https://ecp.sgcc.com.cn>）中发布的“供应商资质能力信息核实规范”提出的相应条款要求(如有)（查看路径：招投标交易平台信息系统首页→供应商管理→资质能力核实→资质能力核实规范标准）。

(2) 在与规范相同或较规范更严格的条件下，投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品，除外购外协的产品外，则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求；对于外购外协的产品，产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。

(3) 取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。

(4) 法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

(5) 应有良好的财务状况和商业信用。

(6) 根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定，若投标人为制造商，存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人在投标截止之日至中标公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。若投标人为代理商，投标人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人或其代理产品的制造商在投标截止之日至中标公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。

(7) 根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行

为，不得被列入失信被执行人，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

（8）投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。投标人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的，包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果。如投标人未提供企业信用信息公示报告，或提供的报告不符合招标文件规定的格式与内容，或报告内容被评标委员会认定有异议的，投标人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”以评标委员会在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的结果为准。投标人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合招标文件规定的格式与内容的，评标委员会将会对投标人进行不利评价。投标人提供虚假企业信用信息公示报告的，按照虚假投标进行否决，并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。

（9）外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标技术规范要求。国家、行业已经发布相应产品标准的，投标人须取得国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构出具的型式试验报告；国家、行业尚未发布相应产品标准的，投标人须取得国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构依据国家电网有限公司企业标准出具的检验检测报告。投标人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。

（10）投标人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品；不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为，已被司法机关立案的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品。

（11）投标产品不得选配缺陷责任期（自设备投运之日起两年内）发生产品质量问题（包括但不限于接续、接触机械电气性能，支撑、封闭绝缘性能，以及

电力电子性能下降、老化、毁损、丧失等)导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。

(12) 违反“投标函”承诺,在人民法院生效的判决书中被认定在招标人采购活动中存在行贿犯罪记录的,该投标人参与本项目的投标将被否决。

(13) 其他

3.6 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资格要求如下:

详见招标公告附件1。

3.7

本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。

3.8 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。

3.9 其他:

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从2024年04月27日 00时00分到2024年05月03日 23时59分

获取方式: 登录国家电网有限公司电子商务平台-

电工交易专区(国家电网有限公司电子商务平台-

电工交易专区<https://sgccetp.com.cn/>, 以下简称电子商务平台-

电工交易专区)获取招标文件

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024年05月20日 08时30分

递交方式: 详见附件招标代理机构指定的邮箱及全部文件上传电子商务平台-电工交易专区

六、开标时间及地点

开标时间: 2024年05月20日 08时30分

开标地点: 国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区

七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人： 国网河南省电力公司漯河供电公司

地 址： 漯河市黄河路

联 系 人： /

电 话： /

电子邮件： /

招标代理机构： 河南省光大建设管理有限公司

地 址： 郑州市金水区北环路6号

联 系 人： 刘女士

电 话： 0395-5673509

电子邮件： qiangai@cgxmgl.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： _____（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

国网河南省电力公司漯河供电公司2024年第四批迁改工程招标公告

招标编号：LHDL-QGGC-04-202404

1. 招标条件

项目建设单位为国网河南省电力公司漯河供电公司，项目资金来自用户迁改资金，出资比例为100%，资金来源已落实，招标人为国网河南省电力公司漯河供电公司，并委托河南省光大建设管理有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升，有效治理质量突出问题，推动形成优质优价的采购机制。为保障电网和设备本质安全，维护良好电工装备质量生态环境，确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。

2. 项目概况与招标范围

- 2.1 项目名称：国网河南省电力公司漯河供电公司2024年第四批迁改工程。
- 2.2 工程名称：舞阳金大地扩建110千伏双文线等线路迁改工程（用户迁改工程）。
- 2.3 招标编号：LHDL-QGGC-04-202404
- 2.4 招标范围：按招标公告附件1及招标文件第五部分“供货要求”为准。
- 2.5 交货期：30日历天
- 2.6 质量要求：合格。
- 2.7 质保期：符合国家相关规定。
- 2.8 物资交货地点：施工现场地面交货。

3. 投标人资格要求

3.1

本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具有与本招标项目相应的供货能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标是否接受代理商投标见3.6专用资格要求。如接受代理商投标的，代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部令2014年第1号）规定必须进行国际招标的产品。

3.4

接受代理商或者外协外购产品投标时，其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。

3.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求：

(1) 投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包（招标文件中规定的允许外购外协的除外）、转包行为的投标。

这些制造、检测能力应当分别相当于或者优于国家电网有限公司电子商务平台（<https://ecp.sgcc.com.cn>）中发布的“供应商资质能力信息核实规范”提出的相应条款要求(如有)（查看路径：招投标交易平台信息系统首页→供应商管理→资质能力核实→资质能力核实规范标准）。

(2) 在与规范相同或较规范更严格的条件下，投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品，除外购外协的产品外，则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求；对于外购外协的产品，产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。

(3) 取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。

(4) 法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

(5) 应有良好的财务状况和商业信用。

(6) 根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定，若投标人为制造商，存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人在投标截止之日至中标公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。若投标人为代理商，投标人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人或其代理产品的制造商在投标截止之日至中标公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。

(7) 根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为，不得被列入失信被执行人，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

(8) 投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。投标人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的，包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果。如投标人未提供

企业信用信息公示报告，或提供的报告不符合招标文件规定的格式与内容，或报告内容被评标委员会认定有异议的，投标人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”以评标委员会在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的结果为准。投标人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合招标文件规定的格式与内容的，评标委员会将会对投标人进行不利评价。投标人提供虚假企业信用信息公示报告的，按照虚假投标进行否决，并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。

（9）外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标技术规范要求。国家、行业已经发布相应产品标准的，投标人须取得国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构出具的型式试验报告；国家、行业尚未发布相应产品标准的，投标人须取得国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构依据国家电网有限公司企业标准出具的检验检测报告。投标人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。

（10）投标人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品；不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为，已被司法机关立案的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品。

（11）投标产品不得选配缺陷责任期（自设备投运之日起两年内）发生产品质量问题（包括但不限于接续、接触机械电气性能，支撑、封闭绝缘性能，以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失等）导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。

（12）违反“投标函”承诺，在人民法院生效的判决书中被认定在招标人采购活动中存在行贿犯罪记录的，该投标人参与本项目的投标将被否决。

（13）其他

3.6 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资格要求如下：

详见招标公告附件1。

3.7 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。

3.8 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。

3.9 其他

4. 招标文件的获取

4.1 报名方式

凡符合条件且有意参加投标者，请于2024年4月27日至2024年5月3日，登录国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区（国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区<https://sgccetp.c>

om.cn/，以下简称电子商务平台-
电工交易专区）获取招标文件，并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管国家电网有限公司电子商务平台-
电工交易专区账号和密码，以及CA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。

投标人应在国家电网有限公司电子商务平台-
电工交易专区注册并办理CA证书电子钥匙方可获取招标文件，电子钥匙的办理流程请登录国家电网有限公司电子商务平台-
电工交易专区首页“新手指引”→“电子钥匙办理须知及电子钥匙安装包”下载所有文件仔细阅读。电子钥匙的办理需要一定的时间，请潜在投标人高度重视。由于没有及时办理电子钥匙导致获取招标文件失败，由投标人自行承担相关责任。支持电话为：4009915500

4.2

投标人需利用投标工具进行电子投标文件编制。投标工具下载方式：请各投标人在国家电网有限公司电子商务平台-
电工交易专区首页“下载专区→供应商投标工具”下载并安装。操作手册及注意事项见首页“操作说明→ETP招标采购流程供应商操作手册或演示视频→投标工具操作指导视频”。投标工具操作问题联系国家电网有限公司电子商务平台-
电工交易专区支持服务电话：010-63411000。使用投标工具电脑配置要求：内存大于8GB，64位操作系统。

4.3注意事项：请各投标人务必在规定时间内在国家电网新一代电子商务平台-
电工交易专区（<https://sgccetp.com.cn>）凭企业CA证书电子钥匙登录后，点击“获取招标文件”按钮，下载招标文件（该项目为招标项目，请在“招标采购”中获取招标文件）。潜在投标人点击获取之后，获取操作完成时间视为投标人报名时间。

5. 投标文件的提交

5.1

投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）为：2024年5月20日08时30分（北京时间）。

投标文件提交时间：所有投标文件应当在投标截止时间前递交（提交）招标人。

投标文件提交地点：电子投标文件提交国家电网有限公司电子商务平台-
电工交易专区，并将完整的投标文件提交至招标代理机构指定的邮箱。

电子投标文件递交方式：详见第六章投标文件格式。如要求全部文件上传电子商务平台-
电工交易专区，投标人仅可通过电子商务平台-

电工交易专区提交全部投标文件；对于受电子商务平台-
电工交易专区容量限制，要求通过电子邮件递交的文件，投标人需将投标文件按要求加密压缩后提交至招标代理机构指定邮箱，在**投标截止时间前完成上传提交**。

代理机构邮箱递交的相关格式要求如下：

(1) 指定邮箱：qiangai@cgxmgl.com

(2) 投标文件须经加密压缩后，以附件形式上传至邮箱并发送至指定邮箱。请将邮件及附件命名为“采购项目编号+投标人名称+投标文件”。压缩包内，投标人按包分别建立文件夹，名称为“分标编号+包号”，每个包文件夹内分别建立报价、商务、技术文件，命名格式为“分标编号+包号+投标人名称+报价/商务/技术投标文件”。报价文件、商务文件、技术文件包含带盖章签字且不可编辑版的PDF文件。文件上有要求签字盖章之处，必须符合签字盖章要求。

(3) 电子文档所设置密码必须为强密码（不少于八位字符且同时包含大写、小写字母、数字和符号）。密码不得于开标时间前告知。请于投标截止时间后30分钟内将密码发送至指定邮箱，请将邮件命名为“采购项目编号+投标人名称+密码”。未在规定时间内将密码发送至代理机构指定邮箱的视为放弃本次投标，代理机构将不再电话通知。

(4) 请投标人确保发送的投标文件完整、无损，发送的密码正确无误。电子投标文件加密压缩及发送成功后，投标人请自行下载并检查压缩文件能否正常解压，是否能用已发送的密码打开（使用常用的PDF软件打开）。如因投标人原因，造成电子文档提前泄密、无法解密或解密后损毁、无法打开，责任由投标人自行承担，代理机构将不再电话通知。

(5) 邮件发送时，须留下投标人联系人及联系方式（需包含投标人名称、联系人、联系方式等信息，格式自拟、不加密）。

注意：投标文件编制完成后，请务必使用有效的杀毒软件查杀病毒并再次检查。

代理机构会在收到邮件后予以邮件回复，未在投标截止时间前发送邮件的视为放弃本次投标。因短时间大量邮件的接受，邮箱有可能会被暂时限制或锁定，向邮箱发送，得到发送成功消息即可，请勿重复发送。多次发送电子邮件的，将以投标人在投标截止时间前最后发送的投标文件作为最终投标文件进行评审。

5.2 投标截止时间之前未成功提交至国家电网有限公司电子商务平台-

电工交易专区的电子投标文件，招标人不予受理。不接受未按规定加密的投标文件及投标文件的修改文件。不接受邮寄、现场提交等电子提交方式以外的其他方式提交投标文件及投标文件的修改文件。

5.3 未按招标公告规定的时间和方式获取并下载招标文件的投标，招标人将不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告“国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区（<https://sgccetp.com.cn/>）上、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上发布。

7. 联系方式

采购人：国网河南省电力公司漯河供电公司

地址：漯河市黄河路713

代理机构：河南省光大建设管理有限公司

地址：郑州市金水区北环路6号

联系人：刘女士

联系电话：0395-5673509 17339565255

电子邮件：qiangai@cgxmgl.com

8. 合规声明

本招标文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新施行的法律法规规定为准。

9. 权利声明

禁止对本招标文件或公示信息（依法必须招标项目的招标公告部分除外）进行任何形式的转载（包括但不限于部分或全文转载、修改后转载）或任何未经书面授权的使用。转载依法必须招标项目的招标公告或公示信息的，不得改变招标公告和公示信息的内容，须注明信息来源，不得用于非法用途。任何单位或个人不得违法转载（包括但不限于改变内容转载、转载不注明来源、遗漏或不及时转载修改或补充内容等）招标公告或公示信息、不得对招标公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用，任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本招标文件或公示信息的，招标人将依法追究法律责任。

2024年04月27日

招标公告附件1

| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 物料描述 | 专用资格要求 | 备注 |
|----|------|------|----|---|--|----|
| 1 | 01 | 钢管杆 | 包1 | 钢管杆（桩），AC110kV, 单杆, 通用, Q420, 杆, 直线杆 | 1. 是否允许代理、集成、集货：否 2. 试验报告：提供检验报告 | / |
| | | | 包2 | 钢管杆（桩），AC110kV, 单杆, 通用, Q420, 杆, 耐张杆 | | |
| 2 | 02 | 导地线 | 包1 | 钢芯铝绞线, JL3/G1A, 300/25 | 1. 是否允许代理、集成、集货：允许 2. 业绩要求：不少于200吨 3. 试验报告：具有有效型式试验报告 4. 产品生产厂家的生产许可证或检测合格证(入网许可证)：省级市场监督管理部门（或原国家质量监督检验检疫总局认可机构）颁发的有效生产许可证 | |
| | | | | 铝包钢绞线, LBGJ-40AC, 100 | | |
| 3 | 03 | 光缆 | 包1 | OPGW光缆, 48芯, G. 652, 90/57/67, 铝包钢（含金具） | 1. 是否允许代理、集成、集货：允许 2. 业绩要求：不少于100千米 3. 试验报告：具有有效的型式试验报告 | |
| 4 | 04 | 绝缘子 | 包1 | 交流棒形悬式复合绝缘子, FXBW-110/120-3, 1440, 3520 | 1. 是否允许代理、集成、集货：允许 2. 业绩要求：不少于25000支 3. 试验报告：提供检测报告。 | |
| | | | | 交流复合相间间隔棒, FXJW/110/70, ≥5500*（含可调节金具） | | |

| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 物料描述 | 专用资格要求 | 备注 |
|-----------------|------|------|----|-----------------------------------|--|----|
| 5 | 05 | 金具 | 包1 | 110kV导线悬垂通用, 1XD11-0000-07P(H)-2A | <p>1. 是否允许代理、集成、集货：允许</p> <p>2. 业绩要求：不少于300万</p> <p>3. 试验报告：国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告（申请人需提供本标段涉及材料中至少任意五种材料试验报告）。</p> | |
| | | | | 110kV导线耐张通用, 1ND21Y-0040-07P | | |
| | | | | 110kV导线跳线通用, 1TD-00-07H(P)Z | | |
| | | | | 地线耐张通用, BN2Y-BG-07 | | |
| | | | | 地线悬垂通用, BX2-BG-07 | | |
| | | | | 保护金具-重锤片, FZC-15Y | | |
| | | | | 保护金具-防振锤, FRY-3/5 | | |
| | | | | 保护金具-防振锤, FRY-3/G | | |
| | | | | 联结金具-拉杆, YL-16430 | | |
| 联结金具-直角挂板, Z-12 | | | | | | |

| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 物料描述 | 专用资格要求 | 备注 |
|----|------|--------|----|---|--|----|
| 6 | 06 | 防鸟设备 | 包1 | 防鸟设备（输电线路用激光驱鸟器） | 1. 是否允许代理、集成、集货：允许 2. 试验报告：提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告。 | |
| | | | | 防鸟设备（防鸟针板） | | |
| 7 | 07 | 锥形水泥杆 | 包1 | 锥形水泥杆, 部分预应力, 法兰组装杆, 12m, 350mm, T 注：需要配横担、地脚、爬梯 | 1. 是否允许代理、集成、集货：允许 2. 业绩要求：不少于10000根 3. 报告类型：提供检测报告 | |
| | | | | 锥形水泥杆, 非预应力, 整根杆, 15m, 190mm, M | | |
| 8 | 08 | 变压器 | 包1 | 10kV变压器, 200kVA, 普通, 非晶合金, 油浸（含JP柜） | 1. 是否允许代理、集成、集货：允许 2. 业绩要求：不少于150台 3. 报告类型：本体型式试验 | |
| 9 | 09 | 架空绝缘导线 | 包1 | 架空绝缘导线, AC10kV, JKLYJ, 120 | 1. 是否允许代理、集成、集货：允许 2. 业绩要求：不少于5000公里 3. 试验报告：具备相应资质的第三方检测机构出具的有效型式试验报告 | |

| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 物料描述 | 专用资格要求 | 备注 |
|----|------|------|----|--------------------------------------|---|----|
| 10 | 10 | 附件 | | 交流避雷器, AC10kV, 13kV, 硅橡胶, 40kV, 带间隙 | 1. 是否允许代理、集成、集货：允许 是否允许外购外协：允许 2. 业绩要求： 2021年1月1日至投标截止日期间，投标人具有同类产品销售业绩。 3. 试验报告： 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的检验检测报告 | |
| | | | | 交流避雷器, AC10kV, 17kV, 硅橡胶, 45kV, 不带间隙 | | |
| | | | | 配电箱, 户外, 4回路200kVA | | |
| | | | | 高压熔断器, AC10kV, 跌落式, 200A | | |
| | | | | 配电终端, 配变终端 (TTU) | | |

物资类注：1. 业绩要求：近三年内（均指2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）有国家电网公司系统同等级物资中标业绩。

2. 供应商在2021年1月1日以来在国家电网公司系统无不良行为记录。【提供2021年1月1日以来在国家电网公司系统无不良行为记录声明函或其他证明材料】

3. 允许代理、集成、集货的产品，投标人应在投标文件中注明所代理、集成、集货产品的制造商名称及产品型号。

4. 如技术规范书中要求资质业绩条件与公告不一致，均以公告要求为准。

5. 供货业绩：须同时附有一一对应的合同和发票的原件扫描件（能体现原件的彩色扫描件），发票不允许遮挡、覆盖。

6. 称重费用由中标人承担。

7. 凡未注明允许代理、集成、集货的物资，均要求投标人为所投产品的制造商或生产商。

8. 允许代理、集成、集货的物资，代理商、集货商、制造商均可参与投标。代理商投标须提供原厂商专属授权承诺书，同时提供制造商的ISO系列质量管理体系认证证书或等同的质量管理体系认证证书；集货商投标无须提供原厂商专属授权承诺书，提供了原厂商专属授权承诺书的视为代理商投标。集货商所投产品的制造商或生产商须具有ISO系列质量管理体系认证证书或等同的质量管理体系认证证书。制造商投标须提供ISO系列质量管理体系认证证书或等同的质量管理体系认证证书。

9、分标01钢管杆，投标人可以同时报二个包，但最多只能中一个包。

招标公告附件2

投标文件及其他文件递交要求指引表

| 文件名称 | 具体内容 | 文件制作生成要求 | 文件上传、递交要求 | 递交时间要求 |
|-----------|----------|---------------------------------------|---|-------------|
| 1. 电子投标文件 | 技术投标文件 | 电子版，国家电网有限公司电子商务平台- 电工交易专区离线投标工具生成 | 上传至 ETP平台 | 投标文件递交截止时间前 |
| | 商务投标文件 | 电子版，国家电网有限公司电子商务平台- 电工交易专区离线投标工具生成 | 上传至 ETP平台 | |
| | 报价投标文件 | 电子版，国家电网有限公司电子商务平台- 电工交易专区离线投标工具生成 | 上传至 ETP平台 | |
| | | 如有其他资料 | 上传至 ETP平台 | |
| 2. 完整投标文件 | 技术完整投标文件 | 按照招标文件第六部分投标文件格式 | 以投标人为单位制作压缩包并加密，格式为.zip或.rar，压缩包命名为“采购项目编号+投标人名称+投标文件”。 压缩包内，投标人按包分别建立文件夹，名称为“分标编号+包号”，每个包文件夹内分别建立报价、商务、技术文件，命名格式为“分标编号+包号+投标人名称+报价/商务/技术投标文件”。报价文件、商务文件、技术文件包含带盖章签字不可编辑版的PDF文件。文件上有要求签字盖章之处，必须符合签字盖章要求。发送至代理机构指定邮箱。 | 投标文件递交截止时间前 |
| | 商务完整投标文件 | 按照招标文件第六部分投标文件格式 | | |
| | 报价完整投标文件 | 按照招标文件第六部分投标文件格式 | | |
| | | 如有其他资料 | | |

