

# 公开询比价公告

项目编号：POWERCHINA-0117003-240050

## 一、公开询比价条件

中国水电基础局有限公司三公司（以下简称“采购人”）以公开询比价方式采购顺昌项目所需的阀门一批，采购材料计划使用项目自有资金及银行贷款用于本次公开询比价后所签订合同的支付。

## 二、项目概况、采购范围

1、项目概况：福建南平顺昌县城乡供水一体化项目的设计主要内容为：顺昌县城乡供水一体化项目划分为8个供水分区，合计供水规模11.494万m<sup>3</sup>/d。其中，1000m<sup>3</sup>/d以上水厂供水分区共7个，总供水规模10.83万m<sup>3</sup>/d；高远独立村庄供水分区1个，供水规模0.664万m<sup>3</sup>/d。

1000m<sup>3</sup>/d以上水厂供水分区分别为中心城区供水分区、元坑郑坊供水分区、仁寿洋墩供水分区、埔上大干供水分区、岚下大历建西供水分区、高阳供水分区、谢坑水厂供水分区。1000m<sup>3</sup>/d以上水厂供水分区涉及水厂13座、新建取水坝13座、新建原水输水线路94.799km，加压泵站1座、新建配水管网393.360km、配水加压泵站15座以及水源保护、智慧水务、环境保护等多项工程。高远独立村庄供水分区全县共实施小型农村供水(>100人以上)工程100处，受益人口29366人，规模合计5490m<sup>3</sup>/d。实施分散式供水(≤100人)工程76处，受益人口6294人，规模合计1150m<sup>3</sup>/d。

2、采购范围：中国水电基础局有限公司顺昌项目所需的阀门、接头等一批。

3、采购数量

序号	物资名称	规格型号	数量	单位	技术要求
1	软密封明杆闸阀	DN50,PN=1.6MPa,球铁	6	套	国标
2	双法兰限位传力接头	DN50,Q235-B	6	套	国标
3	软密封明杆闸阀	DN65,PN=1.6MPa,球铁	5	套	国标
4	双法兰限位传力接头	DN65,Q235-B	5	套	国标
5	软密封明杆闸阀	DN75,PN=1.6MPa,球铁	4	套	国标

6	双法兰限位传力接头	DN75, Q235-B	4	套	国标
7	软密封明杆闸阀	DN80, PN=1.6MPa, 球铁	5	套	国标
8	双法兰限位传力接头	DN80, Q235-B	4	套	国标
9	软密封明杆闸阀	DN150, PN=1.6MPa, 球铁	13	套	国标
10	双法兰限位传力接头	DN150, Q235-B	9	套	国标
11	软密封明杆闸阀	DN300, PN=1.6MPa, 球铁	13	套	国标
12	双法兰限位传力接头	DN300, Q235-B	13	套	国标
13	复合排气阀	DN50, PN=1.6MPa, 球铁	11	套	国标
14	复合排气阀	DN65, PN=1.6MPa, 球铁	5	套	国标
15	复合排气阀	DN80, PN=1.6MPa, 球铁	19	套	国标
16	对夹式蝶阀	DN50, PN=1.6MPa, 球铁	11	套	国标
17	对夹式蝶阀	DN65, PN=1.6MPa, 球铁	7	套	国标
18	对夹式蝶阀	DN80, PN=1.6MPa, 球铁	23	套	国标
19	钢制法兰	DN50, PN=1.6MPa	10	片	国标
20	钢制法兰	DN65, PN=1.6MPa	10	片	国标
21	钢制法兰	DN80, PN=1.6MPa	10	片	国标
22	排泥阀	DN75, PN=1.6MPa, 球铁	23	套	国标
23	钢制法兰	DN75, PN=1.6MPa	10	片	国标
24	喷塑钢法兰片	DN75, PN=1.6MPa	10	副	国标
25	钢制法兰	DN100, PN=1.6MPa	12	片	国标
26	钢制法兰	DN150, PN=1.6MPa	3	片	国标
27	钢制法兰	DN200, PN=1.6MPa	6	片	国标
28	钢制法兰	DN300, PN=1.6MPa	5	片	国标
29	双法兰松套限位补偿接头	DN250, PN=1.0MPa, 球铁	2	套	国标
30	双法兰松套传力补偿接头	DN200, PN=1.0MPa, 球铁	3	套	国标
31	手动中线法兰式蝶阀	DN200, PN10, 铸铁	6	套	国标
32	双法兰松套限位补偿接头	DN200, PN10, 铸铁	6	套	国标
33	排气阀	DN65, PN10, 铸铁	3	套	国标
34	手动软密封闸阀	DN100, PN10, 铸铁	3	套	国标
35	电动中线法兰式蝶阀	DN200, PN16, 铸铁	3	套	国标
36	双法兰松套限位补偿接头	DN100, PN10, 铸铁	3	套	国标
37	球阀	DN20, PN=0.6MPa, 球铁	3	套	国标
38	球阀	DN15, PN10, 球铁	12	套	国标
39	球阀	DN25, PN10, 球铁	10	套	国标
40	Y型过滤器	DN15, PN=0.6MPa, 球铁	5	套	国标
41	安全阀	DN15, PN=0.6MPa, 球铁	5	套	国标
42	背压阀	DN15, PN=0.6MPa, 球铁	5	套	国标
43	双法兰限位传力接头	DN100, Q235-A	5	套	国标
44	软密封明杆闸阀	DN100, PN=1.6MPa, 球铁	5	套	国标
45	Y型过滤器	DN150, PN=16, 球铁	3	套	国标
46	双法兰限位伸缩接头	DN150, Q235-B	5	套	国标
47	脉冲阻尼器	DN15, PN=0.6MPa, 球铁	3	套	国标
48	脉冲阻尼器	DN15, PN=0.6MPa, 球铁	3	套	国标

49	盘承短管	DN300,PN16,球墨铸铁	4	套	国标
50	电动调流调压阀	DN300,PN16, LHS941X—16P	3	套	国标
51	电动调节型明杆闸阀	DN300,PN16, Z941X-16Q 智能一体化 380V	10	套	国标
52	电动调节型明杆闸阀	DN200,PN16, Z941X-16Q 智能一体化 380V	10	套	国标
53	电动调流调压阀	DN200,PN16, LHS941X—16	2	套	国标
54	电磁流量计	DN300,PN16, 316L 材质, 防护等级 IP65, 精度等级 0.5 级	3	套	国标
55	盘插短管	DN300,PN16,球墨铸铁	4	套	国标
56	涡轮法兰蝶阀	DN80,PN16, 球墨铸铁	1	套	国标
57	排泥专用闸阀	DN80, P=1.6MPa	15	套	国标
58	排气阀专用闸阀	DN65, P=1.6MPa	13	套	国标
59	双法兰限位传力接头	DN180, P=1.0MPa, Q235B	3	套	国标
60	排泥专用闸阀	DN80, P=2.0MPa	2	套	国标
61	排气阀专用闸阀	DN65, P=2.0MPa	6	套	国标
62	对夹式蝶阀	DN150, PN10, 球铁	12	套	国标
63	排泥专用闸阀	DN80, P=1.0MPa	2	套	国标
64	排气阀专用闸阀	DN65, P=1.0MPa	2	套	国标
65	软密封暗杆闸阀	DN250, P=1.0MPa	5	套	国标
66	双法兰限位传力接头	DN250, P=1.0MPa, Q235B	2	套	国标
67	双法兰松套限位伸缩接头	N200 PN10, Q235A	2	套	国标
68	手动软密封闸阀	DN50, PN10, 球铁	3	套	国标
69	微阻缓闭止回阀	DN50, PN10, 球铁	3	套	国标
70	双法兰松套传力补偿接头	DN50, PN10, 球铁	3	套	国标
71	钢制法兰	DN50, PN10, Q235-A	2	片	国标
72	对夹式蝶阀	DN250, PN10, 球铁	3	套	国标
73	对夹式蝶阀	DN200, PN10, 球铁	15	套	国标
74	双法兰限位松套补偿接头	DN250, PN10, 球铁	2	套	国标
75	双法兰限位松套补偿接头	DN200, PN10, 球铁	2	套	国标
76	排气阀	DN50, PN10, 球铁	13	套	国标
77	钢制法兰盲板	DN250, PN16	2	片	国标
78	钢制法兰盲板	DN200, PN16	2	片	国标
79	双法兰松套限位补偿接头	DN250, PN16, 球铁	2	套	国标
80	双法兰松套限位补偿接头	DN200, PN16, 球铁	2	套	国标
81	手动中线法兰式蝶阀	DN250, PN6, 铸铁	3	套	国标
82	双法兰松套限位补偿接头	DN250, PN6, 铸铁	3	套	国标
83	手动软密封闸阀	DN150, PN6, 铸铁	3	套	国标
84	双法兰松套限位补偿接头	DN150, PN6, 铸铁	3	套	国标
85	液位控制阀	DN250, PN16, 铸铁	3	套	国标
86	手动蝶阀	DN250, PN16, 铸铁	3	套	国标
87	止回阀	DN32, PN6, 铸铁	2	套	国标

88	倒流防止器组合	DN32,PN6,组合铸铁	2	套	国标
89	电动球阀	DN32,PN6	3	套	国标
90	手动闸阀	DN250,PN16,铸铁	2	套	国标
91	Y型过滤器	DN250,PN16,铸铁	2	套	国标
92	软密封暗杆闸阀	DN100,PN10,球铁	101	套	国标
93	双法兰限位松套伸缩接头	DN100,PN10,Q235-B	99	套	国标
94	软密封暗杆闸阀	DN150,PN10,球铁	21	套	国标
95	双法兰限位松套伸缩接头	DN150,PN10,Q235-B	21	套	国标
96	软密封暗杆闸阀	DN200,PN10,球铁	5	套	国标
97	双法兰限位松套伸缩接头	DN200,PN10,Q235-B,	5	套	国标
98	双法兰限位松套伸缩接头	DN250,PN10,Q235-B	3	套	国标
99	手动软密封闸阀球墨铸铁	DN80,PN10	11	套	国标
100	双法兰限位松套伸缩接头	DN80,PN10,Q235-B	11	套	国标
101	复合排气阀	DN65,PN10,铸铁	5	套	国标
102	对夹式蝶阀	DN65,PN10,铸铁	13	套	国标
103	双法兰限位松套伸缩接头	DN65,PN10,Q235-B	19	套	国标
104	钢制法兰	DN65,Q235-B,PN10	10	片	国标
105	钢制法兰	DN80,Q235-B,PN10	10	片	国标
106	钢制法兰	DN100,Q235-B,PN10	20	片	国标
107	钢制法兰	DN150,Q235-B,PN10	10	片	国标
108	钢制法兰	DN200,Q235-B,PN10	5	片	国标
109	钢制法兰	DN250,Q235-B,PN10	2	片	国标
110	手动闸阀	DN100,PN10,球铁	55	套	国标
111	双法兰限位松套伸缩接头	DN65,PN16,Q235-B	13	套	国标
112	双法兰限位松套伸缩接头	DN100,PN16,Q235-B	2	套	国标
113	手动软密封闸阀	DN65,PN16,球铁	4	套	国标
114	对夹式蝶阀	DN65,PN16,球铁	4	套	国标
115	手动软密封明杆输水闸阀	DN200,PN=1.0MPa,球铁	3	套	国标
116	手动软密封明杆输水闸阀	DN150,PN=1.0MPa,球铁	2	套	国标
117	手动软密封明杆排沙闸阀	DN200,PN=1.0MPa,球铁	7	套	国标
118	手动软密封明杆排沙闸阀	DN250,PN=1.0MPa,球铁	6	套	国标
119	对夹式蝶阀	DN50,PN10,球铁	11	套	国标
120	对夹式蝶阀	DN100,PN10,球铁	10	套	国标
121	双法兰松套限位补偿接头	DN150,PN10,球铁	10	套	国标
122	钢制法兰	DN65,PN10	3	片	国标
123	双法兰松套限位补偿接头	DN65,PN10,球铁	3	套	国标
124	对夹式蝶阀	DN65,PN10,球铁	2	套	国标
125	双法兰松套限位补偿接头	DN80,PN10,球铁	3	套	国标
126	对夹式蝶阀	DN80,PN10,球铁	2	套	国标
127	铜球阀	DN32,PN10	3	套	国标
128	双法兰限位伸缩接头	DN50,PN10,Q235B	6	套	国标
129	双法兰限位伸缩接头	DN65,PN10,Q235B	10	套	国标
130	双法兰限位传力接头	DN50,PN10,Q235B	4	套	国标

131	双法兰限位传力接头	DN65 PN10	10	套	国标
132	双法兰限位传力接头	DN50 PN10	13	套	国标
133	软密封暗杆闸阀	DN65 PN10, 球铁	13	套	国标
134	软密封暗杆闸阀	DN50 PN10, 球铁	17	套	国标
135	双法兰限位传力接头	DN65 PN16	4	套	国标
136	双法兰限位伸缩接头	DN65 PN16	3	套	国标
137	软密封暗杆闸阀	DN65 PN16, 球铁	2	套	国标
138	喷塑钢法兰片	DN65, PN16, Q235B	2	套	国标
139	喷塑钢法兰片	DN100, PN10, Q235B	2	套	国标
140	喷塑钢法兰片	DN80, PN10, Q235B	3	套	国标
141	双法兰限位伸缩接头	DN80 PN10	5	套	国标
142	双法兰限位伸缩接头	DN300 PN16	7	套	国标
143	双法兰限位伸缩接头	DN100 PN16	6	套	国标
144	双法兰限位传力接头	DN150 PN10	2	套	国标
145	双法兰限位传力接头	DN100 PN10	5	套	国标
146	双法兰限位传力接头	DN100 PN12.5	2	套	国标
147	双法兰限位传力接头	DN80 PN10	3	套	国标
148	软密封暗杆闸阀	DN100 PN12.5, 球铁	2	套	国标
149	软密封暗杆闸阀	DN80 PN10, 球铁	3	套	国标
150	减压阀组	DN80 PN10, 球墨铸铁	3	组	国标
151	减压阀组	DN100 PN12.5, 球墨铸铁	2	组	国标
152	对夹式蝶阀	DN110, PN10, 球铁	2	套	国标

注：以上数量为初步估算数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准，若因施工图、设计变更等原因，致使以上数量与实际供货数量发生较大偏差时，报价人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

以上每套阀门和接头需包含对应配套的2张法兰盘（国标）、镀锌螺栓（国标）、橡胶垫片（国标）等紧固件。

4、交货时间：分批供货，确定订单起15日内交货。

5、交货地点：福建省南平市顺昌县上凤村中国水电基础局有限公司。

6、质量技术要求：

保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物的质量、规格和技术要求符合该产品国家标准和行业标准，安全、环境方面符合国家相关合格标准。并提供产品出厂合格证、相关检测报告及生产厂商资质资料等。

7、报价要求

本次采购采用固定价报价，包含货物材料费、运输费、税金、售后服务以及市场价格涨跌等费用。

#### 8、其他：

(1) 货物包装以厂家标准包装为准，适于存放、运输、装卸。

(2) 质保期要求1年，货物存在质量问题的，供货方须无条件及时更换或维修，更换过程产生的费用由供货方自行承担，拒绝更换的，采购人不给予验收，并停止所有款项的支付。

(3) 付款方式为银行承兑汇票、电建融信、信用证等方式支付，本次报价考虑信用证支付方式填报。票据支付产生的贴息费及其他费用由供货方承担，报价人综合考虑在单价中。

(4) 结算方式：先货后款，支付必须按照“先开票，后付款”原则。

全部到货后办理结算，货物进货验收合格且采购人收到发票后次月内支付货款的80%，安装验收合格后或到货三个月内支付货款的15%（以时间先到为准），剩余5%为质保金，在质保期满后的三个月内无息支付。

### 三、报价人资格要求

报价人必须满足以下全部资格要求：

1、报价人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的具有独立法人的公司。具有国家和行业相关要求的销售资质，能开具13%增值税专票。在报价文件中提供有效期内的营业执照复印件，代理商还需提供生产厂家营业执照、生产资质、产品出厂质量证明等相关资料复印件（定制产品可提供功能相同，尺寸不同的产品资料）。

2、报价人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3、本次公开询比价不接受联合体报价。

生产厂家及其代理商不得同时参加本次报价，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

4、报价人不得存在违法、违规的情形。

### 四、公开询比价文件的获取

1、凡满足本公告规定的报价人资格要求并有意参加报价者，请于2024年9月29日15:00前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台

(<https://ec.powerchina.cn>, 以下简称“集采平台”) 获取公开询比价文件, 集采平台的注册和使用均免费。

2、有意参加报价者需在线上传下列资料(合并成一个文件上传)及购买公开询比价文件缴费凭证后方可下载采购文件:

2.1、法定代表人签发的针对本公开询比价项目购买公开询比价文件授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件。

2.2、购买公开询比价文件经办人身份证扫描件。

3、公开询比价文件可在集采平台上免费购买。

## 五、报价文件的递交

1、报价文件递交的截止时间(报价截止时间, 下同)为2024年9月30日15:00(北京时间), 报价人应在截止时间前通过集采平台递交电子报价文件。

2、报价截止时间及递交地点如有变动, 公开询比价人将及时通过集采平台通知所有已购买公开询比价文件的报价人。

3、递交报价文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水电基础局有限公司或股份公司(中国电力建设股份有限公司)申报合格供应商资格(无审查费用), 成为合格供应商后方能进行报价文件递交和开标。因报价人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功, 造成报价文件无法递交和开标的, 由报价人承担其全部后果。

## 六、成交原则:

经评审符合采购需求, 质量和服务相等且报价最优的原则确定成交供应商。

## 七、联系方式

采购项目: 中国水电基础局有限公司顺昌项目部

地址: 福建省南平市顺昌县上凤村

联系人: 马先生

电话: 15932736961

电子邮箱: 125936901@qq.com

## 八、监督机构

业务监督：三公司设备物资管理部 电话：15902825785；

纪律监督：三公司纪委办公室 电话：028-85642689

2024年9月26日