

# 华润登封电厂“引热入郑”市区输配套管网工程项目南四环钢管本体保温采购与服务第一标段 中标候选人公示

本项目华润登封电厂“引热入郑”市区输配套管网工程项目南四环钢管本体保温采购与服务第一标段（标段编号：24-GC-0698-01）于2024年08月20日在郑州市公共资源交易中心进行开标（评标），经评标委员会评审，现将该项目第一标段的中标候选人（评标结果）情况公示如下：

## 一、中标候选人

### 1.1 中标候选人排序基本情况

| 排序 | 中标候选人名称          | 投标报价（元）   | 项目负责人 | 质量      | 交货期/天                           |
|----|------------------|-----------|-------|---------|---------------------------------|
| 1  | 三杰节能新材料股份有限公司    | 1955244.0 | /     | 合格率100% | 满足工程需要，接到招标人中标通知后3天到第一批货，以后陆续到货 |
| 2  | 郑州豫安防腐保温有限公司     | 2038740.0 | /     | 合格率100% | 满足工程需要，接到招标人中标通知后5天到第一批货，以后陆续到货 |
| 3  | 中投（天津）智能管道股份有限公司 | 2069796.0 | /     | 合格率100% | 满足工程需要，接到招标人中标通知后3天到第一批货，以后陆续到货 |

### 1.2 中标候选人项目管理人员情况

无此项内容。

### 1.3 中标候选人企业业绩

| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额（元） |
|----|---------|--------|------|--------|---------|
|----|---------|--------|------|--------|---------|

|   |                  |  |                        |            |           |
|---|------------------|--|------------------------|------------|-----------|
| 1 | 三杰节能新材料股份有限公司    | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司郑州工程分公司引热入安长输供热管网项目（安阳段）新增DN1600预制直埋保温管采购                                     | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司郑州工程分公司 | 2021年11月3日 | 3875328   |
| 2 | 郑州豫安防腐保温有限公司     | 华润登封电厂“引热入郑”市区输配套管网工程项目南三环(经开第十七大街—经开第二十二大街)、凯旋路(安亭路—南四环)、平安大道(龙翔七街—龙子湖西环路)钢管本体保温项目采购与服务第4标段 | 郑州热力集团有限公司             | 2023年8月9日  | 1981860   |
| 3 | 中投（天津）智能管道股份有限公司 | 中铁三局集团建安公司托克托电厂至呼和浩特市市长输供热管网工程项目三标段  | 中铁三局集团建筑安装工程集团有限公司     | 2023年3月2日  | 107665760 |

#### 1.4中标候选人项目负责人业绩

无此项内容。

### 二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

#### 2.1招标文件要求的资格能力条件

| 序号 | 标段编号          | 资格能力条件  |
|----|---------------|---|
| 1  | 24-GC-0698-01 | 1. 潜在的投标人必须是独立的法人组织；<br>2. 投标人提供自2019年1月1日以来承接过管线管径 $\geq$ DN1000保温管管网业绩一份（以合同签订时间为准，提供合同协议书扫描件或复印件，如不能体现招标人的业绩要求，可以另提供其他能够证明业绩要求的相关材料扫描件或复印件）； |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>3. 生产场地及设备要求：</p> <p>a. 必须具有生产场地和保温管加工设备，并详细说明生产加工地点，说不清方位的须附简明路线图；</p> <p>b. 场地要求：生产加工车间必须为室内厂房，面积不小于1000平米，成品保温管堆放场地面积不小于3000平米，生产车间、堆放场地须有管道输送吊装设备（自有场地提供土地证，租赁场地提供有效的租赁合同；厂房、场地须提供简图以明示面积）；</p> <p>c. 设备要求：必须有高压发泡机；必须有抛丸除锈机；必须有相应的保温管自检能力及设备（自有设备提供发票或者购买合同）。</p> <p>4. 信誉要求：投标人通过“信用中国”网站（<a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a>）“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a>）（或直接打开“中国执行信息公开网 <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>” 点击失信被执行人）输入投标人名称和组织机构代码（省份默认全部）查询企业未列入失信被执行人的网页信息，输入姓名和身份证号码查询法定代表人、委托代理人（如有）未列入失信被执行人的网页信息（投标人须提供网站查询打印页，打印页需包括查询日期，查询日期为公告发布之后至投标截止时间前）。被列入失信名单的投标人或自然人将被取消投标资格；</p> <p>5. 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标；法定代表人为同一个人的两个以上法人，母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加同一标段的投标（提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息）；</p> <p>6. 本次招标不接受联合体投标。</p> <p>注：①无资质证书的企业、个人或者有资质证书的企业通过各种途径和方式，利用其他企业的资质及名义报名和投标的，一经查实，招标人有权取消其投标资格。</p> <p>②投标人应保证其资料的真实性、有效性，一发现有虚假资料，招标人有权取消其投标资格，记录入热力公司黑名单</p> |
|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 单，其公司以后不能参加热力公司的招标，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
|--|--|---|

## 2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况

| 序号 | 标段编号          | 中标候选人名称          | 响应情况 |
|----|---------------|------------------|------|
| 1  | 24-GC-0698-01 | 三杰节能新材料股份有限公司    | 响应   |
| 2  | 24-GC-0698-01 | 郑州豫安防腐保温有限公司     | 响应   |
| 3  | 24-GC-0698-01 | 中投（天津）智能管道股份有限公司 | 响应   |

## 三、废标情况及原因

| 序号 | 投标人名称         | 废标原因                                |
|----|---------------|-------------------------------------|
| 1  | 青岛鑫汇得防腐保温有限公司 | 投标文件信用查询不符合招标文件中招标公告第 3.4 条，未通过初步评审 |
| 2  | 河北天创管道工程有限公司  | 投标文件信用查询不符合招标文件中招标公告第 3.4 条，未通过初步评审 |

## 四、报价修正情况

无此项内容。

## 五、所有投标人综合标评分情况

| 序号 | 投标人名称          | 评委A   | 评委B   | 评委C   | 评委D   | 评委E   |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 河南锐特热力管道科技有限公司 | 15.40 | 15.80 | 16.10 | 15.60 | 14.90 |
| 2  | 河南新港热力管道有限公司   | 18.40 | 18.50 | 19.10 | 18.60 | 18.40 |
| 3  | 河南中科防腐保温工程有限公司 | 17.90 | 18.50 | 18.60 | 18.10 | 18.40 |

|    |                  |       |       |       |       |       |
|----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4  | 郑州豫安防腐保温有限公司     | 18.40 | 18.50 | 19.10 | 18.60 | 18.40 |
| 5  | 三杰节能新材料股份有限公司    | 20.50 | 20.30 | 20.20 | 20.50 | 21.00 |
| 6  | 中投（天津）智能管道股份有限公司 | 19.60 | 19.60 | 20.30 | 19.80 | 19.80 |
| 7  | 天津市管道工程集团有限公司    | 20.40 | 20.50 | 21.20 | 20.60 | 20.40 |
| 8  | 天津天地龙管业股份有限公司    | 17.90 | 18.30 | 18.60 | 18.10 | 17.40 |
| 9  | 天津市宇刚保温建材有限公司    | 16.90 | 17.30 | 17.60 | 17.10 | 16.40 |
| 10 | 山东茂盛管业有限公司       | 18.90 | 19.30 | 19.60 | 19.60 | 18.40 |
| 11 | 河南长兴建设集团有限公司     | 18.40 | 18.50 | 19.10 | 18.60 | 18.40 |
| 12 | 河南亿阳管业科技有限公司     | 18.90 | 19.30 | 19.60 | 19.10 | 18.40 |

#### 六、所有投标人技术标评分情况

| 序号 | 投标人名称            | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  |
|----|------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | 河南锐特热力管道科技有限公司   | 24.0 | 25.4 | 26.3 | 24.5 | 22.0 |
| 2  | 河南新港热力管道有限公司     | 32.0 | 33.0 | 32.2 | 33.5 | 36.0 |
| 3  | 河南中科防腐保温工程有限公司   | 25.5 | 26.1 | 26.2 | 25.5 | 22.5 |
| 4  | 郑州豫安防腐保温有限公司     | 31.0 | 32.0 | 31.2 | 31.5 | 35.0 |
| 5  | 三杰节能新材料股份有限公司    | 36.0 | 34.9 | 34.0 | 36.0 | 39.0 |
| 6  | 中投（天津）智能管道股份有限公司 | 29.5 | 28.6 | 29.5 | 30.5 | 29.5 |
| 7  | 天津市管道工程集团有限公司    | 29.0 | 30.5 | 29.7 | 29.5 | 31.0 |

|    |               |      |      |      |      |      |
|----|---------------|------|------|------|------|------|
| 8  | 天津天地龙管业股份有限公司 | 32.0 | 33.5 | 32.7 | 29.5 | 36.0 |
| 9  | 天津市宇刚保温建材有限公司 | 29.5 | 31.3 | 31.1 | 33.0 | 33.5 |
| 10 | 山东茂盛管业有限公司    | 29.0 | 29.3 | 28.6 | 27.0 | 28.0 |
| 11 | 河南长兴建设集团有限公司  | 30.0 | 29.0 | 30.7 | 30.5 | 32.0 |
| 12 | 河南亿阳管业科技有限公司  | 33.0 | 33.5 | 32.7 | 33.5 | 36.0 |

#### 七、所有投标人总得分情况

| 序号 | 投标人名称            | 报价得分  | 总得分   |
|----|------------------|-------|-------|
| 1  | 河南锐特热力管道科技有限公司   | 25.08 | 65.08 |
| 2  | 河南新港热力管道有限公司     | 22.84 | 74.78 |
| 3  | 河南中科防腐保温工程有限公司   | 35.76 | 79.22 |
| 4  | 郑州豫安防腐保温有限公司     | 35.59 | 86.33 |
| 5  | 三杰节能新材料股份有限公司    | 34.83 | 91.31 |
| 6  | 中投（天津）智能管道股份有限公司 | 34.11 | 83.45 |
| 7  | 天津市管道工程集团有限公司    | 21.06 | 71.62 |
| 8  | 天津天地龙管业股份有限公司    | 20.0  | 70.8  |
| 9  | 天津市宇刚保温建材有限公司    | 20.0  | 68.74 |
| 10 | 山东茂盛管业有限公司       | 34.45 | 81.99 |
| 11 | 河南长兴建设集团有限公司     | 20.0  | 69.04 |

|    |              |      |      |
|----|--------------|------|------|
| 12 | 河南亿阳管业科技有限公司 | 20.0 | 72.8 |
|----|--------------|------|------|

#### 八、公示时间

2024年08月22日至2024年08月26日

#### 九、招标文件规定公示的其他内容

无此项内容。

#### 十、异议（投诉）受理部门及渠道

| 序号 | 受理部门                 | 受理渠道   |
|----|----------------------|--|
| 1  | 招标人或招标代理机构<br>(异议受理) | 单位名称：郑州热力集团有限公司<br>单位地址：郑州市嵩山南路1号<br>联系人：李先生 白先生<br>电话：0371-68811236<br>传真：无<br>邮箱：zzr1zbc@126.com |
| 2  | 招标监督部门<br>(投诉受理)     | 监督部门：郑州市城市管理局<br>办公地址：郑州市中原区陇海西路265号<br>电话：0371-67182062<br>传真：无<br>邮箱：szzh808@126.com             |

备注：投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的，招标人将

签发中标通知书。

招标人或招标代理机构：河南求实工程造价咨询有限公司

主要负责人或其授权的项目负责人：李田田、史岩

2024年08月22日