

询价公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00248970

二、采购单名称：山东核电有限公司2025年PM必换阀门类配件采购

三、报价截止时间：2024-07-19 10:00

四、报价有效期：2024-10-17

五、组织形式：自行采购

六、采购执行单位：山东核电有限公司

七、采购执行人：王占晓

八、采购执行人联系方式：0535-3871545

九、询价类型：公开

十、报价要求：请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式：货到验收后付款

十二、标书费：本项目不收取标书费。

十三、其他要求：1、如果询价过程出现技术澄清问题，请通过国家电投电子商务平台线上渠道进行澄清，项目负责人在完成澄清确认后，会统一回复，采购过程中的所有澄清问题，投标单位都应关注并识别，确保询价渠道可靠，报价产品准确。2、特别提醒，对于备件类产品，如果投标单位在询价过程中遇到因产品停产或型号升级导致买方提供原型号物项无法供货的情况，也认定属于技术澄清问题，投标单位务必向买方确认是否接受替代或升级型号，如没有作澄清而擅自按照新型号或替代产品报价，将视为无效报价，随之产生一切后果，由投标单位承担。3、卖方应确保按照询价的技术要求（规格型号、制造商、材质、图号等）进行报价，如报价产品偏离技术要求，视为无效报价。4、除特别标明外，价格币种为人民币，进口部分也应以人民币报价，并且包括进口环节增值税、关税、报关费、手续费等一切税费。报价应符合市场行情。5、原则上不进行拆单采购，潜商报价中不应出现缺项，否则报价无效。6、在公开询价过程中，若实际有效报价为两个时，在不违反公平、公正及竞争原则且满足买方技术要求前提下，买方有权继续开展项目评审；若已公开询价2轮均流标，且第3轮仅有一家有效报价时，买方有权向唯一报价潜商开展采购评审。7、报价为交货固定不变价格，凡未在报价清单中列出或说明的所有费用均认为已经包含在报价中。8、卖方所供物资符合国家相关法律标准及行业相关标准要求，并提供质量证明文件。9、有寿期的物资，原则上卖方应保证全寿期75%的使用寿命，特殊情况除外。10、进口备件需提供符合性声明、原产地证书等文件，需确保采购渠道的可靠性与准确性。11、质保期：由到货验收合格之日起计1年。12、报价时，请上传加盖公章的报价文件PDF。并请在系统中及PDF报价文件中明确标注所选物资生产厂商/品牌型号信息，合同签订前未经允许不可更改。未标注生产厂商/品牌型号信息的报价将无法完成授标。

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	气动隔膜阀 气动隔膜阀 SN620 50D 8 18 14 1 2/N + 1201	1	只	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
2	气动隔膜阀 气动隔膜阀 SN620 50D 8 18 14 1 2/N + 1201	1	只	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。

3	阀门配件 电磁阀电磁阀修理组件 54386560	1	套	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
4	阀门配件 电磁阀电磁阀修理组件 54386560	1	套	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
5	阀门配件 衬胶隔膜阀隔膜片 620 80D 8 18 14 1 3A3	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
6	阀门配件 衬胶隔膜阀隔膜片 620 50D 8 18 14 1 2/N	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
7	阀门配件 真空阀垫片 CPP-PV81-Z0D-001 GASKET SURGE CHECK VALVE部件8	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
8	阀门配件 真空阀垫片 CPP-PV81-Z0D-001 GASKET SURGE CHECK VALVE部件8	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
9	阀门配件 真空阀垫片 CPP-PV81-Z0D-001 GASKET SURGE CHECK VALVE部件8	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
10	阀门配件 真空阀垫片 CPP-PV81-Z0D-001 GASKET SURGE CHECK VALVE部件8	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
11	球阀 球阀 ZH0-20 DN50mm	1	只	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
12	止回阀 止回阀 H44J-10C DN200mm	1	只	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
13	阀门配件 衬胶隔膜阀隔膜片 620 40D 8 18 14 1 1/N	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
14	阀门配件 衬胶隔膜阀隔膜片 620 25D 8 18 14 1 0/N	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
15	阀门配件 衬胶隔膜阀隔膜片 620 25D 8 18 14 1 0/N	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
16	气动蝶阀 气动蝶阀 SN481 125W2 2AD2L +GDR085 + ITS65	1	只	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
17	气动蝶阀 气动蝶阀 SN481 200W2 2AD2L +GDR115 + ITS65	1	只	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
18	气动蝶阀 气动蝶阀 SN481 200W2 2AD2L +GDR115 + ITS65	1	只	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司	制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。

									见附件采购文件。
19	气动蝶阀 气动蝶阀 SN481 200W2 2AD2L +GDR115 + ITS65	1	只	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
20	阀门配件 截止阀波纹薄膜 A11J600B40.806	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
21	阀门配件 截止阀波纹薄膜 A11J600B40.806	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
22	阀门配件 截止阀波纹薄膜 A11J600B40.806	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
23	阀门配件 截止阀波纹薄膜 A11J600B40.806	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
24	阀门配件 球阀O形密封圈 CPP-PV40-Z0D-325 GB1235- 76 105 × 5.7EPDM	3	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
25	阀门配件 真空阀垫片 CPP- PV81-Z0D-001 GASKET AIR AND VACCUM VALVE部件3	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
26	阀门配件 真空阀垫片 CPP- PV81-Z0D-001 GASKET AIR AND VACCUM VALVE部件3	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
27	阀门配件 蝶阀密封圈 SED SDW DN200 PN10 8- 1AW8EPDM	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
28	阀门配件 蝶阀密封圈 SED SDW DN150 PN10 6- 1AW6EPDM	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
29	隔膜阀 隔膜阀 EG41J- 10 DN80mm	1	只	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
30	隔膜阀 隔膜阀 EG41J- 10 DN80mm	1	只	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
31	止回阀 止回阀 H44J- 10C DN50mm	1	只	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
32	阀门配件 截止阀填料 APP- PV03-Z0D-106 H3- 10"Z9WA22S-S(PV03) 件 10,11	1	套	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
33	阀门配件 截止阀填料 APP- PV03-Z0D-102 H3- 6"Z9WA22S-SU(PV03) 件 10,11	1	套	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
34	阀门配件 截止阀填料 APP-	1	套	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图

	PV03-Z0D-107 H3-8"Z9WA22S-SU(PV03) 件10,11								号、材质等技术要求详见附件采购文件。
35	阀门配件 疏水阀盖垫片 Set of cover gaskets BPS32Y 1" SW	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
36	阀门配件 疏水阀盖垫片 Set of cover gaskets BPS32Y 1" SW	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
37	阀门配件 疏水阀盖垫片 Set of cover gaskets BPS32Y 1" SW	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
38	阀门配件 疏水阀盖垫片 Set of cover gaskets BPS32Y 1" SW	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
39	阀门配件 疏水阀盖垫片 Set of cover gaskets BPS32Y 1" SW	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
40	阀门配件 球阀增强填料 APP-PV40-Z0D-125 TJ40 × 30 × 5柔性石墨+镍丝	4	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
41	阀门配件 截止阀中法兰垫片 APP-PV32-Z0D-186 64.5 × 56.5 × 4.5	3	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
42	阀门配件 阀门填料 APP-PV47-Z0D-304 G-9-6N-1	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
43	阀门配件 阀门填料 APP-PV47-Z0D-304 G-9-6N-1	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
44	阀门配件 闸阀密封圈 DN250 Z41X-16Q	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
45	阀门配件 闸阀填料 DN250 Z41X-16Q	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
46	阀门配件 阀门配件 15-DMT M210 DN250 O型密封环	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
47	阀门配件 球阀填料 APP-PV40-Z0D-125 TJ40 × 30 × 5柔性石墨	4	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
48	阀门配件 蝶阀O形圈 SDW DN200 PN10	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
49	阀门配件 蝶阀填料垫 600D942X-10R 600D942X-10R-04	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。

									文件。
50	阀门配件 手动蝶阀轴密封圈 S30H DN150	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
51	阀门配件 电动蝶阀轴密封圈 S30H DN150	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
52	阀门配件 蝶阀O形圈 SDW DN150 PN10	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
53	阀门配件 阀门配件 15-DMT M210 DN150 O型密封环	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
54	阀门配件 蝶阀填料组件 600D942X-10R 600D942X-10R-03 柔性石墨	1	套	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
55	阀门配件 电动蝶阀轴密封圈 S30H DN100	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
56	阀门配件 阀门配件 15-DMT M210 DN100 O型密封环	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。
57	阀门配件 止回阀中法兰垫片 H44H-16C DN100	1	EA	13%	2025-01-01	海阳核电业主仓库	山东核电有限公司		制造商、图号、材质等技术要求详见附件采购文件。

十四、报名须知：

1、采购文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买采购文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并登录网页报名（询价-可参与项目）参与购买采购文件，不接受现场购买。

2、采购文件参与报名和获取

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）进入采购项目在“询价/谈判/单一来源-可参与项目(点参与项目)-进入正在参与项目（点开始报价）”进入项目界面（可参看采购公告、如设置标书费则微信在线支付后查看采购文件及报价、如未设置标书费则可以直接获取采购文件及报价。在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括注册等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650转1或400-810-7799转1。供应商注册审核问题支持电话：4008107799/010-56995650（一个工作日内一般均会完成审核）。

3、报价文件的递交

3.1 报价文件递交的截止时间（即报价截止时间），报价人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）网页端进行报价。登录主网站后-点击询价/谈判/单一来源-进入正在参与项目（点开始报价）”进入项目界面 报价大厅（进行相关报价操作）

3.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的报价文件。

3.3 未按照本公告要求购买或报名采购文件的潜在报价人的报价将被拒绝。

3.4 提交报价需使用数智签APP扫码签章。

4、发布公告的媒介

本公告同时在中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布，中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）为推广平台链接，无法进行报名及参与，所展示信息仅供参考。报名参与及相关公告均以国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）的公告正文为准。

发布日期：2024-07-09

（盖章）