

公开询比价函

各受邀报价单位：

因中国电建重庆工程公司送变电公司新疆巴州阳霞 220kV 输变电工程、新疆阿克苏拜城西 220kV 输变电工程金具采购项目需要，我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年07月18日10时00分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量
1	金具	详见附件	1 批

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期： 2024 年 7 月 30 日

3、交货地点： 新疆巴州阳霞 220kV 输变电工程、新疆阿克苏拜城西 220kV 输变电工程甲方指定地点（13.5m车板交货）。

4、质量标准或要求： ①以《设计技术规范》及设计图纸为准，并符合现行国家标准、电力行业标准，确保产品交货后按行业规范在施工现场各项检测、验收合格。②供方随货提供相对应产品原材料及成品质量证明文件等资料并加盖鲜章。③供方提供的质量技术证明文件以设计技术规范 and 电力行业现行要求为准。

5、质保期：两年

6、本次采购为公开询比价，本次招标采用资格预审的方法对投标人的资格进行审查。响应人的资质要求：

请意向参与供应商在参与报名时在集采平台提交营业执照、企业资质等级和生产许可证明材料、近三年财务报表、类似项目业绩证明（金具）、信誉证明材料，以便进行资格预审，邮箱请同步发送：zhuhj_cqdj@powerchina.cn。

投标人应是在中国注册的生产制造企业，应具有圆满履行合同的财务实力、技术能力和生产经验并具有相关部门颁布的认证证书或同等资格证明文件。是中国电建股份公司合格供应商或中电建重庆工程有限公司合格供应商。具体应符合下列条件：

（1）投标人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，必须持有全国工业产品生产、供应许可证，并具有有效的质量管理、环境和职业健康体系认证书和产品强制认证等证明文件。产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告，且出具检验报告。投标人为代理商或经销商的，必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有生产厂家针对本项目的授权代理

书。营业执照的范围包含金具。

(2) 乙方提供的金具在技术上应是成熟可靠、先进的，并经过几年运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。乙方应已有相应的运行成功经验（提供近三年的国内外业绩表），同时必须满足国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

(3) 投标人财务状况良好，连续三年盈利，近一年资产负债率不超过 70%，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

(4) 本次招标不接受联合体投标。

生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加，一个代理商可以同时取得多个厂家授权。

(5) 投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

(6) 本项目不接受在“中国电建设备物资集中采购平台”（以下简称“集采平台”）被中国电建及成员企业列入黑名单的供应商。

(7) 类似项目金具供货金额 20 万以上供货业绩不少于 2 个，近两年不曾在合同中出现严重的质量、供应以及违约等纠纷问题。

(8) 投标人不得存在下列情形之一：

- 1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- 2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- 3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- 4) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
- 5) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- 6) 为本招标项目的代建人；
- 7) 为本招标项目的招标机构；
- 8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标机构同为一个法定代表人；
- 9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标机构存在控股或参股关系；
- 10) 被依法暂停或者取消投标资格；
- 11) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- 12) 进入清算程序、或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- 13) 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- 14) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- 15) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- 16) 近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
- 17) 在中国电建集中采购管理平台征信查询企业万象中，存在经营异常、企业严重违法、失信等风险；
- 18) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、商务条款、付款方式、技术要求、供货时间和合同条款为实质性要求，《实施条例》规定的其他否决投标情形一并作为实质性要求，投标文件要作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

三、投标保证金

- 1、形式：采用投标保函或投标保证金形式。
- 2、金额：人民币 2 万元整
- 3、采用保函形式的请于开标当天上午 10 点前送达开标现场（建议提前一个小时）
- 4、若无法提供投标保函，请提供同等金额的投标保证金（退还时按原账号且不计利息退还），投标保证金收取方式：
 - （1）采用在线收取保证金，由集采平台收取到统一账户，投标人报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，招标人无须提供账号；
- 5、投标保证金在投标截止时间前到达。
- 6、如有下列情况之一，不返回投标保证金：
 - （1）投标单位在投标有效期内撤回投标文件。
 - （2）中标单位未能在规定期限内签署合同或未能提供所要求的保函。
- 7、若厂家在开标之时起已递交投标文件但未缴纳投标保证金或未递交投标保函，该厂家的投标文件按废标处理。
- 8、投标保证金的退还：招标人在中标通知书发出后 5 个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，招标人与中标人签订合同 5 个工作日内，向中标人退还投标保证金。

四、报价表

- 1. 报价要求：
 - 1.1 本次报价最高限价为：130 万元。
 - 1.2 报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。数量为暂定数量，最终结算数量以经双方验收合格数量为准。
 - 1.3 综合单价包括但不限于原材料、生产加工、运输费、装卸费、出厂检验试验费、采购保管费、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润、风险、参加现场验收等各项费用，项目施工现场指定材料堆放场（13.5 米车可达地）车板交货。单价有效期为至项目送货、验收、结算完毕的有效价，不因数量增减、原材料市场涨跌等等任何原因调整。
 - 1.4 付款方式：采用六个月内银行承兑/电汇方式付款，支付比例到货款：安装款：质保金=50：45：5 滚动付款，质保期两年。中标后中标厂家签订合同前需开具 10%的履约保函或履约保证金，待到货验收合格后退回。
 - 1.5 报价必须标明供货时间、是否存在商务偏差、是否存在技术偏差。

序号	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价	含税单价	含税总价	生产厂家或品牌	备注
1	耐张线夹	NY-500	套	48					新疆阿克苏拜
2	耐张线夹	NY-300	套	15					

3	悬垂线夹	XTS-5	套	6					城西 220kV 输变电 工程
4	双导线 T 型线夹	TYS-500/45	套	6					
5	双导线设备线夹	SSY-500/45A	套	21					
6	双导线设备线夹	SSY-500/45B	套	17					
7	双导线设备线夹	SSY-500/45C	套	4					
8	双软导线固定金具	MSG-6/200	套	3					
9	压缩型设备线夹	SY-300/25A	件	100					
10	压缩型设备线夹	SY-300/25B	件	43					
11	压缩型设备线夹	SY-300/25C	件	56					
12	T 型线夹	TY-300/25	套	30					
13	软导线固定金具	MSG-5/200	套	12					
14	间隔棒	MRJ-6/200	付	205					
15	悬挂金具（斜挂）	MGXX1-130	套	96					
16	管母线封端球	MGZ-130	套	12					
17	管母线封端盖	MGF-130	套	84					
18	管母线伸缩金具	MGSD-130	套	42					
19	管母线 T 型线夹	MGT-130（长*宽=160*180）	套	54					
20	悬挂金具（斜挂）	MGXX1-250	套	60					
21	管母线封端球	MGZ1-250	套	12					
22	管母线伸缩金具	MGT-250	套	24					
23	管母线 T 型线夹	MGT-250	套	45					
24	管母封端盖	MGF1-250	套	48					
25	管型母线配重金具	MGZP-250/230	套	60					
26	耐张线夹	NY-500/45	套	60					
27	耐张线夹	NY-630/45	套	42					
28	T 型线夹	TY-630/45	套	24					
29	T 型线夹	TY-500/45	件	24					
30	双导线单引下 T 型线夹	TYS-2*630/45-200	套	6					

31	0° 铝设备线夹	SY-500/45A	套	69				
32	0° 铝设备线夹	SY-630/45A	套	30				
33	30° 铝设备线夹	SY-500/45B 180*160 (长 X 宽)	套	22				
34	30° 铝设备线夹	SY-500/45B 180*110 (长 X 宽)	套	6				
35	30° 铝设备线夹	SY-630/45B 180*110 (长 X 宽)	套	6				
36	90° 铝设备线夹	SY-500/45C 250*175 (长 X 宽)	套	6				
37	90° 铝设备线夹	SY-500/45C 180*110 (长 X 宽)	套	21				
38	90° 铝设备线夹	SY-630/45C 180*110 (长 X 宽)	套	12				
39	0° 双导线铝设备线夹	SY-630/45A 180*160 (长 X 宽)	套	6				
40	30° 双导线铝设备线夹	SSY-630/45B 180*160 (长 X 宽)	套	14				
41	90° 双导线铝设备线夹	SSY-630/45C 180*160 (长 X 宽)	套	4				
42	0° 双导线铝设备线夹	SSY-630/45A	套	18				
43	硬母线固定金具	MWP-304	套	60				
44	铜母线伸缩节	MST-125*10	套	12				
45	双导线间隔棒	MRJ-6/200	套	100				
46	T 型线夹	TY-500/45	套	12				
47	0° 铜铝过渡设备线夹	SYG-300/25A 130*110(长 X 宽)	套	2				
48	0° 铜铝过渡设备线夹	SYG-300/25A 110*110(长 X 宽)	套	2				
49	0° 铜铝过渡设备线夹	SYG-500/45A 130*110(长 X 宽)	套	6				
50	0° 双导线铜铝过渡设备线夹	SSYG-500/45A 130*110 (长 X 宽)	套	6				
51	0° 铝设备线夹	SY-300/25A 80*80 (长 X 宽)	套	2				
52	90° 铝设备线夹	SY-300/25A 110*110 (长 X 宽)	套	2				
53	硬母线固定金具	MWP — 102	套	22				
54	铜母线伸缩节	MS-80*8	付	14				
55	LV 联板	LV-1020	个	6				新疆巴

56	联板	LV-2040	个	60					州阳霞 220kV 输变电 工程
57	V 型联板	LV-1620	套	138					
58	联板	LV-1640	个	24					
59	联板	LS-1640/120	个	24					
60	球头挂环	QP-10	套	504					
61	碗头挂板	WS-10	套	504					
62	Z 型挂板	Z-10	套	576					
63	U 型挂环	U-10	付	1152					
64	花篮螺丝	LH-10	套	336					
65	PD 挂板	PD-16	套	60					
66	PD 挂板	PD-10C	套	108					
67	耐张线夹	NY-630/55	套	94					
68	双分裂间隔棒	MRJ-6/200	套	302					
69	T 型线夹	TY-630/55	件	63					
70	双分裂 T 接线夹	TYS-2×400/120, 带双导线引流线夹 (引下导线: LGJ-630/55)	套	12					
71	双分裂 T 接线夹	TYS-2×630/200, 带单导线引流线夹 (引下导线: LGJ-630-55)	套	12					
72	0° 双导线设备线夹	SSY-630/55A-200 (hxa=220×220)	套	33					
73	0° 单导线设备线夹	SY-630/55A (hxa=220×220)	套	21					
74	0° 双导线设备线夹	SSY-630/55A-200 (hxa=160×150)	套	8					
75	30° 双导线设备线夹	SSY-630/55B-200 (hxa=160×150)	套	26					
76	60° 双导线设备线夹	SSY-630/55B2-200 (hxa=160×150)	套	8					
77	0° 单导线设备线夹	SY-630/55A (hxa=160×150)	套	5					
78	30° 单导线设备线夹	SY-630/55B (hxa=160×150)	套	13					
79	0° 单导线设备线夹	SY-630/55A (hxa=110×140)	套	24					
80	30° 单导线设备线夹	SY-630/55B (hxa=140×110)	套	18					

81	90° 单导线设备线夹	SY-630/55C (hxa=140×110)	套	3				
82	0° 单导线设备线夹	SY-630/55A (hxa=250×150)	套	3				
83	30° 单导线设备线夹	SY-630/55B (hxa=250×150)	套	6				
84	90° 单导线设备线夹	SY-630/55C (hxa=250×150)	套	3				
85	双软母线固定金具	MSG-6/200- ϕ 140-4× ϕ 12	套	9				
86	单软母线固定金具	MDG-6- ϕ 140-4× ϕ 12	套	4				
87	六变二线夹	JR-2/6-630/55 L=120	套	6				
88	90° 双导线设备线夹	SSY-630/55AC (hxa=100×100)	套	6				
89	管母 T 接金具	MCT-250 (hxa=220×220)	套	54				
90	悬挂式管母线固定金具	MGC-250C	个	60				
91	管母线终端球	MGZ1-250	个	12				
92	管型母线跳线金具	TCCJ-250	套	48				
93	双导线间隔棒	MRJ-6/200	套	120				
94	耐张线夹	NY-500/45	套	52				
95	耐张线夹	NY-300/25 (带引流线夹)	件	18				
96	0° 双导线设备线夹	SSY-500/45A- (hxa=190×160mm)	套	6				
97	30° 双导线设备线夹	SSY-500/45B- (hxa=190×160mm)	套	18				
98	0° 单导线设备线夹	SY-300/25A- (hxa=170×160mm)	套	8				
99	30° 单导线设备线夹	SY-300/25B- (hxa=170×160mm)	套	2				
100	90° 单导线设备线夹	SY-300/25C- (hxa=170×160mm)	套	2				
101	90° 单导线设备线夹	SY-300/25C- (hxa=140×110mm)	套	42				
102	T 型线夹	TYS-2x500/200 B 型, 与 SY-500/45A- (hxa=145×125mm) 配套	套	6				

103	0° 双导线设备线夹	SY-500/45A- (hxa=145×125mm), 与TYS-2x500/200 B 型配套	套	6				
104	双软母线固定金具	MSG-6/200	付	3				
105	单软母线固定金具	MDG-5	套	7				
106	管母接头	MJ-130N	米	15				
107	悬挂金具(斜挂式)	MGXX1-130	套	108				
108	管母线滑动型线夹	MGGD-130/116WP	套	48				
109	封端球	MGZ1-130	套	12				
110	封端盖	MGF1-130	套	96				
111	悬垂线夹	XGU-5	套	12				
112	间隔棒	MRJ-5/200	套	140				
113	0 度设备线夹	SYG-630/55A (hxa=130×110)	套	6				
114	0 度双导线设备线夹	SSYG-500/45A (hxa=130×110)	套	6				
115	T 型线夹	TY-500/45	件	12				
116	矩形母线平放固定金具	MWP-104 (户外)	件	57				
117	管型母线T型线夹	MGT-130 (hxa=130×125mm)	套	60				
118	0° 双导线设备线夹	SSY-500/45A- (hxa=130×125mm)	套	12				
119	30° 双导线设备线夹	SSY-500/45B- (hxa=130×125mm)	套	6				
120	0° 单导线设备线夹	SY-500/45A- (hxa=140×110mm)	套	9				
121	90° 单导线设备线夹	SY-500/45C- (hxa=140×110mm)	套	12				
122	0° 单导线设备线夹	SY-300/25A- (hxa=130×125mm)	套	31				
123	30° 单导线设备线夹	SY-300/25B- (hxa=130×125mm)	套	14				
124	0° 单导线设备线夹	SY-300/25A- (hxa=190×160mm)	套	12				
125	30° 单导线设备线夹	SY-300/25B- (hxa=190×160mm)	套	42				

126	0° 单导线设备 线夹	SY-300/25A-(hxa=140×110mm)	套	18					
127	T 型线夹	TY-300/25	套	18					
合计:									

五、联系方式

招 标 人：中国电建集团重庆工程有限公司

地 址：重庆市南岸区金子村 101 号

邮 编：400060

联系人：朱工

电 话：17815051626

邮 箱：zhuhj_cqdj@powerchina.cn

中国电建集团重庆工程有限公司
(电子签章)
2024 年 07 月 12 日