

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位： 中华人民共和国工业和信息化部

采购单位： 中国工业互联网研究院

验收单号： YS23080143409620

供货单位： 北京中安云科科技有限公司

采购项目： 中国工业互联网研究院货物项目DD23080113209620

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
浪潮机架式服务器NF5280M5（4214*2，32G*4，2*600G，2*480G，10*1.8T）	浪潮	外形:2U;CPU品牌: Intel;CPU系列: Intel可扩展处理器二代;CPU型号: Intel® Xeon® Silver 4214 Processor;实配CPU数量:2;实配内存容量:(4*32GB ECC Registered DDR4 2666);处理器扩展性(最大支持数量):2;内存数量:5;内存单条容量(G):32;内存类型:DDR4;内存频率:2666;内存扩展性(最大支持数量):24;实配机械硬盘容量:(1.8T SAS 2.5"10krpm*10);机械硬盘接口:SAS;机械硬盘个数:10;机械硬盘单盘容量(G):1.8T;机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;实配固态硬盘容量:(2*480G 2.5" SATA SSD);固态硬盘接口:SATA;固态硬盘个数:2;固态硬盘单盘		37,500	0	37,500	2	75,000

容量:480GB;固态硬盘读写类型:读密集型;实配硬盘插槽数量:14;硬盘扩展性(最大支持数量):16;RAID卡型号:(1*八通道高性能 SAS3008IR 卡);RAID保护级别:0,1;网卡:(网卡:1*Intel 原厂 I350 双口千兆网卡(电口)|1*双 端口万兆网卡 82599(光口)|2*万兆 10Gbps SFP+光模块);网卡数量:2;光模块:SFP 10GE 多模模块;备注:(2*600G 2.5" 10Krpm SAS 硬盘);RAID卡缓存:无(暂不确定);RAID数量:1;RAID掉电保护:否;GPU型号:无;实配GPU数量:0;GPU最大支持数量:2;光驱:无;风扇模块:冗余;散热类型:风冷;电源模块:冗余;电源类型:交流;实配电源数量:2;电源功率:(800W 1+1 冗余服务器电源);工作温度℃:(0-35℃);保修客服联系方式:(4008600011);支持的操作系统:中标麒麟,Windows server,VMWare, SUSE Linux Enterprise Server, RHEL, CentOS, Oracle Enterprise Linux, Ubuntu, Red Hat Linux, Oracle Linux, VMware虚拟化, XenServer虚拟化, Microsoft Hyper-V虚拟化;管理控制端口:集成BMC;图形控制器:集成显卡;是否自带机柜:否;是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品

		<p>认证证书:是;是否为进口产品:否;保修期限(年):3;服务标准:售后服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门;</p>						
<p>浪潮机架式服务器NF5280M5 (5218*2, 32G*24)</p>	<p>浪潮</p>	<p>外形:2U;CPU品牌:Intel;CPU系列:Intel可扩展处理器二代;CPU型号:Intel® Xeon® Gold 5218 Processor;实配CPU数量:2;实配内存容量:(24*32GB ECC Registered DDR4 2666);处理器扩展性(最大支持数量):2;内存数量:24;内存单条容量(G):32;内存类型:DDR4;内存频率:2666;内存扩展性(最大支持数量):24;实配机械硬盘容量:(硬盘:2*600G, 2.5" 10Krpm SAS 硬盘);机械硬盘接口:SAS;机械硬盘个数:2;机械硬盘单盘容量(G):600G;机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;固态硬盘接口:无;实配固态硬盘容量:(0);固态硬盘个数:0;固态硬盘单盘容量:0;固态硬盘读写类型:无;实配硬盘插槽数量:2;硬盘扩展性(最大支持数量):12;RAID卡型号:(1*八通道高性能 RAID 卡, LSI 9361-8i-2G 缓存(超级电容), 支持 raid 0/1/10/5/6/50/60);RAID保护级别:0, 1, 5, 6, 10, 50, 60;RAID卡缓存:2G;RAID数量:1;RAID掉电保</p>	<p>64,000</p>	<p>0</p>	<p>64,000</p>	<p>2</p>	<p>128,000</p>	

	<p>护:是;网卡:(2*Intel 原厂 I350 双口千兆网卡(电口) 2*双端口 万兆网卡 82599(光口) 4*万 兆 10Gbps SFP+光模块);网卡数 量:2;光模块:SFP 10GE 多模模 块;GPU型 号:无;实配GPU数量:0;GPU最 大支持数量:2;光驱:无;风扇 模块:冗余;散热类型:风冷;电 源模块:冗余;电源类型:交流 ;电源功率:(800W 1+1 冗余服务器电 源);实配电源数量:2; 工作温度℃:(0-35℃);保修客 服联系方式:(4008600011);支 持的操作系统:中标麒麟, Windows server, VMWare, SUSE Linux Enterprise Server, RH EL, CentOS, Oracle Enterprise Linux, Ubuntu, Red Hat Lin ux, Oracle Linux, VMware虚拟 化, XenServer虚拟化, Microsoft Hyper-V虚拟化;管理控 制端口:集成BMC;图形控制器 :集成显卡;是否自带机柜:否 ;是否具有节能认证证书:是; 是否具有环境标志产品认证 证书:是;是否为进口产品:否;保 修期限(年):3;服务标准:售 后服务标准不低于该产品出厂 市场标准服务、保修期内免费上门;</p>					
合计	大写金额: 贰拾万叁仟元整					203000.00
说明						
备注	(线上订单号): DD23080113209620					

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 中国工业互联网研究院

联系人(签字): 郭*

联系电话: 188****6826

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 北京中安云科科技有限公司

联系人(签字): 杜**

联系电话: 185****8287

单位地址:

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位： 中华人民共和国工业和信息化部
采购单位： 中国工业互联网研究院

验收单号： YS23080143409620
供货单位： 北京中安云科科技有限公司

采购项目： 中国工业互联网研究院货物项目DD23080113209620

采购预算： 采购方式： 电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
浪潮机架式服务器NF5280M5（4214*2，32G*4，2*600G，2*480G，10*1.8T）	浪潮	外形:2U;CPU品牌:Intel;CPU系列:Intel可扩展处理器二代;CPU型号:Intel® Xeon® Silver 4214 Processor;实配CPU数量:2;实配内存容量:(4*32GB ECC Registered DDR4 2666);处理器扩展性(最大支持数量):2;内存数量:5;内存单条容量(G):32;内存类型:DDR4;内存频率:2666;内存扩展性(最大支持数量):24;实配机械硬盘容量:(1.8T SAS 2.5"10krpm*10);机械硬盘接口:SAS;机械硬盘个数:10;机械硬盘单盘容量(G):1.8T;机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;实配固态硬盘容量:(2*480G 2.5" SATA SSD);固态硬盘接口:SATA;固态硬		37,500	0	37,500	2	75,000

中央国家机关政府采购中心
电子验收单

盘个数:2;固态硬盘单盘
容量:480GB;固态硬盘读写类
型:读密集型;实配硬盘插槽数
量:14;硬盘扩展性(最大支持
数量):16;RAID卡型号:(1*八
通道高性能 SAS3008IR 卡);RAID保
护级别:0,1;网卡:(网卡:1*Intel
原厂 I350 双口千兆网卡(电口)
| 1*双 端口万兆网卡 82599(光
口)| 2*万兆 10Gbps SFP+光模块
);网卡数量:2;光模块:SFP 10GE 多
模模块;备注:(2*600G 2.5" 10Krpm
SAS 硬盘);RAID卡缓存:无(暂不确
定);RAI
D数量:1;RAID掉电保护:否;G
PU型号:无;实配GPU数量:0;G
PU最大支持数量:2;光驱:无;
风扇模块:冗余;散热类型:风
冷;电源模块:冗余;电源类型
:交流;实配电源数量:2;电源
功率:(800W 1+1 冗余服务器电
源);工作温度℃:(0-35℃)
;保修客服电话:(400860
0011);支持的操作系统:中标
麒麟, Windows server, VMWare
e, SUSE Linux Enterprise
Server, RHEL, CentOS, Oracle
Enterprise Linux, Ubuntu, Red Hat
Linux, Oracle Linux, VMware虚拟
化, XenServer虚拟化, Microsoft
Hyper-V虚拟
化;管理控制端口:集成BMC;图
形控制器:集成显卡;是否自带
机柜:否;是否具有节能认证

		书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否为进口产品:否;保修期限(年):3;服务标准:售后服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门;					
浪潮机架式服务器NF5280M5(5218*2, 32G*24)	浪潮	外形:2U;CPU品牌:Intel;CPU系列:Intel可扩展处理器二代;CPU型号:Intel® Xeon® Gold 5218 Processor;实配CPU数量:2;实配内存容量:(24*32GB ECC Registered DDR4 2666);处理器扩展性(最大支持数量):2;内存数量:24;内存单条容量(G):32;内存类型:DDR4;内存频率:2666;内存扩展性(最大支持数量):24;实配机械硬盘容量:(硬盘:2*600G, 2.5" 10Krpm SAS 硬盘);机械硬盘接口:SAS;机械硬盘个数:2;机械硬盘单盘容量(G):600G;机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;固态硬盘接口:无;实配固态硬盘容量:(0);固态硬盘个数:0;固态硬盘单盘容量:0;固态硬盘读写类型:无;实配硬盘插槽数量:2;硬盘扩展性(最大支持数量):12;RAID卡型号:(1*八通道高性能 RAID 卡, LSI 9361-8i-2G 缓存(超级电容),支持raid 0/1/10/5/6/50/60);RAID保护级别:0, 1, 5, 6, 10, 50, 60;RAID卡缓存	64,000	0	64,000	2	128,000

	:2G;RAID数量:1;RAID掉电保护:是;网卡:(2*Intel 原厂 I350 双口千兆网卡(电口) 2*双端口万兆网卡 82599(光口) 4*万兆 10Gbps SFP+光模块);网卡数量:2;光模块:SFP 10GE 多模模块;GPU型号:无;实配GPU数量:0;GPU最大支持数量:2;光驱:无;风扇模块:冗余;散热类型:风冷;电源模块:冗余;电源类型:交流;电源功率:(800W 1+1 冗余服务器电源);实配电源数量:2;工作温度℃:(0-35℃);保修客户服务联系方式:(4008600011);支持的操作系统:中标麒麟, Windows server, VMWare, SUSE Linux Enterprise Server, RH EL, CentOS, Oracle Enterprise Linux, Ubuntu, Red Hat Linux, Oracle Linux, VMware虚拟化, XenServer虚拟化, Microsoft Hyper-V虚拟化;管理控制端口:集成BMC;图形控制器:集成显卡;是否自带机柜:否;是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否为进口产品:否;保修期限(年):3;服务标准:售后服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门;					
合计	大写金额: 贰拾万叁仟元整					203000.00
说明						

备注	(线上订单号)： DD23080113209620
----	---------------------------

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 中国工业互联网研究院

服务单位(盖章): 北京中安云科科技有限公司

联系人(签字): 郭*

联系人(签字): 杜**

联系电话: 188****6826

联系电话: 185****8287

单位地址:

单位地址:

服务时间: