

上海核工院秦一厂应急柴油发电机组改造 EPC 总承包项目新建油库及 07#厂房暖通设备采购招标公告

上海核工程研究设计院股份有限公司作为秦一厂应急柴油发电机组改造 EPC 总承包项目新建油库及 07#厂房暖通设备采购项目的招标人已具备招标条件。

1. 项目简介

1.1 招标项目名称

秦一厂应急柴油发电机组改造 EPC 总承包项目新建油库及 07#厂房暖通设备

1.2 招标项目概况

本次招标项目秦一厂应急柴油发电机组改造 EPC 总承包项目新建油库及 07#厂房暖通设备采购的建设地点位于秦山核电一厂厂区。

2. 招标范围

序号	设备位号	设备名称	安全等级	抗震分类	质保等级	数量	单位	备注
1	P7-1A/B P7-2A/B P7-3A/B	轴流风机	安全 3 级	抗震 I 类	QA2	6	台	监管
2	DP7-1-1/2/3/4/5 DP7-2-1/2/3/4/5 DP7-3-1/2/3/4/5	电动风道密闭阀	安全 3 级	抗震 I 类	QA2	15	台	监管
3	IU/OU-01 IU/OU-02 IU/OU-03	分体式空调	非安全级	抗震 II 类	QA3	3	套	
4	P7-7 P7-8 P7-9	轴流风机	非安全级	非抗震类	无	3	台	
5	P7-4 P7-5 P7-6	防爆屋顶轴流风机	非安全级	非抗震类	无	3	台	
6	P7-10 P7-11	防爆离心风机	非安全级	非抗震类	无	2	台	室外型
7	EH-01	电散热器	非安全级	非抗震类	无	1	台	
8		70℃防火阀	非安全级	非抗震类	无	3	台	
9		单层百叶风口	非安全级	非抗震类	无	4	个	带调节阀
10		风道止回阀	非安全级	非抗震类	无	2	个	
11		单层百叶	非安全级	非抗震类	无	3	个	

注:

1. 具体技术要求、供货范围、边界及备品备件、专用工具等要求详见招标文件第六章。
2. 安装备品备件及安装用专用工具、调试备品备件及调试用专用工具计入报价总价，运行备品备件由厂家推荐并报价，但暂不计入报价总价中。

交货期: 根据项目采购进度计划，暖通设备需求时间如下。

序号	设备位号/名称	需求时间	备注
1	P7-10, P7-11, EH-01, 单层百叶风口(带调节阀),风道止回阀	2023-9-15	见 22FW1045-D42ST05QD
2	P7-1A/B, DP7-1-1/2/3/4/5, IU/OU-01,P7-7, P7-4,单层百叶(1个),70℃防火阀(1个)	2023-11-30	
3	P7-2A/B, DP7-2-1/2/3/4/5, IU/OU-02,P7-8, P7-5,单层百叶(1个),70℃防火阀(1个)	2025-1-31	
4	P7-3A/B, DP7-3-1/2/3/4/5, IU/OU-03,P7-9, P7-6,单层百叶(1个),70℃防火阀(1个)	2026-3-31	

注: 合同设备须按 4 批交付, 时间跨度较大(验收时间为 2027 年), 过程中至少安排 6-8 次左右的现场服务。

标段划分: 不划分标段, 作为统一标包招标采购。

3. 投标人资格

3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的、有能力为本项目提供产品及服务的法人或其他组织。

3.2 投标人必须具备有履行合同所必须的财务、技术和生产能力, 并能按招标文件的要求供货, 可承诺和履行招标文件的各项规定。

3.3 具有良好的银行资信和商业信誉, 未被列入全国法院失信被执行人名单。

3.4 近 5 年(2018---2022 年)内投标人应无重大安全责任事故(以国务院令第 493 号规定事故划分标准为准)记录。

3.5 近 3 年(2020---2022 年)内投标人应无因违法或重大违约行为在与产品质量相关或供货履约能力相关的诉讼或仲裁中被判承担法律责任, 在国电投集团范围内的招投标活动期间应无违反招标文件规定的投标纪律、骗取中标行为。

3.6 近 5 年(2018---2022 年)内投标人应无因假冒其他品牌或者商标、侵犯专利权, 遭到行政或者刑事处罚, 或者承担民事责任的情况。

3.7 法定代表人为同一个人的两个及两个以上的企业(公司); 母公司、全资子

公司及其控股公司；相互间存在直接控股关系或间接控股关系或管理关系的两个及两个以上的企业（公司）；具备前述情况之一的主体不得在同一招标项目同一标段同时投标。违反此款规定的，相关投标均无效。

3.8 未领购招标文件不得参与投标。

3.9 制造商持有 HAF601 证书，能够覆盖本次招标范围，且在有效期内。

3.10 本项目不接受联合体投标。

3.11 本项目不接受代理投标。

3.12 请投标人认真研读以上资格条件，若不符合条件者报名，其应自行承担不利后果。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入电能易购招标采购平台官方网站 (<https://ebid.espic.com.cn>)，注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2023 年 3 月 30 日至 2023 年 4 月 4 日 23 时 59 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，售价为人民币人民币壹仟元整（¥人民币 1000.00 元整）。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理：电能易购招标采购平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store

或安卓应用商店下载“中招互连”APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括注册和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。详见网站的帮助中心\网上操作说明\有关投标\购买文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标截止时间及开标时间

2023 年 4 月 19 日上午 9 时整（北京时间）

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间(即投标截止时间)2023 年 4 月 19 日 9 时 00 分(北京时间)，投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标人将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

7.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

7.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

8. 投标保证金

按照招标文件的相关要求随投标文件提供相关证明（免收投标保证金的除外），否则将被视为实质性偏离而被否决。

9. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和电能易购招标采购平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

10. 联系信息

招标人：上海核工程研究设计院股份有限公司

详细地址：上海市徐汇区虹漕路 29 号。

邮编：200233

联系人：邓之奇

电话：021- 61902517

E-mail: dengzhiqi@snerdi.com.cn

电子招投标系统技术支持：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

11. 其他说明

11.1 本次招标活动的最终解释权在招标人。

11.2 对于其它公司利用本公司发布的招标信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人权利。

11.3 如投标人已完成在线注册、在线报名，并下载了招标文件，但因其他原因不能参加本项目投标的，需在最晚于开标前五日将说明文件加盖公司公章后邮件反馈至招标人，否则招标人有权将其列入招标单位的不良投标记录中。

11.4 本次招标设置最高投标限价，为人民币 445 万元，超高该限价的投标将被拒绝。

（签名）

（盖章）

二〇二三年三月三十日