

湘西州大龙洞水电站淹没抬高复建工程设计施工总承包招标公告

(招标编号：HNFH-2023-177)

项目所在地区：湖南省，湘西土家族苗族自治州，吉首市

一、招标条件

本湘西州大龙洞水电站淹没抬高复建工程设计施工总承包已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金 2976.4995 万元，招标人为湘西自治州大龙洞水电站有限责任公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：本次设计装机容量为 5000kw，与原电站装机容量一致。大龙洞水电站淹没抬高复建后的工程任务与原状一致，以发电为主，兼顾大龙洞景区旅游观光。本工程总投资额为 4694.53 万元，其中本标段投资额为 2976.4995 万元。本工程等级为 V 等，电站为小（2）型电站，主要建筑物为 5 级，次要建筑物为 5 级。大坝设计洪水标准采用 20 年一遇，校核洪水标准采用 100 年一遇，厂房部分设计洪水标准采用 20 年一遇，校核洪水标准采用 50 年一遇。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)湘西州大龙洞水电站淹没抬高复建工程设计施工总承包；

三、投标人资格要求

(001 湘西州大龙洞水电站淹没抬高复建工程设计施工总承包)的投标人资格能力要求：

3、投标人资格要求

3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照。

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.3 投标人必须具备（1）设计资质：水利行业工程设计乙级及以上设计资质或工程设计综合甲级资质；（2）施工资质：水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，施工资质安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计、采购、施工的能力。

3.4 (A) 本项目对投标人类似工程业绩不作资格要求。

3.5 投标人拟任本招标项目的工程总承包项目经理（项目总负责人）必须是注册在本投标单



曾丹奇

位的 水利水电工程 专业 贰级及以上建造师 或 / 专业 / ,且为独立投标人(或联合体牵头人)正式员工。近 5 年内(指 2018 年 9 月~至投标截止时间止)担任过与拟建项目相类似项目的工程总承包项目经理或设计项目负责人或施工项目负责人或者项目总监理工程师。工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。

拟任工程总承包项目经理(项目总负责人)与拟任设计负责人或拟任施工负责人可以为同一人,但必须满足相应的资格要求。

拟任工程总承包项目经理(项目总负责人)在本项目不得兼任其他职务。

3.6 投标人拟任本招标项目的设计负责人的资格要求:必须是注册在本投标单位的 / 专业 / ,并具有 水利水电工程相关 专业 高级及以上 技术职称,且为投标单位正式员工。

3.7 (A) 投标人拟任本招标项目的施工负责人必须是注册在本投标单位的 水利水电工程专业 贰级及以上 建造师,具有水行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书,且为投标单位正式员工,无在建项目(同一施工负责人不能同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人)。(适用各类水利工程施工项目)

3.8 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的 C 类安全生产考核合格证书,且为投标单位正式员工。

3.9 本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求 (1) 联合体成员应当提供签订的联合体协议书,协议书应明确联合体牵头人及联合体各方职责,联合体牵头人代表联合体在投标和履行合同中承担联合体的义务和法律责任;

(2) 联合体由不超过 2 个独立法人组成,牵头人必须由具备施工资质的一方担任。

(3) 联合体成员各方均须为在中国境内注册的独立法人企业、具有独立承担民事责任能力

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标;

(5) 联合体成员应当具备承担招标项目所需的相应资格条件和能力。

(6) 联合体成员应根据实际情况,于联合体协议书中明确联合体牵头人和联合体成员各自的分工、权利义务及工作量占比。

3.10 依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》(湘水办(2017)113号)、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》(湘水发(2018)28号),凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员,受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员,以及被



人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.11 其他要求： / 。

本项目允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2023 年 09 月 19 日 08 时 00 分到 2023 年 09 月 27 日 17 时 00 分

获取方式 在 湘西公共资源交易网 (<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>)或湘西州公共资源交易服务平台(xiangxi.hnsggzy.com/index.jhtml) 网上下载获取招标文件及附件资料 投标人须先在 湘西公共资源交易网 (网址 <http://ggzyjy.xxz.gov.cn>)按企业注册操作说明进行注册并获取 CA 证书后，自行下载招标文件及附件资料 (如有问题请联系： 0743-8523902)；招标人对招标文件及附件资料的修改、澄清答疑在 湘西公共资源交易网、湖南省招标投标监管网 网上发布，投标人在自行下载。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023 年 10 月 16 日 09 时 00 分

递交方式：湘西公共资源交易网 (网址： <http://ggzyjy.xxz.gov.cn>) 电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023 年 10 月 16 日 09 时 00 分

开标地点：湘西州公共资源交易中心不见面开标室二

七、其他

1、招标条件

本招标项目 湘西州大龙洞水电站淹没抬高复建工程 已由 湖南省发展和改革委员会、湖南省水利厅 以 湘发改农[2022]367 号、湘水函[2021]335 号 批准建设，项目业主为 湘西自治州大龙洞水电站有限责任公司，建设资金来自 淹没补偿款及企业自筹，招标人为 湘西自治州大龙洞水电站有限责任公司，招标代理机构为 湖南泛华项目管理有限公司。本项目已完成 初步设计及批复，项目已具备招标条件，现对该项目的 湘西州大龙洞水电站淹没抬高复建工程设计施工总承包 工程总承包进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称和标段名称： 湘西州大龙洞水电站淹没抬高复建工程设计施工总承包。

2.2 建设地点： 吉首市。

2.3 建设规模 (项目建设内容、工程等别、建筑物级别、项目特性、功能、总投资额、总工



曾鹏

期等)：大龙洞水电站工程位于沅水一级支流武水上游的吉首市矮寨镇大龙洞村，与凤凰县禾库镇科甲村、吉乐村相邻。大坝位于大龙洞口内 45m，地理位置：东经 109° 29' 07"，北纬 28° 16' 11"；厂房位于补抽~矮寨公路 (X036) 旁，地理位置：东经 109° 28' 38"，北纬 28° 16' 39"，距在建的大兴寨水库大坝 13.3km，距吉首市 46km，距矮寨镇 21.3km。大龙洞水电站现有机组安装高程为 308.00m，厂区地面平均高程 309.00m。大兴寨水库建成运行后，将会淹没大龙洞水电站厂房、升压站和 35kV 送出线路、办公楼、职工楼等建筑物，根据规划将对大龙洞水电站进行抬高复建。抬高复建新发电厂房在原电站厂区内上游处。本次设计装机容量为 5000kw，与原电站装机容量一致。大龙洞水电站淹没抬高复建后的工程任务与原状一致，以发电为主，兼顾大龙洞景区旅游观光。

大龙洞水电站工程为无调节引水式径流电站，枢纽工程由大坝、引水隧洞、压力管道、发电厂房、升压站等组成。拦水大坝为砼双曲拱坝，最大坝高 16.5m，正常蓄水位 525.5m，死水位 513.5m，最大可调节库容约 3.0 万 m³；引水系统由压力隧洞和钢管组成，其中压力隧洞长 424m，钢筋砼衬砌后洞径 1.8m，后接两根压力钢管，管径 $\phi 700$ ，每根 375m，一管两机，支管管径 $\phi 500$ ；设计引用流量为 3.16 (4*0.79) m³/s；厂房机组安装高程 308.0m，设计水头 211m，为高水头径流电站。电站现总装机容量为 5000kW，安装 4 台水轮发电机组，单机容量为 1250kW，抬高复建后装机容量为 5MW/2 台。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)和国家《防洪标准》(GB50201-2014)的相关规定，确定枢纽工程等级为 V 等，电站为小 (2) 型电站，主要建筑物为 5 级，次要建筑物为 5 级。按《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017) 相关规定，大坝设计洪水标准采用 20 年一遇，校核洪水标准采用 100 年一遇；厂房部分设计洪水标准采用 20 年一遇，校核洪水标准采用 50 年一遇。

本工程总投资额为 4694.53 万元，其中本标段投资额为 2976.4995 万元。

工程施工总工期为 450 日历天。

2.4 招标范围和内容：

(1) 工程类别： 水利工程 ；

(2) 招标范围和内容 完成本项目概算范围内的设计、施工总承包工作直至工程竣工验收、备案、移交，编制并完成结算，配合建设单位完成决算、竣工验收、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项：

设计范围 包括但不限于对招标人提供的建设前期资料的复核，并提出补充和完善，根据初步设计文件、招标文件及招标人要求，完成施工图设计及预算编制、编制本工程拟采购设备



曾鹏

的技术文本、配合招标人通过行政主管部门的相关审批和审查、全过程的施工配合服务、配合编制施工措施方案。

施工范围 包括但不限于大龙洞水电站初步设计文件中的引水工程、主副厂房工程、厂区及其他工程、电气土建工程、管理用房建筑工程、机电设备安装工程、金属结构设备安装工程、导流工程等施工临时工程。

招标人有权根据项目实际情况调整工程量清单中的部分工作内容。

2.5 计划工期： 计划总工期 450 日历天。

2.6 质量要求： （1）设计要求的质量标准：符合国家及行业设计规范要求，达到设计阶段设计标准并满足施工进度要求。（2）施工要求的质量标准：符合国家及行业施工规范要求，验收达到“合格及以上工程”的标准。

2.7 其他要求： / 。

3、投标人资格要求

3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照。

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.3 投标人必须具备 （1）设计资质：水利行业工程设计乙级及以上设计资质或工程设计综合甲级资质；（2）施工资质：水利水电工程施工总承包叁级及以上 资质，施工资质安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计、采购、施工的能力。

3.4 (A) 本项目对投标人类似工程业绩不作资格要求。

3.5 投标人拟任本招标项目的工程总承包项目经理（项目总负责人）必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业 贰级及以上建造师 或 / 专业 / ，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。近 5 年内（指 2018 年 9 月～至投标截止时间止）担任过与拟建项目相类似项目的工程总承包项目经理或设计项目负责人或施工项目负责人或者项目总监理工程师。工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理施工项目负责人。

拟任工程总承包项目经理（项目总负责人）与拟任设计负责人或拟任施工负责人可以为同一人，但必须满足相应的资格要求。

拟任工程总承包项目经理（项目总负责人）在本项目不得兼任其他职务。

3.6 投标人拟任本招标项目的设计负责人的资格要求：必须是注册在本投标单位的 / 专业 /



，并具有水利水电工程相关专业高级及以上技术职称，且为投标单位正式员工。

3.7 (A) 投标人拟任本招标项目的施工负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业贰级及以上建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产考核合格证书且为投标单位正式员工，无在建项目（同一施工负责人不能同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人）。（适用各类水利工程施工项目）

3.8 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工。

3.9 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求（1）联合体成员应当提供签订的联合体协议书，协议书应明确联合体牵头人及联合体各方职责，联合体牵头人代表联合体在投标和履行合同中承担联合体的义务和法律责任；

（2）联合体由不超过2个独立法人组成，牵头人必须由具备施工资质的一方担任。

（3）联合体成员各方均须为在中国境内注册的独立法人企业、具有独立承担民事责任能力

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标；

（5）联合体成员应当具备承担招标项目所需的相应资格条件和能力。

（6）联合体成员应根据实际情况，于联合体协议书中明确联合体牵头人和联合体成员各自的分工、权利义务及工作量占比。

3.10 依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.11 其他要求： / 。

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自2023年9月19日~2023年9月27日17:00时止（北京时间）在湘西公共资源交易网（<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>）或湘西州公共资源交易服务平台（xiangxi.hnsggzy.com/index.jhtml）网上下载获取招标文件及附件资料。

4.2 投标人须先在湘西公共资源交易网（网址 <http://ggzyjy.xxz.gov.cn>）按企业注册操作说明进行注册并获取CA证书后，自行下载招标文件及附件资料（如有问题请联系：



曹清

0743-8523902)。

4.3 招标人对招标文件及附件资料的修改、澄清答疑在 湘西公共资源交易网、湖南省招标投标监管网 网上发布，投标人在自行下载。

5、投标担保

5.1 (A) 需递交投标担保： 详见招标文件的规定 。

6、投标文件的递交

6.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 10 月 16 日 9 时 00 分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过 湘西公共资源交易网（网址：<http://ggzyjy.xx.gov.cn>）在线递交投标文件并完成在线签到。

6.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后，（ 30 ）分钟内完成。

6.3 开标地点：招标人在 湘西公共资源交易网（网址：<http://ggzyjy.xx.gov.cn>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在 湘西州公共资源交易中心不见面开标室二 设置线下开标会场。

7、评标办法

7.1 本项目评标办法采用 综合评估法 。

7.2 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8、踏勘现场和投标预备会

8.1 (B) 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在 湘西公共资源交易网、湖南省招标投标监管网 上发布。

10、行政监督

本次招标行政监督部门为 湘西土家族苗族自治州水利综合服务中心 ， 电话： 0743-8223215 。

11、联系方式

(1) 招 标 人： 湘西自治州大龙洞水电站有限责任公司

地 址： 湖南省吉首市镇溪办事处文艺路 20 号

联 系 人： 黄俊

电 话： 13974388929

传 真： /

电子邮件： /



(2) 招标代理机构： 湖南泛华项目管理有限公司

地 址： 湖南湘西经开区牯牛坪社区长潭（三期）安置区 13 号四楼

联 系 人： 曾丹奇、田野、李渭、汪冶

电 话： 0743-8227887、17769430823

传 真： /

电子邮件： /

八、监督部门

本招标项目的监督部门为湘西土家族苗族自治州水利综合服务中心。

九、联系方式

招 标 人： 湘西自治州大龙洞水电站有限责任公司

地 址： 湖南省吉首市镇溪办事处文艺路 20 号

联 系 人： 黄俊

电 话： 13974388929

电子邮件： 66469290@qq.com

招标代理机构： 湖南泛华项目管理有限公司

地 址： 湖南湘西经开区牯牛坪社区长潭（三期）安置区 13 号四楼

联 系 人： 曾丹奇、田野、李渭、汪冶

电 话： 17769430823

电子邮件： 100545989@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 曾丹奇（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

