

# 竞价采购公告

因[POWERCHINA-0104006-240311]中国电建水电四局机械装备公司防城港公司广西滩营二期风电工程紧固件需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请于2024年11月23日（星期六）下午18:00前完成报名，按以下要求于2024年11月25日（星期一）上午10:00前将报价文件提交至平台。

## 一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	紧固件	详见采购清单	14套	

## 二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用二次报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订后20天内交货。

3、交货地点：中国水电四局（防城港）能源装备有限公司（广西壮族自治区防城港市港口区企沙镇柳钢基地）

### 4、质量标准或要求：

4.1 严格按照机械装备公司防城港公司广西滩营二期风电工程紧固件制作技术参数要求供货，材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书)：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 供方在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标准，保证本项目供货质量和进度要求。

5、质保期：12个月

### 6、响应人的资质要求：

#### 6.1 响应人必须满足的条件：

(1) 响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，

能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

(2) 响应人有完善的产品质量认证体系、环境认证体系（若有）、职业健康安全认证体系（若有）。

(3) 响应人应具有风电工程紧固件供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

(4) 响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.2 响应人系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。

(1) 响应人的产品须满足该项目所在地的气候条件。

(2) 响应人能完全满足竞价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次竞价进行二次报价，最终以二次报价结果作为评审依据，请各单位慎重填报。

9、付款方式：合同签订后，卖方负责生产、发货。全部货物到达买方指定地点，买方7个工作日内完成货物数量的、产品的各项检验、试验，验收合格后，卖方向买方提供合同全额增值税专用发票（税率13%）及财务收据，买方支付卖方合同总额90%货款，剩余10%尾款作为质保金，质保期为1年。若因乙方发票或相关证书不齐全的，甲方有权延期支付货款，待发票或相关证书齐全后付清货款。（如有更优惠方式请注明）

10、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

11、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

12、其它要求（若有）：无。

### 三、报价表

序号	名称	规格	标准号	材质	单位	数量	单价	总价	备注
一	紧固件				套	14			
1.1	A级平垫圈	10	GB/T97.1	A4-70	个	559			不锈钢
1.2	A级平垫圈	12	GB/T97.1	100HV	个	2778			达克罗
1.3	A级平垫圈	30	GB/T97.1	300HV	个	706			达克罗
1.4	C级六角头全螺纹螺栓	M10*14 0	GB/T5783	8.8级	个	6350			达克罗
1.5	C级六角头全螺纹螺栓	M10*16 0	GB/T5783	8.8级	个	2264			达克罗
1.6	槽钢用方斜垫圈	12	GB/T853	100HV	个	412			达克罗
1.7	槽钢用方斜垫圈	16	GB/T853	100HV	个	221			热镀锌
1.8	大垫圈	10	GB/T96.2	100HV	个	17228			达克罗
1.9	大垫圈	12	GB/T96.1	100HV	个	235			达克罗

序号	名称	规格	标准号	材质	单位	数量	单价	总价	备注
1.10	大垫圈	12	GB/T96.2	100HV	个	16743			达克罗
1.11	大垫圈	16	GB/T96.2	100HV	个	20198			达克罗
1.12	大垫圈	20	GB/T96.2	100HV	个	2323			达克罗
1.13	大垫圈	24	GB/T96.2	100HV	个	235			达克罗
1.14	大垫圈	24	GB/T96.2	100HV	个	235			达克罗
1.15	大垫圈	24	GB/T96.2	300HV	个	176			达克罗
1.16	弹性垫圈	4	GB/T93	A4-70	个	191			不锈钢
1.17	弹性垫圈	10	GB/T93	A2-70	个	29			不锈钢
1.18	弹性垫圈	12	GB/T93	100HV	个	853			达克罗
1.19	弹性垫圈	12	GB/T93	65Mn	个	588			镀锌
1.20	弹性垫圈	12	GB/T93	65Mn	个	23314			达克罗
1.21	弹性垫圈	12	GB/T93	A4-70	个	294			不锈钢
1.22	弹性垫圈	16	GB/T93	100HV	个	1764			达克罗
1.23	弹性垫圈	16	GB/T93	65Mn	个	221			镀锌
1.24	弹性垫圈	16	GB/T93	65Mn	个	2558			达克罗
1.25	弹性垫圈	24	GB/T93	65Mn	个	647			达克罗
1.26	工字钢用方斜垫圈	16	GB 582	65Mn	个	470			达克罗
1.27	工字钢用方斜垫圈	12	GB/T852	100HV	个	74			热镀锌
1.28	开口销	3.2*25	GB/T91	0Cr18Ni9Ti	个	15			镀锌
1.29	六角法兰面螺栓	M5*25	GB/T5787	8.8级	个	59			达克罗
1.30	六角锁紧螺母	M10	GB/T889.1	8级	个	9202			达克罗
1.31	六角锁紧螺母	M10	GB/T889.1	A4-70	个	279			不锈钢
1.32	六角锁紧螺母	M12	GB/T889.1	8级	个	11701			达克罗
1.33	六角锁紧螺母	M12	GB/T889.1	8级	个	147			热镀锌
1.34	六角锁紧螺母	M16	GB/T889.1	8级	个	13230			达克罗
1.35	六角锁紧螺母	M16	GB/T889.1	8级	个	221			热镀锌
1.36	六角锁紧螺母	M20	GB/T889.1	8级	个	2734			达克罗
1.37	六角锁紧螺母	M5	GB/T889.1	8.8级	个	59			达克罗
1.38	六角锁紧螺母	M6	GB/T889.1	A2-70	个	3528			不锈钢
1.39	六角锁紧螺母	M8	GB/T889.1	8级	个	88			达克罗
1.40	六角锁紧螺母	M8	GB/T889.1	A2-70	个	2675			不锈钢
1.41	六角头螺母	M12	GB/T6170	8级	个	941			达克罗
1.42	六角头螺母	M16	GB/T6170	8级	个	118			达克罗
1.43	六角头螺母	M20	GB/T6170	Q235B	个	59			热镀锌
1.44	六角头螺母	M30	GB/T6170	Q235B	个	353			
1.45	六角头螺栓	M16*60	GB/T5782	8.8级	个	3881			达克罗
1.46	六角头全螺纹螺栓	M10*35	GB/T5783	8.8级	个	588			达克罗
1.47	六角头全螺纹螺栓	M10*40	GB/T5783	A4-70	个	279			不锈钢
1.48	六角头全螺纹螺栓	M12*25	GB/T5783	8.8级	个	29			不锈钢
1.49	六角头全螺纹螺栓	M12*25	GB/T5783	8.8级	个	17155			达克罗
1.50	六角头全螺纹螺栓	M12*25	GB/T5783	8.8级	个	441			热镀锌
1.51	六角头全螺纹螺栓	M12*30	GB/T5783	8.8级	个	941			达克罗
1.52	六角头全螺纹螺栓	M12*40	GB/T5783	8.8级	个	323			达克罗
1.53	六角头全螺纹螺栓	M12*40	GB/T5783	8.8级	个	147			热镀锌
1.54	六角头全螺纹螺栓	M12*40	GB/T5783	A2-70	个	294			不锈钢
1.55	六角头全螺纹螺栓	M12*40	GB/T5783	A4-70	个	294			不锈钢
1.56	六角头全螺纹螺栓	M12*45	GB/T5783	8.8级	个	11554			达克罗
1.57	六角头全螺纹螺栓	M12*50	GB/T5783	8.8级	个	4616			达克罗
1.58	六角头全螺纹螺栓	M12*60	GB/T5783	8.8级	个	1573			达克罗
1.59	六角头全螺纹螺栓	M12*80	GB/T5782	8.8级	个	118			达克罗
1.60	六角头全螺纹螺栓	M16*30	GB/T5783	8.8级	个	118			达克罗
1.61	六角头全螺纹螺栓	M16*35	GB/T5783	8.8级	个	823			达克罗
1.62	六角头全螺纹螺栓	M16*40	GB/T5783	8.8级	个	1970			达克罗
1.63	六角头全螺纹螺栓	M16*45	GB/T5783	8.8级	个	118			达克罗

序号	名称	规格	标准号	材质	单位	数量	单价	总价	备注
1.64	六角头全螺纹螺栓	M16*50	GB/T5783	8.8级	个	221			热镀锌
1.65	六角头全螺纹螺栓	M16*55	GB/T5783	8.8级	个	59			达克罗
1.66	六角头全螺纹螺栓	M16*60	GB/T5783	8.8级	个	9055			达克罗
1.67	六角头全螺纹螺栓	M16*70	GB/T5783	8.8级	个	823			达克罗
1.68	六角头全螺纹螺栓	M20*60	GB/T5783	8.8级	个	2528			达克罗
1.69	六角头全螺纹螺栓	M20*65	GB/T5783	8.8级	个	118			达克罗
1.70	六角头全螺纹螺栓	M20*70	GB/T5783	8.8级	个	88			达克罗
1.71	六角头全螺纹螺栓	M24*45	GB/T5783	8.8级	个	470			达克罗
1.72	六角头全螺纹螺栓	M24*60	GB/T5782	10.9级	个	176			达克罗
1.73	六角头全螺纹螺栓	M30*80	GB/T5783	8.8级	个	706			达克罗
1.74	六角头全螺纹螺栓	M6*14	GB/T5783	8.8级	个	353			达克罗
1.75	六角头全螺纹螺栓	M6*30	GB/T5783	A2-70	个	882			不锈钢
1.76	六角头全螺纹螺栓	M8*20	GB/T5783	100HV	个	88			达克罗
1.77	六角头全螺纹螺栓	M8*20	GB/T5783	8.8级	个	206			达克罗
1.78	六角头全螺纹螺栓	M8*25	GB/T5783	A2-70	个	118			不锈钢
1.79	六角头全螺纹螺栓	M8*25	GB/T5783	8.8级	个	29			达克罗
1.80	六角头全螺纹螺栓	M8*30	GB/T5783	8.8级	个	59			达克罗
1.81	六角头全螺纹螺栓	M8*35	GB/T5783	A2-70	个	2381			不锈钢
1.82	内六角圆柱头螺钉	M10*16	GB/T70.1	A2-70	个	29			不锈钢
1.83	膨胀螺栓	M12*50	JB/ZQ4763	/	个	29			达克罗
1.84	平垫圈	4	GB/T95	A4-70	个	191			不锈钢
1.85	平垫圈	5	GB/T95	100HV	个	118			达克罗
1.86	平垫圈	6	GB/T95	A2-70	个	3557			不锈钢
1.87	平垫圈	8	GB/T95	100HV	个	470			达克罗
1.88	平垫圈	8	GB/T95	A2-70	个	2793			不锈钢
1.89	平垫圈	10	GB/T95	A2-70	个	29			不锈钢
1.90	平垫圈	10	GB/T95	100HV	个	1176			达克罗
1.91	平垫圈	12	GB/T95	100HV	个	29			不锈钢
1.92	平垫圈	12	GB/T95	100HV	个	20051			达克罗
1.93	平垫圈	12	GB/T95	100HV	个	8188			热镀锌
1.94	平垫圈	12	GB/T95	A2-70	个	294			不锈钢
1.95	平垫圈	12	GB/T95	A4-70	个	294			不锈钢
1.96	平垫圈	16	GB/T95	100HV	个	221			热镀锌
1.97	平垫圈	16	GB/T95	100HV	个	8585			达克罗
1.98	平垫圈	20	GB/T95	100HV	个	2969			达克罗
1.99	调整垫圈	20	GB/T95	A4-70	个	44			不锈钢
1.100	平垫圈	22	GB/T95	65Mn	个	29			不锈钢
1.101	十字槽沉头螺钉	M6*30	GB/T819.2	A2-70	个	2234			不锈钢
1.102	十字槽沉头螺钉	M6*35	GB/T819.2	A2-70	个	294			不锈钢
1.103	十字槽沉头螺钉	M6*45	GB/T819.2	A2-70	个	88			不锈钢
1.104	十字槽沉头螺钉	M8*45	GB/T819.2	A2-70	个	176			不锈钢
1.105	十字盘头螺钉	M4*10	GB/T818	A4-70	个	147			不锈钢
1.106	十字盘头螺钉	M4*14	GB/T818	A2-70	个	29			不锈钢
1.107	十字盘头螺钉	M4*14	GB/T818	A4-70	个	44			不锈钢
1.108	吊环螺钉	M30	GB/T825	B型	个	29			热镀锌
合计						262834			

技术要求:

1. 各规格标准件必须符合相应标准, 采购以计划采购数量为准;
2. 厂家需在包装袋上按照采购计划表写明名称、规格、材质、数量等信息, 所有信息必须清晰可辨;
3. 包装袋必须结实, 若到货时包装袋破裂导致螺栓混杂, 由厂家无条件派人分类清理、清点;
4. 所有紧固件应具备完整的材质证明书、合格证。

1、报价有效期: \_\_\_\_\_天;

2、付款方式: \_\_\_\_\_ ; (如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件, 请

明确，并提出贵司具体付款要求)

3、交货工期：\_\_\_\_\_；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人：中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地 址：广西防城港市港口区企沙工业区海上风电集群项目园区内(广钢西侧)

邮 编：538021

联 系 人：王建云

电 话：18287248668

电子邮箱：974813569@qq.com

2024 年 11 月 20 日